

مكتبة اماكن روبيوتاك

ميسيو كوشي

حَبَّلَتْهُ الْمَنْزَنْ


الغذاء والدواء



دار الخيال









صَيْكَ لِيَةُ الْمَنْزَل



حَسَبَكَ الْلَّهُمَّ الْمُنْزَلُ
الغذاء والدواء

ميшиو كوشي



MACROBIOTIC HOME REMEDIES

by Mishio Kushi
edited by Marc Van Cauwenbergh

صَيْدُ الْحَيَّةِ الْمُتَرَدِّلِ الثَّدَاءُ وَالدواءُ

تأليف: ميشيو كوشى

مارك فان كوفنبرغ

ترجمة: د. يوسف البدر

مراجعة وتصحيح: د. عصام المياس

© حقوق الطبع محفوظة للناشر



للطباعة والنشر والتوزيع

بنابة يعقوبيان بلوك ب طابق ٣، شارع الكويت

المنارة - بيروت - ٢٣٨

لبنان - تلفاكس: ٠١٣٣٤٥٩٩٦

E-mail: alkhayal@inco.com.lb

الإخراج والتنفيذ **الخَيَال** للطباعة والنشر والتوزيع

طبعة الأولى ٢٠٠٢

طباعة: مطبعة شمسن اخوان

الグラف: جلنار خياز

التصوير: مازن مراد

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بآية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أم الالكترونية أم الميكانيكية؛ بما في ذلك النسخ المونوغرافي والتسجيل على أشرطه أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطبي من الناشر.

المحتويات

مقدمة

تمهيد

فهرست الأمراض وعلاجاتها



القسم الأول: طعام الماكروبيوتك غذاؤكم دواؤكم

١ الغذاء كطاقة

- ٥. التسمم الغذائي من تناول السكر ٤١
- ٦. التسمم من الملح ٤٢
- ٧. تطبيقات علم الطاقة الغذائية على إماء أمراض محددة أو علاج أمراض معينة ٤٢
- ٨. البواسير ٤٢
- ٩. السعال المزراقي بيلغم لرج ٤٣
- ١٠. الخراج الشرجي ٤٣
- ١١. السعال الريفي ٤٣
- ١٢. الطفل المصاب بنزلة برد مع ارتفاع درجة الحرارة ٤٥
- ١٣. القيء ٤٥
- ١٤. الإسهال نتيجة البرد ٤٦
- ١٥. الإسهال ذو الرائحة الكريهة ٤٧
- ١٦. تزيف الرحم ٤٧
- ١٧. الأصابة بمرض السكري ٤٧

- ١٨. الطاقة، كي، الطاقة المكونة لجسم الإنسان ٤٠
- ٢٠. استقبال الطاقة ٤٠
- ٢٤. «الين»، «اليانغ»، التحولات الخمس ٤٤
- ٢٨. أنماط الطاقة «الكي»، أنواع المخلوقات وفق مظاهر «الكي» ٤٨
- ٢٩. الجو وفق مبدأ «الكي» ٤٨
- ٣٠. النباتات وفق مبدأ «الكي» ٤٩
- ٣٠. الخضر وفق مبدأ «الكي» ٤٩
- ٣٠. الحبوب والبقول وفق مبدأ «الكي» ٤٩
- ٣١. الحيوانات وفق مبدأ «الكي» ٤٩
- ٣١. تصنيف الغذاء كملحاج وفق منظور الطبع الشرقي التقليدي ٤١
- ٣٤. أعضاء الجسم وفق مبدأ «الكي» ٤١
- ٣٦. الأعراض وفق مظاهر «الكي» ٤١

٣ العناصر الغذائية الرئيسية المستخدمة في العلاجات المنزلية

٢ تطبيقات الطاقات الغذائية



الحبوب

- ١- الأرز المحمرس ٥٠
- ٢- كريما الأرز ٥٠
- ٣- حساء الأرز (أرز كايو) ٥١
- ٤- طريقة خاصة لإعداد الأرز النبي ٥١
- ٥- الموشى ٥١
- ٦- الأرز الحلو المطهوم مع حبوب الأزوكي ٥٢
- ٧- برغل الذرة ٥٢
- ٨- الحنطة السوداء ٥٣

تطبيقات علم الطاقة الغذائية في إعداد الأطعمة ٢٩

٣٩- المبرد

٤٠- الأوموشي

تطبيقات علم الطاقة الغذائية على الوقاية من التسمم الغذائي وعلاجه ٤٠

٤١- ابطال مفعول السموم الناتجة عن تناول اللحوم

٤٢- التسمم الغذائي من تناول البيض

٤٣- التسمم الغذائي من تناول المحاد والروبيان

٤٤- التسمم الغذائي من تناول السمك



الفواكه



- ٦٤- التين ٦٨
٦٥- البرسيمون «الكاكي» ٦٨

البقول ومنتجاتها



- ٥٤- بقول الأزوكي ٥٤
٥١- طبق الأوكري والبستان والكومبو ٥٥
٥٣- قول الصويا والكومبو ٥٥
٥٢- قول الصويا الأسمع «الفيجوم» ٥٦
٥٣- النانو ٥٦

البدور والكسرات



- ٥٨- بدور السمسم ٥٤
٥٩- بدور المشمش ٥٥
٥٦- قول السوداني ٥٦
٥٧- لوزة الشعير ٥٧

الأغذية البحرية



- ٦٥- أذن البحر ٦٩
٦٦- سمك الشبيوط ٦٩
٦٧- سمك المطبلينوس ٧٧
٦٨- سمك الأقلليس ٧١
٦٩- المحار ٧١
٧٠- سمك التهاش ٧١

خضر البحر

- ٦١- طحالب الكومبو ٦١
٦٢- مسحوق الكومبو المخبوز ٦١
٦٣- فنوري ٦١
٦٤- هيجيكي ٦٢
٦٥- كاتلين (الأغار، أغمار) ٦٢
٦٦- الواكامي ٦٢

الخضار



- ٦٧- جذور الأرغلبيون ٦٢
٦٨- الجزر ٦٣
٦٩- جذور الفجل الأبيض والمفجل والفت ٦٣
٧٠- طبق الكومبو مع المفجل ٦٣
٧١- طبق الكومبو مع الفجل المحفظ ٦٤
٧٢- الطرخشقون ٦٤
٧٣- جينيبيجو ٦٤
٧٤- جذور نبات اللوتين ٦٥
٧٥- العبطاطا الحلوة ٦٥
٧٦- الكرنب «المملوف» ٦٥
٧٧- الثوم المُفتر ٦٥
٧٨- البخيار ٦٦
٧٩- التوم ٦٦
٨٠- حبوب الراعي ٦٦
٨١- البخشل ٦٦
٨٢- الكراث ٦٧
٨٣- الاهليون ٦٧
٨٤- السباناخ ٦٧
٨٥- البندرورة، الطماطم، ٦٧

البهارات والتوابل كملاجات منزلية

(١) التوابل التي تعتمد في أساسها على ملح البحر

- ٧٤- الغومازيو
- ٧٥- إعداد الغومازيو
- ٧٦- الغرض من تناول الغومازيو
- ٧٦- تأثيرات الغومازيو
- ٧٦- دواعي الاستعمال

(٢) التوابل التي تعتمد في أساسها على الميزو

- ٧٨- الغوما ميزو
- ٧٩- الميزو بالبصل الأخضر
- ٧٩- الميزو المقلي
- ٧٩- التكا

(٣) التوابل التي تعتمد في أساسها على صلصة صويا التماري

- ٨١- بهارات التوري
- ٨١- بهارات شيو - كومبو

(٤) بهارات معتمدة في تكوينها على أعشاب البحر

- ٨٢- غوما - واكامى
- ٨٢- بهارات من أعشاب البحر
- ٨٢- مسحوق أعشاب البحر بالسمسم



(٥) منتجات الأومبوشى والمنتجات الأخرى لنثمرة الأوم



إنتاج الأومبوشى

- ٨٤- العرض من إعداد الأومبوشى
- ٨٥- التقسيير العلمي لأنثار الأومبوشى
- ٨٥- ١- مكونات ثمار «الأوم»
- ٨٥- ٢- الآثار الفعلية للأومبوشى
- ٨٦- ٣- آثره كمطهر ومصدار حيوي
- ٨٦- ٤- المكونات الأخرى للأومبوشى
- ٨٦- ٥- التوائد الفزيولوجية العامة للأومبوشى

كيف تستخدم الأومبوشى كملاج منزلى

- ٨٧- ١١١- طرق تناول الأومبوشى
- ٨٧- ١١٢- الأومبوشى المحمر
- ٨٨- ١١٣- نواة الأومبوشى المحمره بالفرن (المفعمة)
- ٨٤- ١١٤- أوم - شو . بان
- ٨٩- ١١٥- تابل الأوم - شو
- ٨٩- ١١٦- حساء الأومبوشى
- ٨٩- ١١٧- «الأومبوشى - كوزو» و«الأوم - شو - كوزو»
- ٨٩- ١١٨- عصارة الأومبوشى
- ٩٠- ١١٩- شاي الأومبوشى
- ٩٠- الاستخدامات الطيبة المحددة للأومبوشى

(٦) أوراق الشيزرو

- ٩٢- الآثار الطيبة لأوراق نبات الشيزرو
- ٩٣- طريقة استخدام الشيزرو
- ٩٣- ١٢٠- تابل الشيزرو
- ٩٣- ١٢١- شاي الشيزرو

(٧) منتجات أخرى لنثمار «الأوم»

- ٩٤- مشروب خل الأوم
- ٩٥- مركز الأوم
- ٩٥- خل الأزر

٥

مشروبات الماكروبيوتك كوسيلة للعلاج المنزلي



مشروبات الماكروبيوتك الرئيسة

- ٩٧- باشنا - كوكيشا - بو - شا - ريوكون - شا
- ٩٨- شاي البانشا
- ٩٩- كوكيشا
- ١٠٠- بوا - شا (شاي السيقان)
- ١٠١- ريوكون - شا (الشاي الأخضر)
- ١٠٢- شاي مو
- ١٠٣- إعداد واستخدام مشروب المو

(١) المشروبات المعدة من الملح

- ١٠٤- شو - بان أو تماري - بانشا
- ١٠٥- غومازيو - بانشا
- ١٠٦- الملح الملح
- ١٠٧- زان - شو
- ١٠٨- طريقة التحضير
- ١٠٩- فائدـة هذا المشروب وأثره
- ١١٠- إرشادات

(٢) المشروبات المعدة من الحبوب

- ١١١- شـاي الأرز
- ١١٢- قهـوة يانو
- ١١٣- شـاي الحبوب
- ١١٤- شـاي السـويا
- ١١٥- شـاي شـعيرات كـوز الذـرة

(٣) المشروبات المعدة من الخضر

- ١١٦- مشروب الـدـايـكـون أو مشروب الفـجل رقم ١
- ١١٧- طـريـقةـ التـحـضـير
- ١١٨- آثارـهـذاـ المشـرـوبـ
- ١١٩- تحـديـراتـ
- ١٢٠- يـدـائلـ لـهـذاـ المشـرـوبـ



(٤) المشروبات المعدة من البذور

- ١٢٢- شـايـ لـؤـلـؤـ الشـعـير
- ١٢٣- شـايـ بـذـورـ الـبـقـطـينـ
- ١٢٤- شـايـ بـذـورـ الـأـرـقـطـيـوـنـ
- ١٢٥- شـايـ بـذـورـ السـمـسـمـ
- ١٢٦- شـايـ بـذـورـ الـكـتـانـ

(٥) المشروبات المعدة من البقول

- ١٢٧- مشـرـوبـ بـقـولـ الـأـزوـكـيـ
- ١٢٨- مشـرـوبـ الـفـاصـوليـاءـ السـوـدـاءـ

- (٦) المشروبات المعدة من خضر البحر
- ٢٣٩. كينفيرا ١٢٩
 - ٢٤٠. طبق الخضر المطهو بالبخار ١٣٠
 - ٢٤٠. شوربة الخضر ١٣٠
 - ٢٤١. السلطة المهروسة ١٣١
 - ٢٤٢. التخليل (تسيكيمونو وزيكيمونو) ١٣٢
 - العرض من التخليل ١٣٢
 - مميزات التخليل ١٣٣
 - الخصائص الطيبة للمحلولات ١٢٧
 - العامل المستخدمة في التخليل ١٣٣
 - نقاط هامة في إعداد الحلولات ١٣٥
 - ٢٤٣. (١) طريقة التخليل الرئيسية: التخليل ١٣٧
 - يستخدم الملح مع الضغط ١٣٦
 - ٢٤٤. (٢) التخليل باستخدام الملح والنخالة ١٣٧
 - دقيق الأرز الأسمري ١٣٦
 - ٢٤٥. (٣) محلولات الفجل الأبيض ١٢٧
 - ٢٤٦. (٤) التخليل باستخدام النخالة ١٢٧
 - ٢٤٧. (٥) التخليل باستخدام الميرغو ١٢٨
 - ٢٤٨. (٦) التخليل باستخدام المحلول الملحي ١٢٨
 - ٢٤٩. (٧) التخليل باستخدام صلصة التماري ١٢٨
 - ٢٤٩. (٨) التخليل الأومبوشي ١٢٨
 - ٢٥٠. (٩) شوكروت ١٢٩
- (٧) المشروبات المعدة من نبات الكوزو
- ٢٥١. هاند مسحوق الكوزو ١١٨
 - ٢٥٢. إرشادات ١١٩
 - طريقة التحضير ١١٩
 - ٢٥٢. شاي الكوزو ١١٩
 - ٢٥٣. شاي الكاكاو ١١٩
 - ٢٥٤. كريما الكوزو ١١٩
 - ٢٥٥. إرشادات ١٢٠
 - ٢٥٥. «الأومبوشي - كوزو و الأوم - شو - كوزو» ١٢٠
 - ٢٥٦. أم كوزو ١٢٠
 - ٢٥٧. عصير التفاح مع الكوزو ١٢١
 - ٢٥٨. شاي اللوتس - كوزو ١٢١
- (٨) المشروبات المعدة من الأومبوشي وثمرة الأوم
- ٢٥٩. شاي الأومبوشي ١٢٢
 - ٢٥٠. أوم - شو - بان ١٢٢
 - ٢٥١. مركز الأوم ١٢٢
- (٩) مشروبات متعددة
- ٢٥٢. زيت البيض ١٢٢
 - ٢٥٣. بيض وعصير عنبر ١٢٢
 - ٢٥٤. دم سمك الشبوط ١٢٢
 - ٢٥٥. عصير التفاح الساخن ١٢٢
- ٦ علاج أعضاء محددة في الجسم**
- (١) الطريقة المناسبة للطهو
- بعض الأساليب المعينة لإعداد الطعام ١٢٨
 - ٢٥١. طريقة نيشيمي ١٢٨
 - ٢٥٢. التحمير «الحضر السوتيه» ١٢٩



القواعد الرئيسية في استخدام الماء ١٤٦

(١) النباتات

- ٤٠١- نبتة القناديل أو نجمة الصباح ١٤٧
- ٤٠٢- نبات آذان الجدي السناني ١٤٧
- ٤٠٣- نبات العرنوفي (إبرة الراعي) ١٤٨
- ٤٠٤- ثمر البرسيمون أو الكاكو ١٤٨
- ٤٠٥- نبات الجنسنج ١٤٩

(٢) الحيوانات

- ٤٠٦- سمك البطلينوس ١٥٠
- ٤٠٧- قشرة الكركند ١٥٠
- ٤٠٨- الحبار ١٥٠
- ٤٠٩- دودة الأرض ١٥١
- ٤١٠- بيت ورдан ١٥١
- ٤١١- الصدفعة الخضراء ١٥١
- ٤١٢- جلد الثعبان ١٥١
- ٤١٣- الخل ١٥٢
- ٤١٤- الشعر ١٥٢

(٣) المعادن

- ٤١٥- اللؤلؤ ١٥٢
- ٤١٦- الذهب والفضة ١٥٣
- ٤١٧- دمغ العناصر والمركبات ١٥٣

القسم الثاني: العلاجات الماكروبيوتية الخارجية

١. الكمامات والمرزقات

- ٥٠١- لزقة قول الصويا النيتة ١٧٨
دوعامي الاستعمال ١٧٨
- ٥٠٢- لزقة الكلوروفيل ١٧٨
دوعامي الاستعمال ١٧٩
- ٥٠٣- التحضر والاستعمال ١٧٩
تأثيرها ١٧٩
- دوعامي الاستعمال ١٧٩
- ٥٠٤- لزقة الفجل الأبيض أو لزقة اللفت ١٨٠
التحضر والاستعمال ١٨٠
- الأثر دوعامي الاستعمال ١٨٠
- ٥٠٥- لزقة سمك الكارب أو سمك الشبوط ١٨٠
التحضر ١٨٠
- الاستعمال ١٨١
- الأثر ١٨١
- ٥٠٦- كمادة الملح ١٨٢
التحضر والاستعمال ١٨٢
- الأثر ١٨٢
- دوعامي الاستعمال ١٨٢
- موانع الاستعمال ١٨٢
- ٥٠٧- لزقة الأرز ١٨٣
التحضر ١٨٣
- الأثر ١٨٣
- دوعامي الاستعمال ١٨٣
- ٥٠٨- لزقة نخالة الأرز (لزقة نوكا) ١٨٣
دوعامي الاستعمال ١٨٤
- ٥٠٩- لزقة ميزو ١٨٤
- ٥١٠- لزقة الخنطة السوداء ١٨٤
التحضر والاستعمال ١٨٤
- دوعامي الاستعمال ١٨٤
- ٥٠١- كمادة الرنجبيل أو ضمادة الرنجبيل ١٥٨
العرض من كمادة الرنجبيل وطريقة تأثيرها ١٦٢
- دوعامي الاستعمال ١٦٣
- موانع الاستعمال ١٦٤
- مزاياد كمادة الرنجبيل ١٦٥
- عيوب كمادة الرنجبيل ١٦٦
- ٥٠٢- لزقة القلقاس ١٦٧
تحضير لزقة «عجينة القلقاس» ١٦٨
وصنع لزقة القلقاس «عجينة التارو» ١٦٨
- ملاحظات وتحذيرات ١٦٩
- العرض من لزقة القلقاس وطريقة تأثيرها ١٦٩
- ٥٠٣- لزقة البطاطا ١٧٢
لزقة البطاطا والكلوروفيل ١٧٢
- ٥٠٤- لزقة الخردل ١٧٢
تحضير لزقة الخردل ١٧٣
- استخدام لزقة الخردل ١٧٣
- دوعامي الاستعمال ١٧٣
- المهدف من لزقة الخردل ١٧٣
- ملاحظات ١٧٤
- ٥٠٥- لزقة توفو ١٧٥
تحضير لزقة توفو ١٧٥
- استعمال لزقة توفو ١٧٥
- الهدف من لزقة توفو ١٧٦
- دوعامي الاستعمال ١٧٦
- موانع الاستعمال ١٧٧

الفسول والنقط والمساحيق

٢٤



- ٨٠١ - زيت السمسم ١٩٩
- ٨٠٢ - زيت السمسم مع الزنجبيل ٢٠٠
(الزنجبيل والزيت) ٢٠٠
- ٨٠٣ - عصير الليمون ٢٠٠
- ٨٠٤ - زيت نخالة الأرز (زيت نوكا) ٢٠١
دواعي الاستعمال ٢٠١
- ٨٠٥ - عصير التفاح ٢٠١
- ٨٠٦ - عصير الفجل ٢٠١
دواعي الاستعمال ٢٠١
- ٨٠٧ - عصير اللفت ٢٠٢
- ٨٠٨ - عصير الخيار أو عصير ساق الخيار ٢٠٢
- ٨٠٩ - عصير الشوبلاء ٢٠٢
- ٨١٠ - عصير ورق الشيزرو ٢٠٢
- ٨١١ - عصير ساق شجرة التين ٢٠٢
- ٨١٢ - الملح الجاف ٢٠٢
- ٨١٣ - دينتي واستعماله ٢٠٤
أثر دينتي واستعماله ٢٠٤
- ٨١٤ - رماد البيض ٢٠٥

١٨٥ - لزقة جذور نبات اللوتين ١٨٦

التحضير والاستعمال ١٨٥

الاثر ١٨٥

دواعي الاستعمال ١٨٥

١٨٦ - لزقة الثوم ١٨٧

١٨٧ - كمادة الشاي (اليانشا) ١٨٦

دواعي الاستعمال ١٨٦

١٨٧ - كمادة نخالة الأرز (كمادة النوكا) ١٨٧

١٨٧ - كمادة ماء رماد الخشب ١٨٧

١٨٧ - كمادة ماء الملح ١٨٧

١٨٧ - كمادة أوراق الصفصاف ١٨٧

الحمامات

٢



١٩٠ - حمام الزنجبيل ١٩١

١٩١ - حمام الحرجل ١٩٢

١٩١ - حمام الأوراق المجففة (هيبيايو) ١٩٢

١٩٢ - حمام النخالة ١٩٢

١٩٢ - حمام ماء الملح الساخن ١٩٢

١٩٣ - حمام ماء الملح البارد ١٩٣

١٩٣ - حمام القدم الساخن ١٩٣



المحاليل المستخدمة كفسول وحقنة

٣

شرجية ونضح وغرغرة

١٩٧ - ماء الملح ١٩٧

١٩٦ - اليانشا المالةحة ١٩٦

١٩٧ - ماء هيبيا ١٩٧

١٩٧ - ماء هيبيا والزنجبيل ١٩٧

١٩٧ - ماء رماد الخشب ١٩٧

١٩٧ - غسول أومبيوشي ١٩٧

١٩٧ - مستخلص مسحوق نبات اللوتين ١٩٧

١٩٧ - منظف عام للجسم ١٩٧

القسم الثالث: العلاجات الماكروبيوتية في الاعسافات الأولية



- ١- فقر الدم «الأنيميا» ٢٠٩
 ٢- السكتة الدماغية ٢٠٩
 ٣- التهاب الزائدة الدودية ٢١٠
 ٤- نقص المناعة ٢١٢
 ٥- نوبة الربو ٢١٢
 ٦- المرض الصدري ٢١٣
 ٧- العضلات واللسان ٢١٣
 ٨- التزيف ٢١٤
 ٩- الكدمات ٢١٥
 ١٠- الحروق والسعف ٢١٥
 ١١- الزكام ٢١٧
 ١٢- أنواع المرض والتقلصات والتشنجات ٢١٨
 ١٣- ارتجاج المخ ٢١٨
 ١٤- الإمساك ٢١٩
 ١٥- التشنجات ٢٢١
 ١٦- السعال ٢٢١
 ١٧- التقلصات ٢٢٢
 ١٨- الخدوش والجرح ٢٢٢
 ١٩- الأسهال ٢٢٢
 ٢٠- خلع العظام ٢٢٥
 ٢١- الإجهاد ٢٢٥
 ٢٢- الحرارة ٢٢٥
 ٢٣- التسمم الغذائي ٢٢٧
 ٢٤- الكسور وخلع العظام ٢٢٠
 ٢٥- التسمم بالغاز ٢٢١
 ٢٦- الصداع ٢٢١
 ٢٧- حرقة القلب ٢٢٢
 ٢٨- الفوّاق ٢٢٢
 ٢٩- بحة الصوت ٢٢٣
 ٣٠- الانهاب ٢٢٤
 ٣١- المرض المعي ٢٢٦
- ١- نوبة حصوة الكلية ٢٢٦
 ٢- نقص الحيوانة ٢٢٦
 ٣- تشنج عضلات الساق ٢٢٦
 ٤- آلام الطمث ٢٢٧
 ٥- الغثيان والتقيؤ ٢٢٨
 ٦- التقلصات الليلية ٢٢٨
 ٧- الرعاف (ترزيف الأنف) ٢٢٨
 ٨- الألام ٢٢٩
 ٩- النسمة ٢٣٠
 ١٠- سم الطفح الجلدي البلاسي ٢٤١
 ١١- نوبة الصرع ٢٤١
 ١٢- التهاب الحلق ٢٤٢
 ١٣- الشطبة ٢٤٢
 ١٤- الوئم والآلام ٢٤٢
 ١٥- تزيف المعدة ٢٤٣
 ١٦- تقلصات المعدة ٢٤٤
 ١٧- السكتة (ترزيف المخ) ٢٤٤
 ١٨- ابتلاع شيء ما ٢٤٦
 ١٩- التورم ٢٤٦
 ٢٠- آلام الحلق ٢٤٧
 ٢١- التعب (الإجهاد) ٢٤٧
 ٢٢- آلام الأسنان ٢٤٧
 ٢٣- تزيف الرحم ٢٤٩
 ٢٤- الإفرازات المهبلية ٢٤٩
 ٢٥- فقد الحيوانة ٢٥٠
 ٢٦- القيء ٢٥١
 ٢٧- الضعف ٢٥١
 ٢٨- الديدان ٢٥١
 ٢٩- الزكام وأفراز البلغم والتهاب اللوزتين ٢٥٢
 ٣٠- التهاب ووجع المفاصل ٢٥٢
 ٣١- تنظيف الأذنين بالشمع ٢٥٣

مقدمة

بعود

فضل انتشار الماكروبيوتك في كل أنحاء العالم بشكله الحالي إلى الجهد الكبير لجورج أوشاوا (١٨٩٧-١٩٦٦) الذي كرس معظم وقته محاولاً اكتشاف طريقة تفكير من سبقه من أطباء الشرق، وطوال أيام عمله الجاد لم ينس فضل من سبقه بل كان باستمرار مقرراً بالفضل لمنه من التفكير المولغ عميقاً في القدم والمتمد على آلاف السنين، والذي كان، ذات مرة، القاعدة الأساسية لكل أشكال الطب في الشرق الأقصى، بل وفي أرجاء العالم كافة.

لقد كان مقرأً بالجملة لانه، بعد أن أصبح ملماً بهذا النمط من التفكير، وهو في الثامنة عشرة من عمره، استطاع أن يشفى نفسه، في خلال عدة شهور، من عدد من الأمراض منها الإصابة بالمراحل النهائية من السل.

لقد بدأ بتسمية هذا النمط من التفكير، وهذه الرؤية الشمولية بـ «المبدأ الموحد» وعلى تطبيقه في الحياة اليومية اسم «الماكروبيوتك»..

في البدء درس بصورة خاصة طرائق العلاج بواسطة الماكروبيوتك وفق الأعراض. تأثر جداً بفاعلية لزقات القلقاس في علاج الانتحابات. ثم تأكد من مفعول لزقة الزنجبيل، مشروب الدايكون وجذور اللوتس في استعمالهم اليومي. استعمل أيضاً طريقة الوخذ بالأبر.

بعد هذه الفترة اشتد اهتمامه بالبحث والتجارب. وبشكل خاص تأثير الأطعمة على الصحة والأمراض. وقد كتب عدة أعمال عن اكتشافاته التي أصابها الكثير من الشهرة والنجاح.

خلال ذلك الوقت، إكتشف تدريجياً مدى التأثير الأساسي لعاداتنا الغذائية اليومية على سلوكنا وتطور قدرتنا على الفهم واتخاذ القرار، وأن المشاكل الإنسانية ناجمة عن اضطراب في تطور هذه القدرة. وبذال له ان الأمر لا يتناول جماعة بشرية محددة من الشعب وحسب، بل وأيضاً القادة السياسيين والتربييين.

كرس بقية حياته في نشر النظرية الماكروبيوتية في الأمل بولاية بيولوجية (حياتية) وفزيولوجية كاملة للإنسانية، حيث كان يرى الصحة الجسدية والذهنية تنهماوى تدريجياً.

لقد ذهب بعيداً في اعتقاده بأن الأمل الوحيد للإنسانية بإعادة السلام العالمي يمكن في القدرة السليمة على الحكم، وذلك عبر استقرار بيولوجي.

لذلك، عرف أوشاوا في المراحل الأخيرة من حياته، عن تقنيات الشفاء الأعراضية. فإذا قمنا بحل المشاكل بالرجوع إلى الأعراض تكون قد وضعنا في المقام الثاني تحقيق معالجة شاملة وعميقة.

تمثل التحضيرات والتقنيات المذكورة بهذا الكتاب أمثلة بالمعالجات المنزلية من طريق

الماكروبيوتك كما اكتشفها أوشاوا في بداية القرن المنصرم ونحن ندعوها ماكروبيوتك لعدة أسباب:
١- لأنها فعالة.

٢- لأن أسعارها جيدة نسبياً. لا الدولة ولا الفرد يقعان تحت وطأة كلفتها.

٣- ليس لها مضاعفات جانبية غير مرغوب فيها. على الأقل إذا لم تحضر أو تطبق بصورة غير

صحيحة.

٤- ان تحضيرها واستعمالها لا يتلوثان البيئة المحيطة بنا.

٥- تطبيقها سهل، لا يتطلب فريقاً طبياً أو صيدلانياً مهماً.

٦- تعيد الطبع إلى قلب العائلة.

٧- ترتكز على نظرية «الين» و«اليانج» وهي مبادئ سنحاؤل لاحقاً ذكرها بالتفصيل. أضف إلى ذلك أسباباً أخرى منها:

١- العديد من هذه الطرائق لا تصبح فعالة إلا بتغيير نظام الأكل: فكمادات الزنجبيل مثلاً فعالة إلى درجة أنها تساعد آياً كان ولو مرحلياً.

٢- إن تطبيق هذه الطرائق يقوى الثقة عند طلاب وطالبات الماكروبيوتك في أساليب المعالجة وتظهر لهم أن الطلب المعقّد والتقني هو في معظم الحالات من دون فائدة.

٣- إذا كنت تتناولوا طعام الماكروبيوتك لا تحتاجوا عادة لهذه العلاجات. إن الطعام اليومي يؤمن إلغاءً طبيعياً وتدرّيجياً للسموم والرواسب. غير أننا لا تستطيع أن نأكل جيداً باستمرار؛ وعوضاً عن إنتظار الجسم ليقوم بعملية التنظيف البطيئة سرعان هذه العملية بواسطة هذه العلاجات.

٤- إنه مفيد على نحو خاص أن تطبق هذه الطرائق عندما تبدأ باتباع نظام التغذية الماكروبيوتية إن عملية التخلص من السموم تكون أكثر فعالية في هذه الفترة.

٥- أحياناً تكون بحاجة إلى العلاجات حتى لو كانت تتبع طريقة غذاء الماكروبيوتك فقد تصادف مشاكل مثل عملية إزالة الحصى أو اسهال بعد تناول أطعمة ضارة أو حالات حمى قوية.

إن العلاجات الطبيعية (كمادات أو لزقات) ضرورية لتحمل هذه العمليات من جهة، ومراقبتها جيداً من جهة أخرى.

وكما ذكرنا سلفاً، فإن هناك طرائق عديدة ضرورية لمعالجة الصحة لا يحويها هذا الكتاب.

مثلاً نحن لا نذكر التدليك «شياتسو» كما لا نذكر بالتفصيل صفات أغذية الماكروبيوتك.

نأمل أن يساعد درس وإستعمال الوسائل الواردة في هذا الكتاب على تطوير الصحة والحرية والسلام والسعادة.

ملاحظة :

إلى كل من يعاني من مشاكل في صحته الجسدية أو النفسية...
نندي تصريحتنا بمراجعة أخصائي في المجال الطبي أو النفسي بالإضافة إلى
مستشار خبير في مجال الماكروبيوتك. وذلك قبل اختيار أي من الوصفات أو
العلاجات المنزلية الواردة في كتابنا هذا.

ومن الألأساسي لكل القراء، الذين يشكرون بوجود علة ما تعتري صحتهم، أن
ينجحوا من دون تردد إلى نصائح طيبة، غذائية أو نفسية مختصة.
لا هذا الكتاب ولا أي كتاب آخر منسوب إلى الصحة بإمكانه أن يحل محل
العلاجات والعنابة المختصة.








التشخيص بالنبض: في الطب الشرقي، يُستخدم النبض للحصول على صورة أكثر فصيلاً عن صحة الجسم. تذهب إلى تحديد صحة كلٍّ من الأعضاء الرئيسية. يعكس هذا التشخيص كل التفاصيل الجسدية والنفسيّة. تشمل أماكنأخذ النبض المعروفة في الرقبة والقدمين والمعلمون وسائر الأماكن التي تتبع لنا أن نستشعر فيها نبضاً بشكل واضح.

التشخيص وفق المسارات

(Meridians): المسارات هي سلسلة من طرق من الطاقة الكهرومغناطيسية (ولا تتشكل وبالتالي جزءاً من أجهزة الجسم). وباستعمال المسارات الأربع عشر الرئيسية: بالإضافة إلى مسارات أخرى (extraordinary)، مع فهم لصلابة والليونة والقوّة والضعف واستعمال الألوان وبقع الجلد على طول المسارات في بعض المناطق، يعطي هذا الشخص معلومات عن غزاره الطاقة الداخلية ووظائف الأعضاء ونشاطات أخرى.



التخفيص بالضغط: ممارسة الضغط على النقاط الرئيسية الموجودة على امتداد المسارات لتشخيص الحالة الداخلية. تعد هذه النقاط أكثر من مائة على امتداد الجسم. إذا نجح ألم من جراء الضغط على هذه النقاط، فهو يشير إلى انسداد سيلان الطاقة التي تقوم ب الوظائف الدموية والعصبية في تلك النقطة المتصلة بالحالة الجسدية والنفسية.

التشخيص السمعي: يتم هذا التشخيص من طريق الإصغاء إلى الصوت وطريقة التكلم والsłuchوك والمناداة والصرارخ. يُعرف هذا التشخيص بمشاكل بعض الأجهزة والأعضاء والغدد في حال وجودها.

التشخيص بمراقبة السلوك والحركات وطريقة النقل: يستخدم هذا التشخيص لمعرفة كل اضطراب ذي طابع جسدي أو نفسي، وكل اضطراب في العادات اليومية وفي طريقة الأكل وفي ردات الفعل العاطفية والجسدية تجاه المحفزات أو المنتهيات.

التشخيص النفسي: وهو تشخيص يتم بمراقبة طريقة التعبير عند الأفراد وسلوكهم وطرق التفكير الخاصة بهم وطريقة تكلمهم وأشكال التعبير الأخرى، بما فيها ردات الفعل النفسية تجاه المواقف والظروف؛ بالإضافة إلى الأحلام التي يحلمون بها. يكشف هذا التشخيص عن الحالة النفسية الحاضرة. وبصورة خاصة عن أجزاء الدماغ والجهاز العصبي التي تعرّضت للتحريض أو واجهت صعوبات في أداء وظيفتها.

التشخيص بالرجوع إلى المحيط: وهو يتم من طريق درس الشروط المناخية من حرارة ورطوبة وتأثيرات سماوية وحركات الماء والجزر والأحوال الموسمية، بالإضافة إلى المحيط الاجتماعي والطبيعي للفرد، من سكن ومهنة وعلاقات عائلية. يظهر هذا التشخيص بوضوح تأثير المحيط على نمو المشاكل الجسدية والنفسية.

التشخيص عبر تأثير السلف (جود الأهل): وهو التشخيص من خلال التركيز على تأثير الأهل والسلف، معرفة شروط حياتهم. وهذا التشخيص يكشف عن التأثيرات الوراثية على الوظائف الجسدية والنفسية لفرد ما، وما يتظره في المستقبل.

تشخيص «الآوا»، والذبذبات: يتم من طريق معرفة ومراقبة «الآوا» والذبذبات التي يصدرها الفرد. هذا التشخيص يقود إلى فهم حالة الجسم والنفس وأيضاً فهم الخصائص الحاضرة والمشاكل المحتملة. عندما يطُرِّز المراقب حساسيته في هذا النوع من التشخيص، فإن شدة «الآوا» المشعة ولوّنها وحرارتها وتوترها وذبذباتها يمكن أن تكتشف بوضوح بدون اللجوء إلى آية وسائل.

تشخيص الوعي والآفكار: بمراقبة السلوك والتعبير لدى الأشخاص، وعبر مفهوم الموجات والذبذبات التي يبثها الرأس وخاصة مناطق معينة منه، من المحتمل معرفة نوع الأفكار والوعي للشخص الذي تفحصه.

التشخيص الروحاني: هذا النوع من التشخيص يتعلق بالقدرة على فهم الشروط المناخية، وأيضاً على ادراك التأثيرات الروحية للأموات الذين كانوا على صلة متنية بالشخص المعني. وفي الواقع: كل منا يحاول التمثيل بشخص يعتبر مثاله الأعلى ويحمل وبالتالي في دخيالته صورة عن هذا الشخص تؤثر في وعيه ويوجهها في الحياة وهذا يمثل نوعاً من التشخيص الروحاني.

هذه الطرائق في التشخيص لا تتطلب معدات خاصة، في حين أنه يصار أحياناً إلى الاستعانة بآلات معينة «لقياس الكهرومغناطيسيّة مثلاً». ومن المهم أن يحافظ المراقب على قدراته الجيدة في قوة الإدراك؛ وهذا يعني أن عليه أن يتمتع بقدرات بدائية طبيعية من الوضوح والقبول يمكن تطويرها عبر تغذية سليمة وذلك باتباعه طريق التغذية الماكروبيوتية.

هذه الطرائق في التشخيص ليست سوى مفهوم الطاقات والذبذبات بمعناها الحقيقي وليس بمعناها الفيزيائي (علم الطبيعتيات) المادي أو الكيميائي. مقارنة مع طرق التشخيص الحديث العادي الذي يتعلّق بصورة خاصة على التصوير الأشعاعي، وتحاليل الدم، والتشخيص التشريري الخ... هذه الطرق في التشخيص الماكروبيوتية أقل خطراً بكثير، وليس لها تأثيرات ثانوية. بل هي تفوق التشخيص الطبي العادي لأنها تكشف في آن معاً وبطريقة شاملة، المشاكل المختلفة.



باقتراح اختيار الطب الطبيعي، نفهم الهدف الرئيسي من أن العلاج ليس مادياً بل يسعى إلى تناسق الطاقة والذبذبات الجسدية. اليكم بعض التطبيقات الرئيسية للطب الطبيعي:
الطرق في إتباع الحمية: يترك بعض الأطعمة أو بتوجيهه الغذاء اليومي نحو غذاء الماكروبيوتك، يكتسب الفرد توازناً أكثر جسدياً ونفسياً.

الطب بواسطة الأعشاب: بتطبيق بعض الأعشاب حسب بعض الطرق في التركيب والمزج، التداوي بواسطة بالأعشاب بامكانه تصحيح عدم التوازن في الطاقة في المشاكل الجسدية والنفسية. ودون أن يؤدي ذلك إلى آية أضرار جانبية من جراء اتباع هذا النظام الغذائي الشامل.

التدليك «شياتسو» وأساليب أخرى: استعمال الأيدي والأصابع في التدليك، لمعالجة وتهدئة طاقات الجسم المختلفة والوظائف الدموية، والتي تساعد الجسد والذهن في تجديد كل رُكود و/أو كل انزعاج Depreton.

هناك علاجات أخرى كثيرة في الطب الطبيعي، بما بينها اليوجا والوخز بالإبر ووضع البدين والصلوات وتمارين جسدية أخرى، تعاليم نفسية وتقنيات ذهنية، تطبيقات كهرومغناطيسية، معالجات بواسطة الألوان، الموسيقى، الأصوات، الروائح، التقويم المغناطيسي، الصور والاحساس الذهني.

هذه المعالجات يمكن تجميعها تحت عبارة المعالجة بواسطة الطاقة أو الذبذبات وهي تتطابق مع الطب والتداوي بالأعشاب الذي يحاول تأليف عبر بعض المركبات الكيميائية: الفيتامينات: المعادن، الحوامض، إعطاء بعض أنوع الطاقة والذبذبات الضرورية لإعادة التوازن إلى طاقتنا.

عندما نأكل مثلاً جذور نوع من الخضر يحصل جسدنَا على طاقة متجهة نحو الأسفل، في حين نحصل على طاقة متجهة نحو الأعلى حين نأكل أوراق النبتة نفسها. إن تحضير الطعام والأعشاب مع قليل من الملح البحري يمكن إعطاء طاقة منقبضة. في حين إن تحضير الطعام مع السكر العادي يعطي الأطعمة طاقة أكثر تمدداً.

الطب الطبيعي هو إذاً الطب الذي يعالج الحياة البشرية كونها طاقة وذبذبات وبهذا المعنى، لا يعتبر الكائن البشري جسداً مادياً بل هو مظهراً روحيأ.

عندنا، هذا المفهوم الرئيسيـ بأن الإنسانـ وـ الحياة البشريةـ هما من الطاقةـ من الذبذبات أو الروحـ يترسخ بذهن المستقبلـ الطب الحالـ المستند إلى العوارضـ والمتخصصـ سيتغيرـ وسيتوجهـ بطريقةـ لا مفرـ منهاـ نحوـ الطب الطبيعيـ

هذه الثورة في الطب سترفع الإنسانية باتجاه شكل من الوجود أعلى وبطبيعة عميقـةـ في روحـانـيتهاـ، تشاركـ بدونـ شكـ في تحقيقـ حضـارةـ ذاتـ صـحةـ روـحـيةـ علىـ مستـوىـ الكـوكـبـ.

ميشيو كوشي

رسالة إلى المؤتمر العالمي للطب المتناسب
في مدريد - إسبانيا

فهرست

الأمراض وعلاجاتها

ارتفاع درجة الحرارة:

- رقم ٢١٥ مشروب الدياكون أو مشروب الفجل رقم ١ ص ١٠٦ - رقم ٢٤٢ شاي الكوزو ص ١١٩ - رقم ٢١٩ شاي الدياكون - شيتاكى كومبو ص ١٠٩ - رقم ٢٤٧ عصير التفاح مع الكوزو ص ١٢١ - رقم ٢٤٨ شاي اللوتين - كوزو ص ١٢١ .

ارتفاع الحرارة عند الأطفال:

- طبيقات علم الطاقة الغذائية رقم ٥ ص ٤٥ - رقم ٢ كريما الأرز ص ٥٠ - رقم ٢١٠ شاي الأرز بدون تماري ص ١٠٤ .

إزالة المواد الدهنية المخزنة في الجسم:

- رقم ٢٧ طبقة الكومبو مع الفجل لتفتيت تراكمات الدهون ص ٦٢ - رقم ٢٦ جذور الفجل الأبيض والقigel واللفت للتخلص من البروتين الحيوياني ص ٦٢ - رقم ٤٢ البندورة تساعد على التخلص من الدهون ص ٦٧ - رقم ٢٣٨ مشروب الفاصولياء السوداء يساعد على التخلص من الدهون والبروتينات الحيوانية ص ١١٦ .

إفراز المعدة:

- رقم ٢٠١ شاي البانشا مفيض للهضم ص ٩٧ - رقم ٢٠٢ كوكيشا مفيض لعسر الهضم والاجهاد العام ص ٩٨ - رقم ٩٩ مشروب المو لعلاج متاعب المعدة وضعفها ص ٩٩ - رقم ٢١١ قهوة يانو

أبطال السموم:

- رقم ٢٠ فكتوري ص ٦١ - رقم ٣٩ الكراث ص ٦٧ - رقم ٤٠ الهليون ص ٦٧ - رقم ٤٤ الكاكي ص ٦٨ .

إثارة إفراز العرق:

- ص ٩٢: أوراق الشيزو لإثارة إفراز العرق.

احتباس الماء بالساقيين والكاحلين والبطن:

- رقم ٢٢٣ شاي بذور اليقطين ص ١١٤ .

احتقان الدم:

- رقم ٢٢١ شاي الزنجبيل يعمل على تنشيط الدورة الدموية ص ١٠٩ - رقم ١٠٢ الغومازيو يعمل على تليين الأوعية الدموية ص ٧٨ - رقم ١٠٣ الميزو بالبصل الأخضر يعمل على تليين الأوعية الدموية ص ٧٨ - رقم ٢٢٢ شاي جذور اللوتين يساعد على انقباض الأوعية الدموية المقتوعة ص ١١١ .

إدارات البول والمشاكل البولية:

- رقم ٣٥ الخيار المطهو ص ٦٦ - رقم ١٢٠ تابل الشيزو ص ٩٢ - رقم ٢١٤ شاي شميرات كوز الذرة ص ١٠٥ - رقم ٢٢٤ شاي بذور الأرقطيون ص ١١٥ - رقم ٢١٨ شاي قطر الشيتاكى ص ١٠٨ - رقم ٢٢٧ مشروب بقول الأزوكي ص ١١٦ - رقم ٢٤ جذور الأرقطيون ص ٦٢ - رقم ٢٠٢ كوكيشا ص ٩٨ - رقم ٢١٥ مشروب الدياكون رقم ١ أو مشروب الفجل رقم ١ ص ١٠٦ - رقم ٢١٦ مشروب الدياكون أو مشروب الفجل رقم ٢ ص ١٠٧ .





القلب ص ٩٨ - رقم ٢٢٩ شاي عشبة الشولاء أو حبق الرا夷 - لقوية القلب ص ١١٢ - رقم ٢٥٢ زيت البيض: لعلاج ضعف القلب ص ١٢٢ - رقم ٢٥٥ عصير التفاح الساخن لعلاج تصلب شرايين أوعية القلب ص ١٢٣ .



• الاسهال:

رقم ٢٤٥ الأومبوشي - كوزو أو الأوم - شو - كوزو لمعالجة حالات الاسهال ص ١٢٠ - رقم ٢١٠ شاي الأرز لعلاج الاسهال والصداع المزمن ص ١٠٤ - رقم ١١٤ «الأوم - شو - بان» مفيد في حالات الإفراط في الطعام ص ٨٨ - رقم ٢١٤ شاي شعيرات كوز الذرة مفيد في حالات الإفراط في تناول اللحوم ص ١٠٥ - رقم ١ الأرز المحمص يمكن أكله في حالات الاسهال ص ٥٠ - رقم ٦ الأرز الحلو المطبوخ مع حبوب الأذوكى مفيد في حالة الإصابة بالاسهال واضطرابات المعدة ص ٥٢ - رقم ١٩ مسحوق الكومبو المحمص بالفرن فعال لعلاج الاسهال الحاد لدى الأطفال والرضع ص ٦١ - رقم ٢٤ الثوم المعمر يساعد على وقف الاسهال ص ٦٥ - رقم ١١٢ بذور الأومبوشي المخبوزة (المحمصة) لمعالجة الاسهال ص ٨٨ - رقم ١١٢ الأومبوشي المحمص لمعالجة الاسهال الحاد ص ٨٧ .

• الإفراط في تناول البروتين الحيواني والدهون:

رقم ١٧ لؤلؤة الشعير، ص ٥٩ .

• الأعضاء التناسلية:

رقم ١١ فول الصويا والكومبو لعلاج ضعف القدرة الجنسية ص ٥٥ - رقم ٢٤١ مشروب الكوريكان لتفكيك أورام الرحم ص ١١٧ - رقم ١١٨ عصير الأومبوشي لعلاج الحروق ويستخدم

لعلاج صعوبة الهضم ص ١٠٤ برقم ٢٠٧ «غومازيو - بانشا» لعلاج تقلصات المعدة أو الأمعاء ص ١٠١ - رقم ٢٤٥ «الأومبوشي - كوزو أو الأوم - شو - كوزو» - لعلاج متاعب المعدة وخاصة الاسهال ص ١٢٠ - رقم ٣٠ جينينجو مفيد في حالات فقر الدم والاجهاز ص ٦٤ - توابل الميززو التي تعالج سوء الهضم ص ٧٧ - رقم ١٠٦ بهارات النوري تحسن الهضم ص ٨١ - أوراق الشيزرو تنشط الجهاز الهضمي ص ٩٢ - رقم ١٢٣ مرتكز الأوم يعالج الأمراض المعدية ص ٩٥ - رقم ٣٠٧ التخليل يساعد على الهضم ص ١٢٢ - رقم ١٢٢ مشروب خل الأوم لعلاج البكتيريا المعاوية أو التغون ص ٩٤ - رقم ٢٢١ شاي الزنجبيل لعلاج تقلصات الأمعاء، ص ١٠٩ .

• الاجهاد العاطل:

رقم ٣٠ جينينجو ص ٦٤ - رقم ١٠١ الغومازيو ص ٧٤ - رقم ١١١ طرق تناول الأومبوши ص ٨٧ - رقم ١١٤ «أوم - شو - بان» ص ٨٨ - رقم ١١٦ حساء الأومبوشي ص ٨٩ - رقم ٢٤٤ كريما الكوزو ص ١١٩ - رقم ٢٠٥ شاي الموسن ص ٩٩ - رقم ٣٠٣ كينبيرا ص ١٢٩ - رقم ١١٧ «الأومبوشي - كوزو» و «الأوم - شو - كوزو» ص ٨٩ .


• الارهاق في الخريف:

رقم ٤٨ سمك الأنقلبس ص ٧١ .

• الأزمات القلبية:

دان - شو ص ١٠٢ - رقم ٢٠٢ كوكيشا أمراض





كحمام للمهبل ص ٨٩ - رقم ٩ بقول الأزوكي لعلاج أوجاع العادة الشهرية ص ٥٤ - رقم ٢٢٦ شاي بذور السمسم لعلاج عدم انتظام الدورة الشهرية ص ١١٥ - رقم ٢٠٦ «شو - بان - أو تماري بانشا» لعلاج تقclusات الدورة الشهرية ص ١٠١ - رقم ٣٢ الكرنب يساعد على تقوية القدرة الجنسية ص ٦٥ - رقم ٣٧ الثوم يزيد من القدرة الجنسية ص ٦٦ - رقم ٤٧ سمك البطلينوس ص ٧٠ مفيض للقدرة الجنسية - رقم ٩ المحار مفيض في زيادة القدرة الجنسية ص ٧١ - رقم ٢٣٤ شاي بذور الأرقططيون لعلاج الإفرازات المهبلية ص ١١٥ - رقم ٢٥٢ زيت البيض لزيادة القدرة الجنسية ص ١٢٣ - رقم ١٢ قول الصويا الأسمر من ٥٦ لتنقية الأعضاء التناسلية ص ٥٧ .

٥ الام المعدة:

رقم ١١٣ نواة الأومبوبشي المحمص بالفرن (المفحوم) لمعالجة متاعب المعدة ص ٨٨ - رقم ١٢٣ مركز الأوم لمتاعب المعدة ص ٩٥ - رقم ٢٤٢ شاي بذور الأرقططيون لمعالجة التقclusات ص ١١٥ - رقم ٢٤١ شاي الكورسيكان لتنقية المعدة ص ١١٧ - رقم ٢٤٥ «الأومبوبشي - كوزو والأوم - شو - كوزو» لمتاعب المعدة ص ١٢٠ - رقم ٨ الحنطة السوداء تساعد على تمدد الأمعاء ص ٥٣ - رقم ٩ بقول الأزوكي تساعد على تنظيم وإراحة حركة الأمعاء ص ٥٤ - رقم ١٤ بذور السمسم في حالة مشكلات المعدة والأمعاء ص ٥٨ - رقم ٢٩ الهندباء البرية تزيد من قوة المعدة ص ٦٤ - رقم ٢٦ شاي جذور الهندباء البرية يساعد على تقوية المعدة ص ١١١ - رقم ٢٤٨ شاي اللوتون - كوزو يساعد على شفاء المعدة والأمعاء ص ١٢١ .

٦ آلام كعب القدم:

رقم ٥١٧ لزقة الثوم مفيدة لارتفاعات البرد ص ١٨٦ .



٦ البحة:

رقم ١٥ بذور المشمس ص ٥٨ - رقم ١١١ مسحوق نبات اللوتون ص ٢٢٢ .

٧ البول في الفراش:

رقم ٥ المويسي ص ٥١ - رقم ٤٥ آذن البحر ص ٦٩ - رقم ٦ الأرز الحلو المطهو مع حبوب الأزوكي ص ٥٢ .

٨ التخلص من الدهون الحيوانية:

رقم ٢٢٩ شاي الكومبو ص ١١٧ .

٩ التخلص من الديدان:

رقم ٣٦ الثوم ص ٦٦ - رقم ٢٢٩ شاي عشبة .

الشوبيلا، أو حب الراعي ص ١١٢ - رقم ٢٤١ شاي الكورسيكان ص ١١٧ .

• التدخين والاقراظ في الكحول:

التوابل التي تعتمد في أساسها على الميزو ص ٧٧ .

• التسمم عن طريق أحادي أكسيد الكربون:

رقم ١١٤ أوم - شو - بان ص ٨٨ .

• التسمم الناجم عن المأكولات التالية:

الأسماك: رقم ٤٤ الكاكاكي ص ٦٨ - الأسماك رقم

٤ ص ٤١ - رقم ١٢١ شاي الشيزو ص ٩٣ - لمحار أو

السمك أو اللحوم: رقم ١٢٢ مركز الأوم ص ٩٥ .

رقم ١٢١ شاي الشيزو ص ٩٣ - رقم ٢١٥ مشرب

الدايكون أو مشرب الفجل رقم ١ ص ١٠٦ .

اللحوم: رقم ١ - من تطبيقات علم الطاقة

الغذائية ص ٤٠ .

البيض: رقم ٢ ص ٤٠ .

السكر: رقم ٥ ص ٤١ .

الملح: رقم ٦ ص ٤٢ .

فطر عيش الغراب: رقم ٢٢٥ شاي كأس زهرة

ثمرة الباذنجان ص ١١١ .

التسمم الناجم عن عضة كلب أو قار أو جرد: رقم

٩ بقول الأزوكي ص ٥٤ .

التسمم الناجم عن جرح ناتج عن حيوان: رقم ٩

بقول الأزوكي ص ٥٤ .

• القيء:

رقم ٦ الأرز الحلو المطهو مع حبوب الأزوكي مفيد

في حالات اضطرابات المعدة ص ٥٢ - رقم ١٠١

الفومازوي مفید لحالات الغثيان والقيء ص ٧٥ .

رقم ٢٠٨ الماء الملح يساعد على علاج حالات

التسمم والقيء ص ١٠٢ - المشروبات المعدة من



نبات الكوزو: تعالج متاعب الامعاء ص ١١٨ .

• التهاب الرئة:

رقم ٥١ لزقة سمك الكارب أو سمك الشبوط

علاج الالتهاب الرئوي العاد ص ١٨٠ .

• التهاب الزائدة:

رقم ١٧ لؤلؤة الشعير ص ٥٩ - رقم ٢١٥ «مشروب

الدايكون أو مشروب الفجل رقم ١، ص ١٠٦ - رقم

٢٢٨ عصير الأرقطيون، ص ١١٢ .

• التهاب اللوزتين:

رقم ٤٧ سمك البطلينيوس ص ٧٠ .

• التهاب المفاصل:

رقم ٢ حساء أرز كايبو ص ٥١ .

• الحالات العصبية:

رقم ٢٨ البصل ص ٦٦ لتهيئة الجهاز العصبي -

رقم ١٠١ الفومازيو ص ٧٤ تغذية وتعزيز الجهاز

العصبي - أوراق الشيزو تهدئ الجهاز العصبي

ص ٩٢ - رقم ٢٠٢ كوكيشا ص ٩٩ يعالج

النوراستينيا (النهك العصبي). رقم ٢٢٩ شاي

الكومبو ص ١١٧ يعمل على تهدئة الأعصاب - رقم

١٦ الفول السوداني ص ٥٩ لحالات الاصابة

بالإكتئاب.

• الحيوانية الجسدية:

رقم ٢١١ قهوة يانو ص ١٠٤ - رقم ٢٤ جذور





• الروماتيزم:

رقم ٣ حساء أرز الكابي ص ٥١ - رقم ٤١ السبانخ ص ٦٧ - رقم ٢٠٦ «شو - بان» أو «تamarai - Bancha» ص ١٥١ - رقم ٢٣٦ شاي بذور الكتان ص ١١٥ .

• الزحاج:

رقم ١٢٢ مشروب خل الأومون ص ٩٤ - رقم ١١٢ الأومبoshi المحمص ص ٨٧ .

• السرطانات التي تندرج في قائمة اليائعي:

رقم ١٧: لؤلؤة الشعير ص ٥٩ مفيدة لمعالجة الأورام والسرطانات - رقم ٣٠٤: طبق الخضر المطهوة بالبخار ص ١٢٥، مفيدة في حالة السرطان.

• السرطانات التي تندرج في قائمة الين:

رقم ٨: الحنطة السوداء ص ٥٣ للتخفيف من حدة السرطان.

• السعال:

رقم ١٥ بذور المشمش لعلاج السعال والتهاب الشعب الهوائية ص ٥٨ - رقم ٤٤: الكاكاكي يفيد في علاج القحة والفاوق ص ٦٨ - الشيزو مفيدة في حالة نزلات البرد والسعال ص ٩٢ - رقم ٢٢٢ شاي جذور اللوتين ص ١٠٩ مفيدة لإلتهاب الشعب الهوائية وأزمات الربو والسعال الديكي والسعال عند الرضيع - رقم ٢٣٦ شاي بذور الكتان: لعلاج الريبو والقحة ص ١١٥ - رقم ٢٢٠ مشروب الميزو والكراث: لعلاج القحة ص ١٠٩ - رقم ٢١٨ شاي فطر الشيتاكى: لعلاج القحة الخفيفة المزمنة لا يتصح باستعماله للذين يعانون من بروادة الأنف ارتفاع ص ١٠٨ - رقم ٢٢٥ شاي كأس زهرة ثمرة الباذنجان مفيدة لوقف السعال الديكي ص ١١١ .



الأرققطيون ص ٦٢ - رقم ٣٠ جينينجو ص ٦٤

- رقم ٣٠١ طريقة نيشيمي ص ١٢٨ .

• الخارج:

تطبيقات علم الطاقة الغذائية «٣- الخارج الشرجي» ص ٤٢ .

• الدوالى:

رقم ١٠٧ بهارات شيو - كومبو ص ٨١ لعلاج حالات الدوالى وال بواسير.

• الدورة الدموية:

رقم ١١٤ أوم - شو - بان ص ٨٨ - رقم ٢٢١ شاي الزنجبيل ص ١٠٩ - رقم ٢٥٣ بيض وعصير عنبر ص ١٢٢ - الفوائد الصحية للميزو ص ٧٧ .

• الدورة الشهرية:

رقم ٩ يقول الأزوكي لتنظيم الدورة الشهرية ص ٥٤ - رقم ٢٠٦ «شو - بان» أو «تamarai - Bancha» لمعالجة تقلصات الدورة الشهرية ص ١٠١ .

• الرشح:

رقم ٢٢٢ شاي جذور اللوتين ص ١١٠ نزلات البرد - رقم ٢٢١ مشروب الزنجبيل ص ١٠٩ - رقم ٢٤٨ مشروب الكوزو - لوتين نزلات البرد والانفلونزا التي ترافقها ارتفاع في درجة الحرارة ص ١٢١ - رقم ٢٤٨ شاي الكوزو - لوتين ص ١٢١ .

رقم ١١٢ الأومبoshi المخبوز مع الماء الساخن أو شاي البانشا، مفيدة لنزلات البرد ص ٨٧ - رقم ٤٥ الأومبoshi كوزو «الأوم - شو - كوزو» مفيدة ضد الشعور بالضعف ونقص الحيوية ونزلات البرد ص ١٢٠ - رقم ٢٥٣ بيض وعصير عنبر: مفيدة في بدء الرشح والقشريرية ص ١٢٢ .



• الغدة المماضية:

رقم ٢٢٤ شاي يذور الأرقطيلون ص ١١٥ لعلاج أورام الغدة المماضية.

• القحة:

رقم ٤٤ الكاكا ص ٦٨ يفيد لعلاج القحة.

• القرحة:

الأومبوoshi المحمص رقم ١١٢ يعالج قرحة المعدة ص ٨٧ - مشروب المور رقم ٢٠٥ يعالج متاعب الجهاز الهضمي ص ٩٩ .

• المحافظة على الجمال:

الفوائد الصحية للميزو ص ٧٧ .

• الملاريا:

رقم ٢٧ ميو جورت ص ٦٦ .

• التزيف النسائي:

رقم ٢٢٦ شاي يذور الكتان لعلاج نزيف الرحم ص ١١٥ - رقم ٩ يقول الأزوكي لتنظيم الدورة الشهرية ص ٥٤ .

• الكوليسترون:

ص ٧٧: الميزو يذيب الكوليسترون - أوراق الشيزرو ص ٩٢ - رقم ٢٠٤ «ريسو كوكو - شا» (الشاي الأخضر) يقلل من نسبة الكوليسترون في الدم ص ٩٩ .

• اليرقان:

رقم ٢٢٩ شاي عشبة الشويلا، أو حبق الراعي ص ١١٢ .

• أمراض الجهاز الهضمي والاجهاد:

رقم ٢٦ جذور البصل الأبيض والفجل واللفت للتخلص من البروتين والدهون ص ٦٣ - منتجات الأومبوoshi لحالات الإصابة بالاسهال والامساك ومتاعب ص ٨٣ .

• السعال عند التهاب الشعب الهوائية:

رقم ١٥ يذور المشمش ص ٥٨ - رقم ٢٢٢ شاي جذور اللوتس ص ١٠٩ مفيد لإزمات الربو والسعال الديكي - رقم ٢٥٣ بيض وعصير وعنب ص ١٢٢ مفيد في حالة التهاب الشعب.

• السكتة الدماغية:

رقم ٢٨ البصل لتهذنة الجهاز العصبي، يساعد على النوم العميق ص ٦٦ .

• السكري:

رقم ٢٢٧: مشروب يقول الأزوكي ص ١١٦ مفيد لمريض السكري - رقم ١٠ طبق الأزوكي واليقطين و الكومبو ص ٥٥ ينظم مستوى السكر في الدم - رقم ١٦ القول السوداني ص ٥٩ مفيد للأشخاص المصابةين بالسكري.

• الصداع:

رقم ٤٤ الكاكا ص ٦٨ - رقم ١٠١ الفومازيو ص ٧٤ - رقم ١١٤ أوم - شو - بان ص ٨٨ إذا كان سبب الصداع طعام ين - رقم ١٢٣ مركز الأوم ص ٩٥ - رقم ٢١٠ شاي الأرز ص ١٠٤ - رقم ٢١١ شاي الكوزو ص ١١٩ - يانوس ص ١٠٤ - رقم ٢٤٢ شاي الكوزو ص ١١٩ .

• الصعب ونقص الحيوية:


رقم ٢٤٥ الأومبوoshi كوزو والأوم - شو - كوزو ص ١٢٠ يحارب الصعب ونقص الحيوية.

• الضغط:

رقم ٢١٨ شاي فطر الشيتاكي ص ١٠٨ للتغلب على التوتر والضغط.

• العناية بالشعر:

رقم ١٤ يذور السمسم ص ٥٨ لتفعيل لون الشعر - رقم ١٨ طحالب الكومبو ص ٦٦ يستخدم لتفعيل لون الشعر - رقم ٢٣٥ شاي يذور السمسم ص ١١٥ لتفعيل لون الشعر.





• انفاس الوزن:

رقم ٢٠٥ مشروب الملو من ٩٩ .

• اورام الساق:

رقم ٢٢٤ شاي ساق ثمرة الخيار لعلاج تورم الساقين من ١١١ - رقم ٧ برغل الذرة مفید لتورم الساقين من ٥٢ - رقم ٢٦٦ مشروب الدياكون رقم ٢ مفید للتحفیف من ورم الكاحل والقدم من ١٠٧ - رقم ٥١٧ لزقة الثوم لعلاج كعب القدم من ١٨٦ .

• بيري بيري:

رقم ٢٤٤ شاي ساق ثمرة الخيار من ١١١ .

• تحفیف الامراض:

رقم ١٠١ الفومازيو من ٧٤ .

• التراكمات المحاطية في الجسم:

رقم ٢١ جذور نبات اللوتش من ٦٥ .

• تراكمات الدهون الجامدة في الجسم:

رقم ٢١٧ مشروب الجزء والدياكون من ١٠٨ .

• تقلص المعدة:

رقم ١١٤ أوم - شو - بان مفید في حالات متاعب المعدة من ٨٨ .

• تشیط الحبوبة:

رقم ٢٤ جذور الأرقطليون ينشط العبوة من ٦٤ - رقم ٢٠٥ مشروب الملو لعلاج الشعور بالارهاق من ٩٩ - رقم ٢٠٩ ران - شو يقوى القلب من ١٠٢ .



• امراض الشرايين:

رقم ٢٢٦ شاي بذور الكتان من ١١٥ يعالج النزيف الرحمي - رقم ٤٢ البندوره من ٦٧ .

• اعراض الجسم وتغذيته:

رقم ٢١٣ شاي السوبا معزٍ ومقوٍ للجسم من ١٠٥ - رقم ١١٢ بذور الأومبوشى الممحض بالفرن - المفحـم، تشعر بارتياح كبير من ٨٨ - رقم ١١٩ شـاي الأومبوشى يشعر بالانتعاش خاصة في الصيف من ٩٠ - رقم ٢١٢ شـاي العبيوب يتعـش في فصل الصيف من ١٠٥ - رقم ٣٠٥ شـورة الخضر تساعد على تقوية الدم والجهاز المناعي والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي من ١٢٢_١٢١_١٢٠ . - رقم ٣٠٦ السلطة المهرولة تساعد على تقوية الدم والجهاز المناعي والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي من ١٢٢_١٢١_١٢٠ . - رقم ٢٠٧ التخليل تساعد على تقوية الدم والجهاز المناعي والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي من ١٢٢_١٢١_١٢٠ . - رقم ٢٠٣ كينبـيرا يحارب الشعور بالتعب من ١٢٩ - رقم ٢٤٢ مشروب الكوزو يفيد كعلاج منزلي في الإجهاد العام حيث يريح من الإحساس بالتعب وبالحبيبة من ١١٩ - رقم ٢٤٣ شـاي الكاكـون يفيد كعلاج منزلي في الإجهاد العام حيث يريح من الإحساس بالتعب وبالحبيبة من ١١٩ .





• نقص الحيوية والقدرة الجنسية:

رقم ٤٩ المحار ص ٧١ - رقم ١١ قول الصوصا
والكومبو ص ٥٥ - رقم ١٠ طبق الأزوكي والمقطفين
والكومبو ص ٥٥ - رقم ١٨ طحالب الكومبو ص ٦١
- رقم ٤٦ الشبوط ص ٦٩ - رقم ٢٢٦ شاي جذور
الهندباء البرية ص ١١١ - رقم ٢٢٤ شاي بذور
الأرقطيون ص ١١٥ - رقم ٢٤٥ الأومبوشى - كوزو
ص ١٢٠ .

• زيادة انتاج حليب الأم:

رقم ١٤ بذور السمسم ص ٥٨ - رقم ٣٧ موعورت
ص ٦٦ - رقم ٤٥ أذن البحر ص ٦٩ - رقم ٤٦ سمك
الشبوط ص ٦٩ - رقم ٤٧ سمك البطليونس ص ٧٠
- رقم ٢٢٥ شاي بذور السمسم ص ١١٥ .

• زيادة معدل الذكاء وحسن التفكير:

رقم ١٨ طحالب الكومبو ص ٦١ - رقم ٢٣٩ شاي
الكومبو ص ١١٧ .

• سعال الربو:

رقم ٢٢١ شاي الزنجبيل: مفيد في أزمات الربو
ص ١٠٩ - رقم ٢٣٦ شاي بذور الكتان: يستخدم
لعلاج أزمات الربو والقحة ص ١١٥ .

• ضبط درجة حرارة الجسم:

رقم ٢١٠ شاي الأرز ص ١٠٤ .

• علاج الأشخاص البائنة كثيراً:

رقم ٢٤٦ الأوم - كوزو يساعد على التخلص من
أثار الأفراط في تناول الملح أو اللحوم ص ١٢٠
- رقم ٤١ السبانخ تساعد
على التخلص من حمض
اليوريك ص ٦٧ - رقم ١٠١
الغومازيو يستوعب الملح

• تنشيط الدهن:

رقم ٢١١ قهوة يانوس ص ١٠٤ .

• تنقية الدم:

رقم ١٠٦ بهارات النوري ص ٨١ .

• توازن ال彬 مع البانع:

رقم ١٠١ الغومازيو ص ٧٤ .

• تهدئة فرط الحركة:

رقم ٢٤٧ عصير التفاح مع الكوزو ص ١٢١ .

• تهدئة فرط الانفعال العاطفي:

رقم ٢٢٨ مشروب الفاصولياء السوداء ص ١١٦ .

• جفاف المهبل:

رقم ١٢ الناتو ص ٥٦ .

• حب الشباب:

رقم ١٧ لؤلؤة الشعير ص ٥٩ - رقم ٢٣٢ شاي
لؤلؤة الشعير ص ١١٤ .

• حموضة المعدة:

رقم ٢٠٦ شو - بان أو تماري بانشا مفید لمتابع
المعدة ص ١٠١ - رقم ٢٢١ شاي الزنجبيل
يساعد على تقوية المعدة ص ١٠٩ - رقم ٢٢٩ شاي
عشبة الشوبلاء أو حبق الراعي يساعد على تقوية
المعدة ص ١١٢ - ص ١١٨ المشروبات المعدة من
نبات الكوزو يخفف من متابع الامعاء .

• زيادة الشهية:

رقم ١١٩ شاي الأومبوشى ص ٩٠ يحارب فقدان
الشهية - رقم ٢٤٧ عصير التفاح مع الكوزو ص
١٢١ يساعد على فتح الشهية - رقم ١٠٦ بهارات
النوري ٨١ تفتح الشهية وتحسن الهضم - رقم
١٢٢ مركز الأوم ص ٩٥ مفید لعلاج المعدة .





بكميات صغيرة من ٧٤ لعلاج الاشخاص الذين يكثرون من تناول الأدوية. رقم ٣٠١ طريقة التبشيسي (الطهو على البخار) ص ١٢٨ مفيدة للذين يتعاطون كميات كبيرة من العقاقير.

• فقر الدم:

رقم ٢٥ الجزر ص ٦٣ - رقم ٣٠ جينينجو ص ٦٤ - رقم ٣٧ موزغورت ص ٦٦ - حساء الارقطيليون مع سمك الشبوط ص ٧٠ - رقم ١١٤ أوم - شو - بان ص ٨٨ - الخصائص الطيبة للمخللات ص ١٢٣ .

• فك الصيام:

رقم ٢ كريما الأرز ص ٥٠ .

• متاعب الجهاز التنفسى:

رقم ٢١ جذور نبات اللوتيس ص ٦٥ - رقم ٢٠٥ شاي الموصى - رقم ٢٢٢ شاي جذور اللوتيس ص ١٠٩ .

• متاعب الكبد:

رقم ٢٦ الثوم يخفف متاعب الكبد ص ٦٦ - رقم ٤٢ البنودرة يخفف متاعب الكبد ص ٦٧ - رقم ٤٧ سmek البطلينيوس مفيدة في حالة تصلب الكبد ص ٧٠ .

• مشاكل الحمل:

رقم ٣٧ موزغورت ص ٦٦ - رقم ٤٠٢ نبات آذان الجدي السناني ص ١٤٧ - رقم ٢٢٣ شاي بندور البقطين ص ١١٤ - رقم ٢٢٦ شاي بندور الكتان ص ١١٥ .

• مشاكل العيون:

رقم ١٤ بندور السمسسم ص ٥٨ في حالة المعاناة من مشاكل النظر، رقم ١٠٤: الميزو المقللي ص ٧٨ لمعالجة أمراض العيون، رقم ٤ طريقة خاصة بإعداد الأرز البني ص ٥١ مفيدة للعيون المحترقة بالدماء.

• مشاكل الكليتين:

رقم ٧ برغل الذرة مفيدة في حالة الإصابة



متاعب الكلى من ٥٢ - رقم ٢٥ الجزر مفيدة في علاج الكلى التي تسبب تورم الساقين من ٦٣ - رقم ٤٠ الهيليون لعلاج متاعب الكلى الناتجة عن زيادة الملح واللحوم من ٦٧ - رقم ٢١٨ شاي قطر الشبتينيكي، يبحث الكلى على أداء وظائفها من ١٠٨ - رقم ٢٠٢ كوكيشا جيد للأشخاص الذين يعانون من التهاب الكلى من ٩٨ - رقم ١٢ الناتج يحسن أداء الكلى ووظيفتها من ٥٦ - رقم ١٠ طبق الأزوكي والبقطين والكمبو مفيدة لأمراض الكلى من ٥٥ . رقم ٩ يقول الأزوكي تساعد في تقوية الكليتين من ٥٤ - رقم ٢٢٧ مشروب بقول الأزوكي قعال في علاج أمراض الكلى من ١١٦ .

• مضاد حيوي:

التفسير العلمي لأنثر الأومبويشي ٢ - أثره كمطهر ومضاد حيوي من ٨٦ - رقم ١٢٢ مشروب خل الأوم من ٩٤ - رقم ٢٠٢ كوكيشا من ٩٨ .

• معالجة الحرائق:

رقم ١١٨ عصير الأومبويشي ص ٨٩ - رقم ٢٠٨ الماء المثلج من ١٠٢ .

• معالجة المتاعب أثناء فصل الصيف:

رقم ٢٠٧ غومازيو - بانشا ص ١٠١ .

• نزلات البرد:

رقم ١١٢ الأومبويشي المحمص من ٨٧ - رقم ١١٧ الأومبويشي - كوزو " والأوم - شو - كوزو" من ٨٩ - رقم ٢٢١ شاي الزنجبيل من ١٠٩ .

• وقف السعال:

رقم ٢٢٥ شاي كأس زهرة ثمرة الباذنجان من ١١١ - تطبيقات علم الطاقة الغذائية رقم ٢ - السعال المترافق ببلغم لزج من ٤٢ .





القسم الأول

طعام الماكروبيوتك

غذاؤكم دواكم





الغذاء كطاقة



٢ يكن استخدام الأعشاب والوخر بالإبر ومستحضرات المعالجة المثلية وغيرها من التقنيات القريبة منها أو المتصلة بها للطب البديل. الطريق الأولى وأساسية التي سلكها الأطباء الشرقيون التقليديون في مواجهة الأمراض وأعراضها، بل كان تفكيرهم متخصصاً دافعاً. على اعتبار الغذاء اليومي أساساً وأداة ضرورية عندما تعرض لهم أية مشكلة صحية، وكان يسود الاعتقاد بأن بعض أنواع الطعام تقوّي أعضاء أو أجهزة بعينها وأن لها آثراً وقائياً بل وعلاجياً، بالنسبة إلى أمراض معينة.

منذ مئة سنة خلت، بدأ الشرق يتعرف إلى المبادئ الغذائية الحديثة والطب الحديث. غير أن معظم الناس في اليابان والصين وكوريا وفي الدول العربية وغيرها، قد أصيبوا بخيبة أمل من تجارب كثيرة عندما اختبروا هذه المبادئ وطرق التداوي الحديثة المرتبطة بها. ومع مرور السنين، برزت علاجات وتقنيات جديدة وسقطت أخرى قديمة. وبدأ الأمر وكأنه قد دخل في دوامة لا نهاية لها. فلقد ثبت أن الكثير من هذه العلاجات آثار جانبية ضارة أو أنها قابلة إلى تعريض متناولها إلى الإصابة بأمراض جديدة أخرى، إضافة إلى كون هذا العلاج الحديث مكلف وأصبح غالياً جداً. لذلك لم يكن مستغرباً أن تتطلّق من جديد فكرة إعادة تقييم للطب الشرقي التقليدي.

غير أننا نجد أطباء العصر الحديث، بما فيهم الأطباء الشرقيون، منكبين على تناول طرق التداوي التقليدية من منظور تحليلي، فلما كان مثلاً نوع ما من أنواع الفطر يستخدم كعلاج للحمى وخفض درجات الحرارة، قام أطباء العصر الحديث بتحليل هذا الفطر لتحديد المكون الكيميائي الفعال في هذا الشفاء ومن ثم استغراه وانتاجه على شكل حبوب أدوية. لكن في معظم الأحوال، لم يحصلوا على النتيجة المطلوبة. لأن الأطباء التقليديين في أثناء بعثهم عن طرق علاجية فعالة، لم يدخلوا في اعتبارهم اطلاقاً أن بعض المكونات الغذائية (كالفيتامينات والبروتينات) أو الكيميائية (كالأحماض أو الأنزيمات)، هي مكونات مميزة للمنتج. وإن التأثير الكلي لطعام معين يختلف تماماً عن تأثيره العلاجي لأحد مكوناته الجزئية.

إذا أردنا أن نحكم على العلاجات التقليدية بطريقة صحيحة وأن نستخدمها بفعالية وكفاءة، علينا أن نقيم هذا الطب التقديم وفق المنظور التقليدي للتفكير وبخاصة أن تفهم الفكرة التي تبناها الأطباء التقليديون عن الطعام وعن المادة بصفة عامة.



الطاقة «كي»

وبحثوا في اكتشاف أي وسيلة للتاثير فيها. من هذا المنطلق لم يتم تطوير العلاج من طريق الطعام وحسب بل أيضاً من تطوير علاجات مثل مساج شياطسو والعلاج براحة اليد والوخز بالإبر والتداوي بالأعشاب وغيرها.

ولا يقتصر فهم ظاهرة انتشار استخدام اصطلاح «كي» على المجالات التخصصية مثل الطب الشرقي، فقد استمر استخدام تداول هذا المفهوم من قبل الأشخاص العاديين في البلدان الشرقية لآلاف السنين. بل الحقيقة إن المفهوم الشرقي للحياة يقوم في الواقع على اعتبار أن كل ما في الحياة هو «كي» ويضخ ذلك لكل من كان على أطلاع بلغتهم. ولكي نقدم للقارئ صورة أوضح عن مدى شيوع هذا المصطلح ، نورد فيما يلي بعض الأمثلة عن كيفية استخدامه في تعبيرهم عن الأمراض والأعراض والسلوكيات والأشياء وغيرها من الظواهر.



يُنظر الأطباء الشرقيون إلى أي نوع من أنواع الطعام ككل عند اعتباره علاجاً ممكناً. فقد يتتطابق نوعان من الطعام كيميائياً، ولكنهما يختلفان شكلاً على سبيل المثال فهما لذلك يعتبران مختلفين، وعند تناولهما يكون لهما آثراً مختلفاً علينا. لذلك هيبدأ من محاولة فهم الكل من طريق درس أجزاءه. يرى الأطباء الشرقيون أن هذا الكل يعبر عن الحركة أو الطاقة لهذا النوع من الغذاء.

إن الفهم الصحيح لاصطلاح «كي» في الطب الشرقي له أهمية بالغة. ومع أنه لا يوجد في العربية تعبير يجسد تماماً معنى هذا المفهوم، إلا أننا نعتقد أن اصطلاح «الشحنة الكهرومغناطيسية» أو «الذبذبة» قد يكون الأقرب إلى ترجمة هذا المفهوم. إن الرمز الياباني للطاقة «كي» يترجم حرفيأً بـ طاقة الأرض».

لقد حاول الأطباء الشرقيون تحديد نوع الـ «كي» المصنوع منه أي نوع من الطعام، وأن أي نوع من أنواع الطاقة يولدها في أجسامنا عند تناوله. كما حاولوا فهم الأعراض والأمراض بوصفها نتاج عن الـ «كي».

- بيوكي (مرض، وجع) تعني حرفياً «كي يتألم» أو «كي مريض». لاحظ أنه لا يقال «الجسم مريض».
 - كيوكي (مجون، مريض عقلياً) تعني حرفياً «كي غير منظم» أو «خطأ في الـ كي». وهي تشير إلى الاختلال العقلي ولا يقولون إن الدماغ أو التفكير مختلف.
 - كوكى (هوا): تعني حرفياً «كي السماء» أو «كي الفراغ».
 - تن كي (الطقس): تعني «كي الجنة».
 - كي كاي (هارا): تعني «محيط الكي».
 - دن كي (كهرباء): حرفياً تعني «كي الرعد» أو طاقة الرعد.
 - جي كي (مغناطيس): تعني حرفياً «كي المغناطيس» أو طاقة المغناطيس، جي (مغناطيس) وتعني الحجر الذي يجذب.
 - شيوكي: «كي الملح» عندما يكون طعم الحساء شديد الملوحة يقول اليابانيون: «إن كي الملح قوي» عوضاً عن «يوجد الكثير من الملح».
 - ميزو كي: «كي الماء» عندما تكون راحتا شخص مبتلةن باستمرا، يقول اليابانيون: إن «ميزو كي» عنده قوية أو وفيرة.
 - ايكيدو: أي تعني مقاومة أو تنساق - دو تعني «تاو».
 - ايكيدو هي «الطريق إلى تنساق الكي».
 - كوي كي (شهية): «كي الطعام».
 - كي شو (شخصية): تعني حرفياً «شخصية الكي».
 - كي شوغاتسوبيو: «شخصية قوية جداً» ما يعني شخصية مسيطرة متمسكة بالعناد والإصرار الشديد.
 - كي شوغاباواي: «شخصيته ضعيفة»

من خلال هذه الأمثلة نرى أن الشرقيين الذين قاموا بتطوير مثل هذه التعبيرات واعشاها مع مفهوم «الكي» الذي يقوّم عليه فهمهم للظواهر كافية. فالنسبة إليهم كل شيء هو «كي». أي أن كل شيء هو عبارة عن طاقات وموجات وذبذبات وبذلك تقدّم المادة عندهم مضمونها كمادة ويصبح الجسم والروح وجهين لعملة واحدة والاختلاف بين العقل والجسد يوْضَع ببساطة على أنه اختلاف في كثافة الكي، وفي الواقع لم تكن الحضارات الشرقية الأصلية والعلوم والطُّبُّ والفلسفة والديانات لا طرقاً فهم وتطبيقاً «الكي» واستخدامها في الحالات المختلفة.



الطاقة المكونة لجسم الإنسان

عندما ننظر إلى الكائن البشري باعتباره مطهراً «للكي»، يمكننا أن نميز بين عدة ثبات أو مراحل من «الكي» التي تُشكّل الكائن.

- ١- إن الطاقة الرئيسية والجوهرية في الجسم تدعى الـ«كيلك»، أو «كي»، التم. إنها «الكي» الجوهرية والأساسية لأنها تغذى الجسم على نحو متواصل.

- ٢- تليها الـ«شيوكي»، «كي الملح» أو «كي المعادن».
- ٣- ثم «الميزوكي»، «كي الماء» أو «كي السوائل».
- ٤- ثم يأتي «الوكوكى»، «كي الهواء» أو «كي الغازات».
- ٥- «دن كي»: «كي الرعد» أو الكهرباء التي تسري في أجسادنا باستمرار.
- ٦- «جي كي»: ترجمتها «كي القوة المجمعة» أو «القوة الحاذبة» أو المغناطيسية.
- ٧- «ري كي»: «كي الروح» أي «القوة غير المرئية للروح».


إن مصدر جميع تلك الأنواع من الـ«كى» تأتي من «شين كي» أو «كي الله» الذي منحنا رى كي (البيان والبيان) وبين الين واليان يتشكل «جي كي» المغناطيس ثم الذبذبات على هيئة طاقة الكهرباء «دن كي». يلي ذلك تشكّل المناخ والهواء والماء والمعادن وتأخذ أجسامنا جميع هذه العناصر في صورة طعام وتحولها إلى «كيلك» - «كي» أو «كي» الدم الذي يغذي الجسم.

استقبال الطاقة

يمكن

بساطة القول بأن أجسادنا تتلقى «الكي» من اتجاهين هما:

- ١- «كى»، تأتي مباشرة من العالم الخارجي وهي «كى» التي تأتي على صورة أشعة كونية وشمسية وقمرية وكذلك «كى» الرطوبة ودرجة الحرارة وال WAVES الصوتية وذبذبات بشرية وغيرها وهذا النوع من «الكي» هو «كى» تمدد شديد أو «كى ين».



٢- «كـي»، تأتي من داخل الجسم على صورة سوائل وطعام جامد وهذه الأغذية تتحول إلى دم وهذا الدم يتم توزيعه نحو الخارج، وهذا النوع من «الـكـي» ذو كثافة عالية وشديدة الانقباض أي «ـكـي يانـعـ».

يشكل التفاعل المتبادل بين هذين النوعين من «ـكـي» أجسادنا، وتمكنها من القيام بوظائفها.

• «ـكـي يانـعـ»: تشكل أعضاء الجسم وأنسجته وتصنفها وتقتنيها وتحدد مدى جودتها و نوعيتها.

• «ـكـي يـنـ»: تتشكل الأعضاء وتشحنها، وترتبط بدرجة كبيرة نوعية الــكـي يـنـ لدينا ارتباطاً وثيقاً بكثافة الــكـي يـنـ، التي نتلقاها وكذلك بنوعية الــكـي يـنـ، التي يتم اجتذابها.

١- حدة استقبال «ـكـي يـنـ» :

إذا لم تقم بتعزيز أجسامنا لنجعل على «ـكـي يـنـ» فسوف تفقد هذه «ـكـي» خصائصها وإن تتمكن من توفير قوة جذب كبيرة لــكـي يـنـ وبالمثل إذا استمررنا في الإفراط في تناول الطعام فسوف تصبح «ـكـي يـنـ» في أجسامنا راكدة ولن يتم شحنها بــكـي يـنـ على نحو فعال، وقد تكون نوعية الدم جيدة ولكن مع الإفراط في الطعام والكسل ، يكون شحن أعضاء الجسم في حدود الأدنى .
من ناحية أخرى ، عند تناول أنواع من الطعام تدرج تحت قائمة الــكـي يـنـ بمقدار ضئيلة .
فقد تزيد شحنة الــكـي يـنـ زيادة كبيرة ويصبح الإنسان بالتدريج أكثر عصبية .

٢- نوعية «ـكـي يـنـ» التي يتلقاها الجسم :

إذا لم يكن تلقى الجسم «ـكـي يـنـ» منتظماً ومتناصلاً تضطر布 جميع نوعيات «ـكـي يـنـ» التي يتم اجتذابها.

إن أهم مواطن الضعف في الطب الشرقي الحديث هي أن الذين يمارسونه يحاولون التأثير في الجسم، من طريق التأثير في «ـكـي يـنـ» التي لا تعمل بشكل جيد، بتكييف شحنتها أو بإعطاء الأعضاء شحنة زائدة أو خاملة من الخارج وحسب.

إذا لم يكن أخصائي الوخز بالإبر ممتعاً بفهم جيد لطبيعة «ـكـي» من جهة، وفهم الطعام باعتباره «ـكـي»، من جهة أخرى، فلن يؤدي علاجه بأفضل النتائج المرجوة وسرعان ما تعود إلى الظهور أعراض أو مشكلات مشابهة. وكملح خارجي ، يساعد التعديل في الــكـي يـنـ على أحداث أثر قصير المدى غير أن التوصل إلى الشفاء الجوهري المستمر يتطلب إعادة «ـكـي يـنـ» الداخلية إلى حالتها الطبيعية .


هيتو: «ـكـاثـنـ بـشـرـيـ» «ـهـيـ» تعنى شمس أو نار و «ـتـوـ» تعنى روح أو شبح، وتشير كلمة «ـشـبـ» إلى حقيقة أنهم يعتبرون جسد الإنسان كتلة بالغة الكثافة من الطاقة، وتشير كلمة «ـالنـارـ» إلى حقيقة أن هذه الكتلة من الطاقة لها خاصية حلق متواصل درجة حرارة مختلفة عن تلك السائدة في محیطه، ما يجعل الإنسان منتمياً إلى الكائنات ذات الدم الدافئ، وهكذا فإن أصل هذه «ـكـلـتـةـ منـ النـارـ» وتكوينها ووظيفتها، موضوع في أصل الدراسات الفيزيولوجية الشرقية كافة . تتشكل هذه النار في الواقع من ملايين «ـالـنـيـرانـ الصـغـيرـ»، التي يقابلها الاصطلاح الحديث، الخلايا الفردية. إلا أنه يوجد بين هذه



الشاكرا الثالثة



الشاكرا الثانية



الشاكرا الأولى

التيران الصغيرة سبعة «أفران حرارية مركزية»، يسمىها الشرقيون التقليديون شاكرا (chakras).

الحقيقة أنتا «كتلة من النار» أمر هام ومفيد للغاية، وذلك لأن هذه «الكتلة من النار» لا تستطيع الاستمرار إلا إذا أضيف لها الوقود من وقت لآخر. وهذا الوقود هو ما نسميه نحن الطعام والشراب. أضف إلى ذلك أن استنشاق الهواء هو عامل لا غنى عنه في تنظيم اشتغال هذه التيران. ولقد ركزت نظرية الماكروبيوتوك في فهم الحياة ترکيزاً رئيسياً على درس واكتشاف الوقود المثالي لهذه التيران وكيف يمكن توفيره لها. والحقيقة أن الحاجة لتحديد هذا الوقود ترافقت مع ظهور الإنسان على وجه الأرض. ولقد ركز أسلافنا القدماء على تحديد نوع الوقود الذي يجب استخدامه لمعيشهم. وفي سبيل هذا الاختيار، كان عليهم الأخذ في الاعتبار العوامل التالية:

١- لقد كان في إمكانهم الاختيار بين وقود سريع الاشتعال وأخر بطيء الاشتعال على سبيل المثال الاختيار بين سكريات ثنائية سريعة الاشتعال أو سكريات متعددة بطيئة الاشتعال، ومن المعروف أن الوقود سريع الاشتعال يؤدي إلى إنتاج حرارة أكبر لفترات زمنية قصيرة ويعتبر الوقود بطيء الاشتعال أكثر تفعلاً لعدة أسباب. ليس أقلها أن الإنسان لا يحتاج إلى الاكتثار من تناول الطعام عندما يستهلك وقوداً بطيء الاشتعال.

٢- لقد كان هي وسع الأسلاف القدماء الاختيار بين وقود يُستهلك بكميات كبيرة منه لانتاج قدر معين من الطاقة وأخر يمكنه لتناول كميات قليلة منه لإنتاج التدبر نفسه من الطاقة. وما كان الطعام لا ينتج بمقادير وفيرة، فقد وقع اختيارهم على الأنواع التي يمكن تناولها بمقادير صغيرة. ولهذا السبب لم يقع اختيارهم على اللحوم كمصدر رئيسي للتغذية.

٣- هناك أيضاً اختيارات بين الوقود الذي يمكن تخزينه بسهولة أو الذي يفسد بسرعة. ونظرًا لعدم وجود الثلاجات أو المواد الحافظة الكيميائية آنذاك، فقد وقع اختيار أسلافنا على المنتجات التي يمكن تخزينها لفترات طويلة ولا تتلف بسرعة كفءاً رئيسي لهم.

٤- إلى ذلك كان أمام أسلافنا الاختيار بين الوقود الذي يطلق أبغية أثناء احتراقه مخلفاً رواسب بعد الاحتراق، وبين الوقود الذي يحرق احتراقاً تاماً ولا ينتج عنه أبغية أو رواسب تقبيلية، فعندما نحرق الزيوت ينتج عنها أبغية تقبيلية، وعندما يتم تناول هذه الزيوت من حيث كونها وقوداً رئيساً ل أجسامنا تبدو أنها هذه الأبغية مزعجة. في شكل ضبابية في الإدراك الحسي وعدم القدرة على التفكير بوضوح ومشاعر كثيبة وغيرها.






الشاكرا السابعة



الشاكرا السادسة



الشاكرا الخامسة



الشاكرا الرابعة

٥. تتشكل نيران أجسادنا نتيجة تفاعل سبع نيران رئيسة أو ما يسمى «شاكرا». ينبع عن كل واحدة منها نوع مختلف من الحرارة ويستلزم وقوداً مختلفاً. ولكي نوفر الوقود اللازم لهذه النيران السبع «الشاكرا» يجب اختيار وقود له صفة الشمولية فإذا لجأنا إلى تناول الأغذية المكررة، فإننا بذلك لا نعنى إلا بعضًا من هذه النيران.

إذا أمعنا التفكير في هذه العوامل فسوف يتضح لنا أن السكر ليس وقوداً «جيداً»، وذلك لأنه يحترق بسرعة وليس شاملاً. وكذلك اللحوم التي يجب توفيرها بكميات كبيرة من جهة، والتي تفسد بسرعة ما لم يتم معالجتها كما أنها ليست شاملة كذلك.

إن أنواع الطعام التي تتميز بالشمولية ويسهل تخزينها ولا تحترق بسرعة ويكتفي الإنسان منها بمقادير قليلة والتي تحترق دون أن تخلف وراءها بقايا كثيرة، هي قائمة الطعام الرئيسية في نظام الماكروبيوتوك الغذائي، وهذه الأنواع هي الحنطة الكاملة غير منزوعة القشرة والخضر والبقول الكاملة وأصناف البحر ولقد كان هذا هو النظام الغذائي المتبعة لدى غالبية السكان التقليديين في أنحاء العالم كافة ولم يتم التخلص عنه إلا مؤخرًا.


إذا قمنا بدراسة النظم الغذائية الحالية لتناول الطعام هي ضوء الإرشادات المذكورة أعلاه، فسوف يتضح لنا خطورة الاتجاهات الغذائية الحديثة حيث تؤدي بعض أنواع الطعام إلى إشعال نيران أجسادنا بقوة وعنف (كما يتضح في الشعور بالضيق أو المصاص أو التهور وغيرها) كما أنها لا تتحقق التوازن في إشعال نيران أجسامنا التي ترتفع أحياناً وتختفي أحياناً أخرى وغالباً ما تخلف أبخرة قليلة تقطي وتسد مداخل أجسادنا (الرئتين وممرات الجهاز التنفسى والجلد وغيرها)، كما أنها تؤدي إلى عدم وضوح الإدراك الحسي والعواطف والتفكير وعادة ما تترك روابط تتبلور في أجهزة الإخراج مثل الحضنوات التي تجتمع في الكلى، وكذلك يؤدي الإفراط في تناول السوائل إلى إضعاف بل إطفاء نيران أجسامنا. فإذا كنت تتناول الوقود الجيد، فيجب الأخذ في الاعتبار بموعده وكيفية ومقدار تناوله لأننا إذا سكبنا كمية كبيرة من الوقود على الفور فوق النار فقد يحدث اختناق أو بيدأ انطلاق الأبخرة إلا أننا يمكننا إذكاء النيران عن طريق توفير المقدار الكافي من الأكسجين بالطريقة السليمة.

بعد هذا العرض تكون قد تمكنا من التوضيح كيف أن جزءاً كبيراً من أسباب الأمراض وأعراضها يمكن فهمه وتصحيحه والوقاية منه إذا ما اتبعنا خطوط التفكير التي عرضناها وبذلك سوف نجد أن الطب التقليدي سهل حقاً إذا ما استخدمنا تفكيرنا «الفطري».



«الين» و«اليانغ»: التحولات الخمس

يجب علينا توضيح العناصر الرئيسية لمفهوم (الين) و(اليانغ) ونظريّة التحولات الخمس كي يمكننا فهم كيف استخدم الطب الشرقي الطعام في الأغراض الطيبة ولن نستطيع في هذا الكتاب إلا إعطاء القارئ فكرة موجزة وتنصّعه بقراءة إصداراتنا الأخرى كي يقت قصيلياً على هذه الأساليب العملية لفهم الطواهر المختلفة.




نظريّة التحولات الخمس وهي معروفة بنظرية العناصر الخمسة وهي ترجمة لكلمات «ين يانغ غو غيو» وإن كانت هذه ترجمة خاطئة للكلمات الشرقيّة التي تعبر عن هذه النظريّة. (ين). (يانغ) لل مجريات الخمس «وتتصف هذه النظريّة خمس مراحل من تحولات الطاقة أو خمس مراحل من تغير الطاقة والحقيقة أن هذه النظريّة هي تفسير وتطبيق مفصل وعملي لمفهوم (الين) و(اليانغ). الذكر والأنت الليل والنهار الحار والبارد، الياس والطري.

لقد بدأ الفلسفه الشرقيّين بإطلاق تسمية «ين - يانغ» على القوة اللامركزية المتعددة في الكون وأطلقوا تسمية «يانغ - Yang» على النزعة المركزية المتقبضة في الكون، ومن الممكن أن ندرج جميع الطواهر تحت هذين التصنيفين وتفاعل هاتان القوتان مع بعضهما بطرق محددة حيث يتناقض (الين) مع (الين) ويتناقض (اليانغ) مع (اليانغ) في حين يجذب (الين) (اليانغ) كما يجذب (اليانغ) (الين) وهكذا، كما أن هناك تبادل مستمر بين هاتين القوتين، فعندما يصل (الين) إلى حده الأقصى فإنه يتحول إلى (يانغ) وكذلك عندما يصل (اليانغ) إلى أقصى حد له، فإنه يتحول إلى (ين) وداخل هذه الدورة التي يتحول فيها (الين) إلى (يانغ) . و(اليانغ) إلى (ين) يمكن التمييز بين خمس مراحل :

١. بداية التمدد الذي يتخذ اتجاهًا افقياً طافياً بما يمكن أن يطلق عليه اسم اتجاه «شبيه الماء».
٢. التمدد الأكثر فاعلية الذي يتخذ اتجاهًا مرتفعاً بما يمكن أن يطلق عليه اسم «شبيه الشجرة» أو «شبيه الغاز» (كان هناك خطأ شائع في الكتب الخاصة بالوخز بالإبر حيث كان يترجم دائمًا «بالخشب»).

العناصر الخامسة

25



٣. تمدد يحدث بفاعلية ونشاط كبير في كل الاتجاهات وهو ما يمكن أن يطلق عليه «شبة النار» أو «شبة البلازما».

٤. بداية ميل منقبض على شكل تجمد أو تكثف وهو ما يمكن أن يسمى بـ (شبة الأرض) أو (شبة التربة).
وصول الميل المنقبض إلى أقصى حالات التكثف، ويسمى ذلك «شبة المعدن». إذا استمر الانقباض في التزايد يبدأ التمدد في الظهور على هيئة التحول إلى الحالة السائلة ومن ثم العودة مرة أخرى إلى المرحلة الأولى، هذا ما نلاحظه عندما يبدأ المعден في الانصهار بعد تعرضه للحرارة المرتفعة، والتي توصف بأنها (يانغ).

الشكل رقم ١:

المراحل الخمس لتحولات الطاقة



الطاقة	الأمثلة
الحالة الغازية - الشجرة	١- الحركة المتتمدة إلى أعلى
الحالة الأولية - النار	٢- متمدة جداً، حركة نشطة
الحالة شبه المكثفة - التربة	٣- عملية التكثيف
الحالة الصلبة - المعدن	٤- الحالة المتصلبة
الحالة السائلة - الماء	٥- حالة منصهرة طافية

العناصر الخمسة	الاتجاه	الشكل	اللون	المادة	المذاق	أعضاء الجسم الفصل	الانفعالات
الحالة الفازية الشجرة	إلى أعلى / شرقي / جنوب شرقى	مستطيل طويل رفيع عمودي	أخضر أملوند أسل خيزران ورق	خشب	حامض	الكبد المريارة الأوتار العينان	الربع العضب
الحالة الأولية النار	جنوبي	ستدق الرأس نجمة منشاري مثلث هرم متعرج ماسي	أحمر	بلاستيك	مر	القلب الملي الدقيق للسان الأوعية الدموية منظم القلب ووطائف شلائحة الشخص (الجهاز الدوراني والتمثيل الحراري)	الفرح
الحالة شبه المكتفة التراب	جنوبي غربي وسطي شمالي شرقي	فسيفر ثغرين مسطح واسع أفقى ذو ترابيع	بني	خرف مصصال	حلو	الطحال البنكرياس المعدة	القلق الصيف الهندي
الحالة الصلبة المعدن	غربي شمالي غربي	مستدير بيضاوى مقنطر مقبب	أبيض ذهبي فضي	فولاذ صامد نحاس فضة صفر حديد ذهب	حريف	الرثاثن المعن الغليظ الأنف الجلد	حزن الخريف
الحالة السائلة المياه	شمالي	متوج غير منتظم متعرج	أسود	زجاج	مالح	الكليلتان المثانة الأذنان الشعر العظام	الشتاء الخوف

أنماط الطاقة «كي» KI

الذبذبات، عالم ما قبل الذرات، عالم العناصر، عالم النباتات وعالم الحيوانات. هذه العوالم الخمسة ليست إلا ظهوراً لاتجاهات الحركات الخمسة بين قطبي (الين) و(اليانع):

- عالم الذبذبات (الموجات والأشعات): الطاقة الشبيهة بالنار.
- عالم ما قبل الذرات (الإلكترونات والبروتونات والنويرونات وغيرها): الطاقة شبه الماء.
- عالم العناصر: الطاقة شبه التربة.
- عالم النباتات: الطاقة شبه الشجرة أو الغاز.
- عالم الحيوانات: الطاقة شبه المعدن.

الجو وفق مبدأ «الكي»:

تغير الطاقة الجوية على مدار اليوم. ويمكننا أن نصنف هذه الطاقة (يانع) خلال النهار (ين) خلال الليل، غير أنه يمكننا إلى ذلك، أن نتعرف على نحو مفصل، على خمس مراحل من تغير الطاقة في الجو:

صباحاً : الطاقة شبه الشجرة

ظهراً : الطاقة شبه النار

بعد الظهر : الطاقة شبه الأرض

مساءً : الطاقة شبه المعدن

ليلاً : الطاقة شبه الماء

أ) «الكي» هي النشاط والحركة والطاقة والذبذبات المتولدة بين قطبي (الين) و(اليانع). ومن خلال نظرية (الين) و(اليانع) يمكننا أن نتعرف على النوعين الرئيسيين من «الكي»:

- «الكي» المتجهة إلى الداخل أو إلى الأسفل والتي تعكس بوضوح أكثر في اتجاه (الين).
- «الكي» الطافية إلى الخارج أو إلى الأعلى التي تعكس بوضوح أكثر في اتجاه (اليانع).

ويمكننا أيضاً أن نصنف «الكي» بجعلها تتنظم في خمس مراحل أو خمس أنماط رئيسية:

- «الكي» الشبيهة بالغاز
- «الكي» الشبيهة بالبلازما
- «الكي» الشبيهة بالتربة
- «الكي» الشبيهة بالمعدن
- «الكي» الشبيهة بالماء

أنواع المخلوقات وفق مظاهر «الكي»:

يظهر دائماً الاستقطاب (عالم النبض والجذب) داخل اللانهائية (عالم التمدد اللانهائي). إن هذين العالمين يمثلان المبادىء، الحقيقة التي تكمن وراء مظاهر التكوين كافة ولا توجد بوصفها ظهوراً «للكي» بل مصدرأ لها. تظهر الحركة بين قطبي (الين) و(اليانع). وتنجلى أخيراً في المجالات الخمس التي يسهل تمييزها وتحديدها في التكوين كله: عالم

كما يمكننا كذلك تصنيف الطاقات المناخية خلال فصول السنة إلى خمس مراحل:



الربيع (الشجرة):
تنصاعد الطاقة إلى أعلى.



الصيف (النار):
تحرك الطاقة بنشاط
كبير.



الصيف الهندي (التربة):
تبدأ الطاقة بالانخفاض
وصولاً إلى الاستقرار.



الخريف (المعدن):
يزيد انخفاض الطاقة إلى أسلق.



الشتاء (الماء):
الطاقة أكثر ركوداً.



النباتات وفق مبدأ «الكي»

يمكن أن ننظر إلى أنواع النباتات كمخلوقات تشun من طاقة شبه الشجرة، ثم يمكننا بعد ذلك من خلال تطورها تقسيمها وفق أصلها عند تشوئ الأجناس على الشكل الآتي:

- النباتات البحرية (الطحالب وأعشاب البحر) : طاقة شبه الماء.
- النباتات الأرضية البدائية (الطحالب البرية والنطّر) : طاقة شبه الشجرة .
- النباتات القديمة (مثل نبات السرخس والهليون) : طاقة شبه النار .
- النباتات الحديثة : طاقة شبه التربة.
- الحبوب : طاقة شبه المعدن.

الخضر وفق مبدأ «الكي»:

إن طاقة الفصوص المتنوعة تتبع عنها أنواع مختلفة من النباتات ويمكننا أن نميز من الخضر خمسة أنواع هي :

- الخضر شبه الشجرة: وهي الخضر التي تنمو متوجهة إلى أعلى مثل الكراث والكراث الأنديسي والثوم المعمّر .
- الخضر شبه النار: التي تنمو أوراقها بطريقة متمددة .
- الخضر شبه التربة: وهي الخضر التي تجمع طاقتها مع بدء استدارتها مثل اليقطين والبصل والملفوف.
- الخضر شبه المعدن: وهي تميل إلى الانقاض مثل أوراق الجزر والجرجير .
- الخضر شبه الماء: الخضر الجذرية مثل الجزر والأرقطيون .

الحبوب والبقول وفق مبدأ «الكي»:

على الرغم من أن الحبوب والبقول تتتشكل عامة تحت تأثير طاقة شبه المعدن أو طاقة شبه الماء، إلا أنه يمكن تصنيف الحنطة والبقول إلى خمس فئات وفق الموسم الذي تنمو وتحصد فيه :

- شبه الشجرة: القمح والشوفان والجودار والشعير.

- شبه النار: الذرة.

- شبه التربة: الجاوز والدخن.

- شبه المعدن: الأرز.

- شبه الماء: الحنطة السوداء وكذلك الفاصولياء السوداء.

ولكن يمكن كذلك تصنيف البقول إلى خمس فئات، وكذلك أنواع الملفوف واليقطين وغيرها .



لعل هذه الأمثلة توضح أنه ليس مجدياً أن نصف نوعاً معيناً من الطعام بتمييزه بنوع محدد من الطاقة مثل القول بأن «الذرة هي طاقة نار» ولذلك لا يجب تناول الذرة وحدها طوال الصيف وتعتمد ممارستنا الغذائية على فهم ثابت ومحدد واضح لهذا النمط من التصنيف.

الحيوانات وفق مبدأ «الكي»:



توصف الحيوانات بأنها نتاج «الكي» شبه المعدن ويمكن كذلك

تصنيفها وفق أصل نشوئها:

- **الحيوانات المائية:** طاقة شبه الماء.
- **البرمائيات:** طاقة شبه الشجرة.
- **الزواحف والطيور:** طاقة شبه النار.
- **الثدييات:** طاقة شبه التربة.
- **الإنسان:** طاقة شبه المعدن.

الحيوانات المائية: تمييز الحيوانات المائية بأنها نتاج أوضاع لطاقة شبه الماء ، ولكن نظرًا لتطورها ومناطق عيشها وسلوكياتها ، يمكننا أن نتعرف على أنواع متعددة من الحيوانات المائية :



- طاقة شبه الماء: المحار (بلح البحر والسرطان والمحارة).
- طاقة شبه الشجرة: السمك الساحلي (سمك الهليوت والقد).
- طاقة شبه النار: كائنات المحيط النشطة (مثل الحبار والأخطبوط وسمك الأنقلبس).
- طاقة شبه التربة: أسماك المياه العذبة (مثل سمك التروبي والفرخ)
- طاقة شبه المعدن: أسماك المحيط الدمجة (السردين والهيف)

تصنيف الغذاء كعلاج وفق منظور الطب الشرقي التقليدي :

يبحث الأطباء الشرقيون ، عند محاولتهم التعرف على الطاقة التي يمنحها لنا نوع محدد من الطعام أو الأعشاب أو الأملاج المعدنية . عن الآثار الناتجة عن هذه الأنواع من الطعام .



- أولاً: تم تصنيف أنواع الطعام كافة كعلاج وفق الأثر الذي تحدثه على درجة حرارة الجسم . فإذا شعرنا بالحر أو البرد فهذا يعني أن «الكي» الخاصة بأجسامنا قد أصبحت أقل أو أكثر نشاطاً .
- أ- الأغذية التي تزيد من درجة حرارة أجسامنا : الزنجبيل والكاربى .
 - ب- الأغذية التي تشعرنا بالدفء : الكمون وحساء الميزو .
 - ج- الأغذية التي لا تغير من درجة حرارة أجسامنا ، أو التي تعيد درجة حرارة الجسم إلى طبيعتها : مثل الكوزو والأرز .



مسجد الحرام

إذا قمنا بدمج هذه التصنيفات الثلاث، فسوف نميز بين $5 \times 5 = 25$ أو ٢٥٠٠ تصنيف ضخم لأنواع إيلعذاء أو الدواه، وعلى سبيل المثال:

- تصنف القرفة على أنها دافئة وحرارة وطافية لأنها تدفن الجسم وطعمها حار.
- بذور المشمش عادية وممّرة وداخلة وليس لها أي تأثير على درجة حرارة الجسم ذات مذاق مُرّ.
- جذور الكوزو عاديّة وحلوة وداخلة، وكذلك البلوط المهروس والجوز.
- أوراق الفجل الأبيض، الخردل: حازة ومتوجهة إلى أعلى.
- الزنجبيل: حار ولاذع ومنتجه إلى أسفل.

وعلى الرغم من ذلك، فليس الأمر في واقعه سهلاً ويرجع ذلك إلى عدة عوامل:

- ١ - وجود العديد من الدرجات المختلفة للحرارة التي تنتج عن أنواع الطعام المختلفة وكذلك الدرجات المختلفة من الحلاوة أو المرارة، مثلاً:
- الحامض: خل التفاح وخل الأرز وخل الأومبوبشي والكرات، حيث يتشابه المذاق ولكن يتباين الأثر تبايناً كبيراً.

- الحلو: الشعير وعسل الأرز وشراب القيقب والعسل وسكر قصب السكر كلها ذات مذاق حلو ولكنها متباينة الأثر.

- العسل: طاف ومتوجه قليلاً إلى الأعلى.
- الشعير: داخل ومتوجه قليلاً إلى الأعلى.
- الأرز: أكثر دخولاً.

- شراب القيقب: متوجه إلى أعلى أكثر.

- شراب الذرة: متوجه بيطره إلى أعلى.

إذا أردنا أن نعالج طفلًا مصاباً بالحرارة، وأن نعطيه كوزو محلّي فسوف تسوء حالته إذا أضفنا شراب القيقب لأن الحرارة هي «كي» متوجهة بنشاط إلى أعلى وإلى الخارج، وإذا أضفنا شراب الشعير فلن يجدى نفعاً، وفي هذه الحالة يصبح شراب الأرز هو أفضل طريقة للتخلية وخفض الحرارة.

٢ - إن الطاقة الخاصة بكل جزء من أجزاء النبات مختلفة، فمثلاً الجزء الأخضر والجزء الأبيض من نبات الكرات لها آثار مختلفة.



شراب العسل

٣ - إذا استخدمنا جذور نبات الزنجبيل (طافية تتجه إلى أسفل)، فسوف يختلف تأثيرها وإذا استخدمنا الجذور النينية أو المحففة (أكثر دخولاً)، وإذا استخدمنا الجذور المحففة فسوف يختلف أثراها إذا قمنا بسلقها أو بتحميصها، وإذا قمنا بسلقها فسوف يختلف أثراها وفق مدة السلق.



٤. يمكن الدمج بين أنواع مختلفة من الطعام لتحقيق أثر محدد مثل خلط الكوزو مع الأومبوشي وصلصة صويا التماري مع الزنجبيل أو خلط الكوزو مع شراب الشعير وغيرها.

نتيجة


لذلك ، يمكن أن نحصل على الآلاف من الأنواع المختلفة من العلاجات، وهذه هي الميزة والغثى للذان يميزان طب الأعشاب الشرقي في آن. فإذا فهم الطبيب المداوي بالأعشاب القواعد الرئيسية فهماً صحيحاً، فسوف ينجح في الوصول إلى علاج شافٍ ليس له آثاراً جانبية، ولكن يبدو للأسف أن القليل من الأطباء يتمتعون بفهم حقيقي لهذه القواعد .

أعضاء الجسم وفق مبدأ «الكي»:

يشكل تيار «الكي»، أعضاءنا ويسخنها. ونظراً لوجود أنواع مختلفة من «الكي»، كان هناك أعضاء مختلفة، فإذا استخدمنا طريقة (الين) و(اليان) البسيطة في تصنيف «الكي» إلى نوعين، يمكننا أن نميز بين نوعين من الأعضاء: أعضاء، مشكلة بتيار «الكي» الداخلي وتسمى الأعضاء «الجامدة»، وأخرى مشكلة بتيار «الكي» الخارجي وتسمى الأعضاء «المجوفة».

أما عندما نصنف «الكي» إلى خمس مراحل فإننا نكون قد حددنا خمسة أنماط من الأعضاء الجامدة ومثلها من الأعضاء المجوفة:

- ١- الكبد والمراة اللذان تشكلهما وتغذيهما «الكي» شبه الغاز أو «الكي» شبه الشجرة.
- ٢- القلب والعن الدقيق تشكلهما وتغذيهما «الكي» شبه البلازم أو «الكي» شبه النار.
- ٣- الطحال أو البنكرياس والمعدة اللاتي تتشكل وتتغذى من طريق «الكي» شبه التربة أو شبه الأرض.
- ٤- الرئتان والمعن الغليظ، التي تتشكل وتتغذى من طريق الطاقة شبه المعدن.
- ٥- الكلستان والمثانة، التي تتشكل وتتغذى من طريق الطاقة شبه الماء.



إن كيفية تشكيل وتغذية كل عضو من الأعضاء من طريق ما يناظره من الطاقات تفسرها قصة شيقة ولكن لا مجال لشرحها في هذا الكتاب ولسوف نعرض لها في كتاب آخر إن شاء الله.

وبالطبع فإن كل زوج من الأعضاء يتم تغذيته بالطاقة المناظرة له يزداد نشاطه في الوقت المناظر له من النهار أو من فصول السنة، مثال ذلك: يعمل فصل الربيع ووقت الصباح على زيادة نشاط الكبد والمرارة.



القلب والمعى الدقيق تشكلهما وتغذيهما طاقة شبه البلازما أو طاقة شبه النار.

الكبد والمرارة اللذان تشكلهما وتغذيهما «كي» شبه الغاز أو «كي» شبه الشجرة.



الرئتان والمعى الغليظ، التي تتشكل وتتغذى من طريق طاقة شبه المعدن.

الطحال أو البنكرياس والمعدة اللاتي تتشكل وتتغذى من طريق طاقة شبه التربة أو شبه الأرض.



الكليتان والمثانة، التي تتشكل وتتغذى من طريق طاقة شبه الماء.



الأعراض وفق مظاهر «الكي»:

يمكن أن تصنف الأعراض الرئيسية وفق خمس مراحل مختلفة فمثلاً، إذا نظرنا إلى الألم يمكننا أن نميز بين:

١. ألم حاد جداً لا يمكن احتماله (مثل ذوبان حصوات الكلى).
٢. ألم شديد ولكن ليس حاداً (مثل آلام تسوس الأسنان).
٣. ألم متوسط يزداد ويقل (مثل التهاب البواسيير).
٤. ألم داخلي عميق (مثل ألم تصليب الرقبة).
٥. ألم خفيف وعدم ارتياح (مثل الكدمات والجرح).

وتصنف أيضاً بعض الأعراض مثل درجة الحرارة والعرق والرعشة وغيرها بالطريقة نفسها.

إلا أنَّ هذا التصنيف يعد تصنيفاً ساكناً غير متغير وليس ذاتنفع فوري، فإذا انتقلنا إلى تصنيف (الين) و(اليانغ) يمكننا أن نصنف الأعراض إلى فئتين :

(ين): متنوع، ومتوجه إلى الخارج: مثل الحرارة العالية والسعال والعرق وهي تسمى الأعراض الكاملة أو النشطة.

(يانغ): مكثف ومتوجه إلى الداخل: مثل الاحتقان والتصلب وتكون المخاط والحسوات وهي الأعراض الداخلية الداخلة الأقل نشاطاً.

ويمكن أن نميز تفصيلاً بين أربعة أنماط من الأعراض: الأعراض المتوجهة إلى الأعلى والأعراض المتوجهة إلى الأسفل، والأعراض المتوجهة إلى الداخل والأعراض المتوجهة إلى الخارج، وسوف نوضح في الفصل الثاني أمثلة للانعكاس الفعلي لهذا التصنيف.





٢ تطبيقات الطاقة الغذائية

تطبيقات

الطاقة الغذائية على أنواع الأغذية المركبة:

إن المسألة الرئيسية الهامة في تكوين وجة وفق الماكروبيوتك هي خلق توازن متناسب بين الطاقات المستخدمة كافة، ويشمل ذلك التوازن بين المذاق والألوان والأشكال والتباين من جهة وبين حالة من يتناها. فإذا ما استوعبنا الطهو بهذه الطريقة فسوف ندرك أن فن الطهو هو من أهم وأفضل الفنون التي تحت الخيال.

إذا أعددنا طبقاً من معكرونة الحنطة السوداء وقدمناها على حدة. لا تعد ذلك وجة من وجبات الماكروبيوتك على الرغم من أن هذه المعكرونة، تعتبر ذات نوعية ماكروبيوتية (نوعية طبيعية أو نوعية عضوية)، ولكنها في حد ذاتها لا تعتبر طبقاً من أطباق الماكروبيوتك. إذا قدمت هذا الصنف مع حساء صلصة التماري، فلن تجعله يتحول إلى وجة من وجبات الماكروبيوتك أيضاً، وذلك لأنها لا تؤدي إلى حالة متوازنة فمعكرونة الحنطة السوداء مع صلصة التماري تقوى من حالة الكل والأعضاء التناسلية والمثانة ولكنها تعيق الوظائف الأخرى وخاصة القلب والمعنى الدقيق: وهي إلى ذلك وجة ينبع منها التوازن لتحقيق التوازن اللازم لأن كلّاً من معكرونة الحنطة السوداء وحساء التamarind يندرجان تحت قائمة (اليانع) ولهم مذاق أكثر ملوحة والتابل التقليدي لهذه الوجبة هو الكرات أو البصل المقطع أو قليل من الزنجبيل وهي أنواع تدرج تحت قائمة البن ولها مذاق لذيد فإذا ما قدم هذا الطبق مع التابل المتوازن معه يتم إذ ذاك تصنيف الوجبة ماكروبيوتية.





عند إعداد التوفو (منتج من فول الصويا)، الذي يندرج في قائمة (الين)، يجب أن تستخدم صلصة التماري (يانغ) و بعض الزنجبيل (المذاق الحار) كي يتوازن مع المذاق المالح الغالب في صلصة التماري.

وعند إعداد التيبورا الشديد الدهنية (بن، قليل المرارة) يجب تقديمها مع صلصة التماري (يانغ، ملح) والزنجبيل المطحون (بن، حار) والأفضل تقديمها مع القigel الأبيض النبيء المطحون (يانغ لاذع ومذيب للدهون).

وعندما تأكل الأرز (حلو) فإننا عادة نستخدم بهارات مثل الفومازيو (ملح السمسسم) ذي المذاق متوسط المرارة والناتج عن تحميص مكوناته وهما بذور السمسسم وملح الطعام.

إن كرات الأرز مثال بسيط ويدل على توازن إعداد وجبة ماكروبيوتية. إن كرة الأرز المثلالية وفق النظام الماكروبيوتي تحتوي على الأوميغاشي بداخلها ويتم تشكيلها على هيئة مثلثات صغيرة ثم تغطى بالنوري المحمض (أعشاب بحرية). يمدّنا الأرز بالطاقة شبه العدن (الخريف) وبالمذاق الحلو، بينما يقدم لنا الأوميغاشي المذاق الحامض (الربيع) للخوخ، وطاقة الصيف لأوراق الشيزو التي تحمل بها كرات الأرز وكذلك المذاق المالح الذي يكتسب أثناء عملية التخليل. إن النوري يقدم طاقة شبه طافية ومذاقاً خفيف المرارة. عندما تندمج هذه العناصر، ينتج عنها طعام في غاية التوازن، ولذلك من الممكن تناول كرات الأرز بمفردها لمدة أيام دون الشعور بالتعب أو ظهور أية مشكلات. وإذا افترضنا أنها قمنا بأكل الجبن بدلاً من كرات الأرز لعدة أيام فلن يصبح هذا صعباً غير أنه سيؤدي إلى ظهور مشكلات. ويجب دائماً الأخذ في الاعتبار التوازن بين (الين) و(اليانغ) بالإضافة إلى المتطلبات الغذائية مثل السعرات الحرارية.

وبدون أن نتحدث بمفهوم (الين) و(اليانغ) أو النظام الماكروبيوتي، فإن البشر منذ أقدم العصور فهموا هذا التوازن بشكل بدائي بحسب حسهم، وذلك من واقع تجربتهم الشخصية. فإذا ما لاحظنا كيف تتحسن بعض المجموعات البشرية «غير الماكروبيوتية»، وجاذتها، يمكننا أن ندرك الجهود التي قامت بها لايجاد هذا التوازن من دون معرفتها بـ (الين) و(اليانغ) ومن دون استخدام مكونات الماكروبيوتك. وهذه بعض الأمثلة على ذلك:

- يتم تناول الكرات، أو الكراث مع السجق، في ألمانيا مع الخبز الأسمري المالح الثقيل.

- يؤخذ لحم الديك الرومي مع مرقة التوت البري لأنه متوازن للغاية.





- تقديم لحم السلطعون البحري مع الفجل الحار أو السمك مع البقدونس أو شرائح الليمون.

وهذه أمثلة أخرى أكثر حداة:

- العجة أو البيض الأولي مع إضافة الفطر أو البنودرة «الطماظم».

- تقديم الهمبرغر مع البصل النيني والكاتشب.

- تبديل اللحم بالفلفل.

تطبيقات علم الطاقة الغذائية في إعداد الأطعمة



الميزو :

تدمج في معالجة الميزو أنواع عديدة من الطاقة. إن المكونات الرئيسية لصنف الميزو هي فول الصويا (يمثل طاقة الخريف) ، والملح (يمثل طاقة الشتاء) ، والشعير (يمثل طاقة الربيع) وتقليدياً، تمر عملية التخمر (تمثل طاقة الشجرة) خلال ما لا يقل عن أربعة فصول بما في ذلك فصل الصيف وفصل الشتاء وهكذا يتشكل منتج متوازن توازناً جيداً يمكن تناوله في كل الفصول علاوة على أن الميزو له طاقة تتجه ببطء إلى أعلى ولذلك فهو مفيد جداً في تحسين الهضم وتوليد الطاقة .



الأوميوشي (الخوخ الياباني) :

تزهر شجرة «الأومي» في نهاية فصل الشتاء وتتموّث ثمارها في الربيع ويتم جنيها في أواخر الربيع وأوائل الصيف ويصبح مذاقها حمضياً للغاية مما يوفر طاقة «شبة الشجرة». يصار بعد ذلك إلى تجفيف الثمار في الصيف وتضاف إليها «نkehة الصيف» على شكل أوراق الشيزو وهكذا يتم إضافة «طاقة النار». إلى ذلك تضاف «طاقة الماء» (الشتاء) على هيئة الملح ويتم تخليل الثمار طوال الخريف والشتاء تحت ضغط يمثل أيضاً «طاقة الخريف والشتاء» وهكذا تؤدي هذه المعالجة إلى توازن كافة الطاقات.





تطبيقات علم الطاقة الغذائية على الوقاية من التسمم الغذائي وعلاجه:


١. إبطال مفعول السموم الناتجة عن تناول اللحوم:

عندما نأكل من أكل اللحوم أو نأكل لحوماً مطهوة بطريقة خاطئة (مثلاً دون الطهو اللازم)، يمكن أن تصاب بأشكال حادة من «التسمم» تتبدى على شكل ارتفاع درجة الحرارة وإسهال. وليس من الصعب مواجهة ذلك إذا ما طبقنا ما نعرفه عن طاقات الطعام. إن اللحوم من أكثر أنواع الطعام تكتفاً وتشكلها طاقة شبه المدن، ولذلك فإن أنواع الطعام التي تمد الجسم بالطاقة المضادة تُبطل آثار اللحوم مثل:

- الكراث: إن أفضل الطرق لإعداد الكراث في مثل هذه الحالة هي إعداده مع حساء الميزو ذو الطاقة المتخصمة المتوجهة إلى أعلى، ولذلك إذا أكلت من تناول اللحوم، قم بإعداد حساء خفيف من الميزو ثم أضف إليه قطع الكراث الطازج واتركها دقيقة واحدة وقم باحتسائه.
- الفطر (عيش الغراب).

- خل الأرز البني.

- من الحبوب: يفضل الإكثار من الشعير.



٢. التسمم الغذائي من تناول البيض:

إن البيض هو نتاج للطاقة المجمعة المكثفة التي تفوق اللحوم ولكي نوازن طاقة البيض يمكننا أن نستخدم أنواع الطعام ذات الطاقة شبه الشجرة أو شبه النار مثل:

- فطر (عيش الغراب).
- الليمون.
- البرتقالي.
- الكراث.
- من الشاي يفضل الشاي الأخضر.
- من الحنطة يفضل الذرة أو الشعير.



لذلك إذا تناولت كثيراً من البيض، يمكنك أن تتناول وجبة من حبوب الذرة في الصباح لمدة ثلاثة أو أربعة أيام، مع قليل من الكراث هي كل وجبة ثم تتلاشى جميع الآثار الضارة للإفراط في تناول البيض.



٣- التسمم الغذائي من تناول المحار والروبيان:

يمثل المحار (مثل لحم السرطان والكركدي) طاقة شبه الماء وطاقة شبة الشجرة المتوجهة إلى أعلى وكلما زاد حجم المحارة وحركتها كانت أكثر تمثيلاً لطاقة شبة الشجرة. ولكن نتمكن من ابطال طاقتها، يمكن تناول أنواع الطعام لها طاقة شبه المعدن أو طاقة شبه النار مثل:

- الفجل الأبيض والفجل الحار والزنجبيل: وهي أنواع لاذعة وحرارة وهي من الجذور التي تمثل طاقة شبه المعدن .
- الليمون.



٤- التسمم الغذائي من تناول السمك:

كما ذكرنا في الفصل الأول تكس الأنواع المختلفة من السمك، أنواعاً مختلفة من الطاقة، ويمكننا القول إن السمك الأكثر (يابع) «نشط» يمكن أن يقدم مع مزيد من التواجد (اللين) فإذا اعتمدنا على تصنيفنا للحيوانات المائية وفق الفئات الخمس، نستطيع أن نستخلص ما يلي:

- السمك الساحلي مثل سمك القد أو الهليوت أو ما شابه في الوطن العربي(طاقة الشجرة) يفضل تقديمها مع الفجل الأبيض أو الفجل الحار (طاقة المعدن).
- السمك الساحلي الكبير النشط مثل سمك التونة (طاقة نار) يفضل تقديمها مع الخردل (معدن تجاه طاقة الماء).
- أسماك الأنهار والبحيرات مثل سمك التروتة وسمك الفrex (طاقة التربة) يفضل أن تقدم مع البصل والكراث والبقدونس (طاقة الشجرة).
- سمك الصغير المصفوط (اللين) يتحرك بسرعة كبيرة (يابع) في المحيط أو البحيرات ويمثل طاقة المعدن - التربة، ويمكن أن يقدم مع الليمون أو الخل أو الكراث.

٥- التسمم الغذائي من تناول السكر:

يمثل السكر طاقة نشطة متمددة. ولكن تزيل آثارها، يمكن أن تتناول أنواع الطعام تزودنا بطاقة الماء مثل:

- حضروات البحر وبخاصة الأنواع الأكثر (يابع) مثل الكومبو والهيجيكي.
- الخضر الجذرية مثل الأرقطيون والجزر.
- الشاي ويفضل شاي الأعشاب المحمص جيداً.
- البهارات: بهارات التكا (وهي تشمل ثلاثة جذور يمكن أن تخمر لفترة طويلة).



فإذا تناولت كثيراً من السكر يمكنك، على سبيل المثال، أن تستخدم الوصفة التالية: ضع ملء ملعقة صغيرة من بهار البكّا المخمرة لمدة طويلة في فنجان ثم صب عليه مقدار من كوكيسا المحضرة من أغصان دقيقه محمصة ثم حركها جيداً.

٦. التسمم من الملح

يمثل الملح طاقة الماء فإذا تناولنا كمية زائدة من الملح فيمكن أن ينبطل طاقتها من طريق تناول أنواع من الغذاء تمثل طاقة النار (مثل الحمضيات، الموال) كالليمون والبرتقال .

تطبيقات علم الطاقة الغذائية على إلغاء أمراض محددة أو علاج أمراض معينة :

كي تنجح في إلغاء أمراض محددة أو علاج أمراض معينة علينا أن نعرف:

- ❖ طبيعة الطاقة الخاصة بالمرض.
- ❖ طبيعة العضو والمكان المصابة مثل: الرحم؛ يقابلها شعر الرأس.
- ❖ طبيعة الغذاء أو العنصر المستخدم كعلاج.
- ❖ طريقة إعداد الطعام كعلاج.

إن فهمنا لهذه العوامل خطوة أولى وأساسية لنجاحنا في علاج عرض أو مرض محدد من طريق إعداد وصفة معينة، توجد لكل عرض أو مرض رئيسي أطباق معينة ووصفات تم التوصل إليها تقليدياً، وبعد أن تتعرف على خصائص الطاقة لكل طعام وطرق الطهو يمكنك بالطبع القيام بتحضير هذه الأطباق والوصفات بنفسك.

١. البواسير:

تحدث الإصابة بالبواسير نتيجة لطاقة زائدة متوجهة لأسفل متكثفة فوق موضع واحد معين وتناول السمك أو البيض سوف يزيد الحالة سوءاً وذلك لأن البيضة تمثل طاقة شديدة التكثف وذات اتجاه لأسفل وكذلك طاقة السمك تتجه ببطء إلى أسفل لذلك يجب أن تتناول طعام يفكك هذه الطاقة المتكتفة باستخدام الطريقة الطافية أو الطريقة المتوجهة لأعلى أو كلاهما.

ولقد اعتماد القدماء على تقديم طبق معين لحل هذه المشكلة وهو طبق معد من نوع من الفطر «عيش الغراب» الذي ينمو على جذع الأشجار ويسمى بـ«الشيتاكى»، مع السكر المصنوع من قصب السكر، وتعتمد نسبة المقادير المكونة لهذا الطبق على حالة المريض، ولكن يتكون الخليط المعتمد غالباً من حوالي ٦٠ غراماً من فطر الشيتاكى و٢٠ غراماً من السكر، ويتم على المقدار في الماء حتى يتبقى فنجان واحد من السائل، يشرب المريض فنجاناً واحداً من هذه الوصفة يومياً ويوازن على ذلك لعدة أيام.





٢. السعال المترافق ببلغم لزج :

عند الإصابة بالسعال المترافق بوجود بلغم لزج، اعتاد الناس على إعداد هذا الطبق: اطحئ قطعة من جذور الفجل الأبيض طولها ٥ سم، احضر ثلاث قطع صغيرة من الزنجبيل المحفف، ومقداراً صغيراً من بذور الفلفل (اختياري) وبعضاً من قشر الماندرين المجفف، قم بيعي الخليط سوياً لمدة حوالي ١٠ - ١٥ دقيقة مع حوالي فنتجانين من الماء، ثم اشرب بعد ذلك هذا العصير المطهو.

جاءت هذه الوصفة نتيجة لفكرة حيدة حيث أن المريض يعاني من ركود المخاط ويعجب أن نحاول تقويتها ولكن نظراً لأن هذا العرض ذو طاقة متجهة إلى أعلى، فيجب أن نعطي الجسم نوعاً من الطاقة المتجهة إلى أسفل وجذور الفجل الأبيض تقدم لنا هذه الطاقة من جهة، كما تتمتع بأثر كبير في تقوية المخاط من جهة أخرى.

للزنجبيل أيضاً أثر كبير في تقوية المخاط وهو ذو طاقة حارة ومحقزة وطاردة إلى الخارج كما نستنتج من ملاحظتنا أنه يتبرأ العرق عندما تتناول مشروبه وهو إلى ذلك من الجذور ولذلك يستحب الطاقة المتجهة إلى أسفل، علاوة على ذلك فإن قشر الماندرين أثر في تقوية المخاط وهو في حد ذاته يندرج في قائمة (البن) ولذلك فهو يزيد السعال، ولا يستعمل بالتالي إلا مجففاً (يابع).

يمكن زيادة قدرة هذه الوصفة على تقوية البلغم من طريق إضافة الفلفل الذي يندرج في قائمة (البن) ولذلك لا يستعمل إلا في بعض الحالات. فإذا قمنا بغلن هذين الخليطين معاً وتناولنا المشروب الناجم عنهم، يمكننا من معالجة مشكلة السعال. وهكذا نرى أن هذا المزيج جاء على أساس تقوية مدرسوس في كيفية خلط المكونات الالزمة لعلاج المشكلة.

٣. الخراج الشرجي:

يتكون الخراج من سائل سميك شديد الركود مشابه لركود الدهون المخاطية، من حيث القوام، وتتشابه هذه المشكلة مع مشكلة السعال المصاحب بالبلغم اللزج، أما من حيث الموضع فإنها تتشابه مع مشكلة البواسير، وإذا قارنا بين الخراج الشرجي والبواسير سنجد أن البواسير لها طاقة قابضة متجهة إلى أسفل بينما الخراج الشرجي ينبع عن طاقة أقل انقباضاً ومنتجها إلى أسفل كذلك، بل أنها بطبيعتها تميل إلى التحليل، ولذلك فتحت في حاجة إلى وصفة تدرج في قائمة (اليانغ) أكثر من تلك الموجودة



في حالة البواسير، حيث لا يفيد عيش الغراب المطهو مع السكر بل قد يزيد من سوء الحالة، ولذلك كي تتجز في علاج الخارج يجب أن تختار أنواعاً من الطعام التي تتوقف وتفتت هذا الركود، وتمتنع جذور الفجل الأبيض بطاقة تتجه إلى أسفل وكذلك الخارج الشرجي، ولذلك فإننا نحتاج بدلاً من ذلك إلى صنف له أثر في تقوية المخاط ولكن دون إثارة للحركة إلى أسفل وهذا ممكناً من طريق تناول أوراق الفجل الأبيض أو الخردل وهما أكثر فاعلية من جذور الفجل الأبيض.

٤- السعال الريبوبي:

إذا نظرنا إلى هذا المرض من ناحية الطاقة فسوف نجد أن هذه الحالة تميز بحركة متوجهة اتجاهها خارجياً إلى الأعلى بينما في أعماق الرئتين (الجزء العلوي من الجسم) يوجد انقباض، فما هي الوصفة التي تصلح لعلاج هذه المشكلة؟

- يجب أن تقدم للجسم طاقة مجتمعة كي توقف أثر الطاقة المتوجهة إلى الخارج، ولذلك يجب أن نستخدم شيئاً شديداً لانقباض ذا علاقة عكسية مع الطاقة المتوجهة إلى أعلى، وإذا قدمنا ذلك الصنف على صورة نوع من الجذور المنقية فسوف تزيد قوة الانقباض في أعماق الرئتين سوءاً.

- توفر الفاكهة طاقة متوجهة خارجياً إلى أعلى وخاصة فاكهة الأشجار ولذلك يجب أن يقع اختيارنا على صنف مضاد لهذه الفاكهة وهو ما يمكن أن نعثر عليه في جذور هذه الفاكهة أو في ثمارها، ولقد اعتاد الناس على استخدام نواة الخوخ والممشمش لهذا الغرض.

- يحدث انقباض تشنجي داخل الشعبتين الهوائيةتين، ويجب أن نحاول تقليل هذا الانقباض من طريق استخدام طلاقات مضادة كي تحدث استرخاء في الجزء العلوي من الجسم، وهذا يعني أنه يجب استرخاء طاقة هابطة ذات قدرة على إحداث الاسترخاء، أي يجب أن نتناول نوعاً من الجذور له هذه الخاصية على أن يكون على درجة عالية من الفاعلية كي يستطيع أن يتعامل مع الحالة الطارئة التي نحن بصددها، وأفضل هذه الأنواع هو الزنجبيل الذي يأتي بنتيجة فعالة أكثر من الفجل الأبيض، إليكم هذه الوصفة التي تصلح لهذه الحالة:

- يحضر نواة الخوخ ونواة الممشمش، وعند استخدام النوعين يصار إلى خلط النوى بنسبة ١٢ نواة من الممشمش إلى ٢٠ نواة من الخوخ ويتم طحنهم جيداً في هاون.

- يطحن مقدار صغير من الزنجبيل.

- يضاف مقدار صغير من الأرض المنقوع أو عسل كي يصبح المزيج أذ طعمماً ويفضل هنا عسل الأرض عن منقوع الشعير الذي يزيد من الطاقة المتوجهة إلى أعلى.

- يصار بعد ذلك إلى غلي المزيج بعد إضافة الماء إلى أن يتبقى منه مقدار هنajan واحد.



- تناول بعد ذلك الوصفة كلها (السائل وكل مكوناته). في حالة علاج الالتهاب الشعبي يمكنك تناول الوصفة نفسها دون الحاجة إلى إضافة الزنجبيل أو مادة تحلية.

٥. الطفل المصابة بنزلة برد مع ارتفاع درجة الحرارة:

كما ذكرنا في الفصل الأول، فإن نبات الكوزو له قدرة عالية على خفض درجة حرارة الجسم وجعلها طبيعية، إلا أن الكوزو من الجذور التي تدرج في قائمة (البيان) فإذا أردنا أن نقدمه إلى طفل، يجب أن ننظفه وفق طريقة (البين). وبما أن مذاق نبات الكوزو ليس حريفاً فهو يصلح لأن نضيف إليه محللي يندرج في قائمة (البين).

وإذا أردنا تقديم كوزو محلل، فسوف نحصل على نتيجة مختلفة عند استخدام منقوص القيق أو منقوص الأرز أو الشعير كوسيلة للتحلية. وإذا كان الطفل يعاني من الحمى فيجب أن نقدم له الكوزو مع منقوص الأرز، ويعمل الكوزو مع منقوص الشعير على خفض درجة الحرارة بينما إذا أضفنا منقوص القيق أو السكر فلن تأتي الوصفة بثمارها بل قد تزيد الحالة سوءاً.

٦. القيء :

يمثل القيء - ويقال بالعامية «الاستفراغ» - طاقة متوجهة خارجياً إلى أعلى، ولكن ببطء مفعولها يجب أن نواجهها بقوة مضادة. وأكثر العناصر الغذائية فاعلية في هذه الحالة هو الملح كونه مكثفاً ولا يتوجه إلى الخارج. وبما أن القيء يمثل طاقة متوجهة إلى أعلى، لذلك يجب أن نتناول عنصراً فاعلاً ذا طاقة متوجهة إلى أسفل، يستطيع الزنجبيل أن يحقق التمثيل الغذائي في منطقة المعدة بفاعلية كبيرة، فإذا لم يكن الزنجبيل متوافرأً يمكنك استخدام الشوم أو الجزء الأبيض من جذور الكراث ويتمن إعداد الملح مع الزنجبيل كما يلى:

يصار إلى تقطيع الزنجبيل إلى شرائح طويلة يتم خلطها مع الملح وإدخالها إلى الفرن حتى تصبح سوداء جامدة (إذا استخدمت الشوم أو الكراث اتركه في الفرن قليلاً). قم بعد ذلك بغلق هذا المسحوق الملح في الماء، واشرب السائل وهو دافئ ولا يفضل أن يشرب ساخناً لأن السخونة تجعل الطاقة تتجه إلى أعلى.





لـ الإسهال نتيجة البرد:

أحيانا يصاب الإنسان بالإسهال بعد تعرضه للبرد مثل السير تحت المطر، والعلاج

هذه المشكلة يمكن تناول طبق معين من الأرز معروف ومستخدم في اليابان وكوريا والصين.

يتكون هذا الطبق من عصيدة أرز مطهوة جيداً حتى يصير الأرز طرياً. يتم طهو هذا الأرز

مع إضافة نوع معين من الخضر. يمثل الإسهال طاقة زائدة متوجهة إلى أسفل كما أنها

طاقة طافية محفمة، لذلك يجب أن نهد الجسم بطاقة متوجهة إلى أسفل مترسبة.

- يمكن أن تقدم للمريض أغصان الباباو على سبيل المثال كي تزيد من الطاقة

المتجهة إلى أعلى ولكن إذا استمر المريض في تناول أغصان الباباو طوال الوقت . فسوف

يفقد الطاقة في الجزء السفلي من الجسم فيصاب بالضعف الجنسي. على سبيل المثال،

ولذلك يجب أن نتجأ إلى استخدام هذه الطريقة ومن الأفضل استخدام نبات صغير ينمو

إلى أعلى وأن نستخدم الجزء السفلي منه.

- لتقديم طاقة داخلة: يمكن استخدام الطعام ذي المذاق المالح أو الحامض مثل



الحضر شديدة الانكماش أثناء النمو. وهكذا فإن الطبق المثالي لهذه الحالة هو: الأرز المطهو مع الكراث (وبخاصة الجذور البيضاء) أو الثوم المحمر على أن يتناول ساخناً لأن البرودة قد سبب الإصابة بالإسهال.

٨. الاسهال ذو الرائحة الكريهة:

إذا افترضنا إصابة شخص بإسهال ذي رائحة كريهة، يصاحبها غالباً لون مائل إلى الاصفرار أو الأخضراء، والإسهال كما قلنا هو حركة متوجهة إلى أسفل لذلك فالمريض في حاجة لطاقة متوجهة إلى أعلى، إما الرائحة فهي طاقة طافية، وهي تستطيع التغلب عليها، يجب أن نستخدم نوعاً من أنواع الطعام ذي طاقة متربسة، تحدث الحركة إلى أسفل بسرعة شديدة في هذه الحالة، ولذلك يجب أن نستخدم نبات بطيء النمو متوجه إلى أعلى مثل: نبتة الشاي التي يجب أن نستخدم جذعها: كوكيشا. ولا شك أن المذاق الحامض يتبع لنا الاتجاه المترسب (الملح يؤدي إلى اتجاه إلى أسفل). ولذلك ننصح بالوصفة التالية كملاج: أصف خل الأرز إلى شاي البانشا أو قم بإعداد مزيج من شاي البانشا مع الأومبوشي.

٩. تزيف الرحم:

تميز هذه المشكلة بحركة زائدة مجمعة متوجهة إلى أسفل، أو طاقة شبه الأرض. لإبطال مفعول هذه الطاقة يجب أن نقدم للمريضة عناصر غذائية ذات طاقة متوجهة إلى أعلى داخل أجسامنا. وقد يصبح النبات أكثر تضاداً للمرأة التي تنتهي إلى المملكة الحيوانية. ويجب أن نبحث داخل المملكة النباتية على نبات سريع النمو إلى أعلى مثل نبات البابامبو، فإذا وقع الاختيار على أوراق في الطل نقوم بطحنها حتى تصبح مسحوقاً ثم نقم ببنيليه. عند تناول هذا المشروب يتوقف تزيف الرحم. وعلى الرغم من ذلك، فإن النباتات التي تنمو في الماء قد تصبح أكثر فاعلية من نبات البابامبو نظرًا لأن البابامبو والإنسان يعيشان على الأرض ويمكن من بين خضر البحر أن يختار النوع الذي ينمو إلى أعلى مثل نبات الكومبو الذي يمكن أن تأخذ أطراوه ونخبزها ثم نطحنها حتى تصبح مسحوقاً يؤدي إلى وقف تزيف الرحم.

١٠. الإصابة بمرض السكري:

عند الإصابة بمرض السكري يصبح البنكرياس ضعيفاً وغير قادر على أداء وظيفته مما يعني أن طاقة التربة في الجسم ضعيفة لذلك يجب على المريض أن يتناول حبوب الجاورس (الدخن) وخاصة الجاورس الأصفر مع غيره من الحبوب كل يوم.

ونوصي بتناول الحضر المستديرة الحلوة خاصة القرع، ولكن إذا تناول مريض السكري حبوب الجاورس والقرع يوماً بعد يوم، فقد يعيق ذلك طاقة الماء الموجودة في الجسم مما يسبب مشكلات في الكل، لذلك يجب أن يتناول مريض السكري بعض أنواع الطعام التي تقدم للجسم طاقة شبه الماء مثل بقول الأزوكي ونبات الكومبو والجاورس على أن يكون هذا كطبق جانبي (انظر رقم ١ ص ٥٥) ولا ينصح بتناول الكراث في هذه الحالة لأنه يعيق طاقة التربة.

الهرم الغذائي



العناصر الغذائية الرئيسية

المستخدمة في العلاجات المنزلية

3



ات أفضل العلاجات المنزلية هي التناول اليومي لنسبة متوافقة من أطباق الماكروبيوتك المعدة بطريقة صحيحة مثل حساء الميزو، والأرز الكامل غير منزوع القشرة، وغيره من الحبوب، والخضار المختلفة، والبقول، وخضار البحر وغيرها، وهذه الطريقة لا تساعد في علاج غالبية الامراض فحسب بل أيضاً تقي من المرض نهائياً إذا التزمت بتناولها بانتظام. لن نعرض في هذا الفصل إلى كيفية إعداد هذه الأطباق الرئيسية لأن هذا الكتاب ليس عن النظام الغذائي القياسي للماكروبيوتك وليس المقصود منه أن يصبح كتاب طهو بطريقة الماكروبيوتك بل سنحاول أن نتكلم هنا عن بعض الإمكانيات الطبية المحددة لبعض العناصر الغذائية الرئيسية وكذلك عن كيفية إعداد هذه الأطباق ذات القيمة الطبية الفورية.

ونشير بالمناسبة إلى كتاب «الغذاء الصحي» الصادر عن دارنا والذي يحوي الأغذية الصحية والعلاجية والطرق الصحية لطهوها ويسرنا أن ننصح القارئ العزيز بكل اخلاص ومحبة بقراءة هذا الكتاب إذا اعتمدت طريقة الماكروبيوتك في الحياة.

الحبوب



١- الأرز المحمص

قبل التحميص، يفضل تقطيع الأرز لمدة ٢٤ ساعة أو طوال الليل أو على الأقل لمدة ٤ ساعات. وقد تصل مدة النقع إلى ثلاثة أيام، على أن يتم، في هذه الحالة، تغيير الماء مرتين في اليوم. اسكب ماء النقع، ثم حمص الأرز في مقلاة على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصير لون الأرز ذهبياً وتبدأ الحبوب في الفرقعة. ويجب أن يصبح الأرز سهل المضغ. يمكن كذلك تحميص الأرز مع نصف ملعقة صغيرة من الزيت، ولا تتحمص كمية كبيرة من الأرز مرة واحدة بل يكفي فنجان أو نصف فنجان في كل مرة. إذا أردت أن تخزن الأرز المحمص لمدة أطول يجب أن تتقعه في ماء مملح. الحد الأقصى لتركيز الملوحة مثل ماء البحر، والحد الأدنى لتركيز الملوحة: حوالي ٥% من ملوحة ماء البحر. وأثناء عملية التخزين يمكن أن تنشر عليه قليل من صلصة التamar. إن هذا النوع من الأرز مقيد للأصحاء أثناء السفر ويمكن أن يأكله المرضى في حالة الإصابة بالإسهال أو الزحار.

٢- كريما الأرز

كريما الأرز المميزة (المصنوعة من الأرز الكامل غير منزوع القشرة) : (جفف أو حمص فنجان من الأرز الكامل غير منزوع القشرة في قالب حديدي أو مقلاة من الستainless ستيل حتى يصير لونه ذهبياً، دون إضافة الزيت، ضع هذا الأرز في وعاء عميق وأنصف إليه ٧ - ١٠ فنجان من ماء التبغ واتركه يغلي، غطِّ الإناء واحفظ اللهب واتركه يغلي لمدة ٣ - ٤ ساعات) إذا استخدمت حلبة الضغط فاستخدم قدرأً أقل من الماء (حوالى ٥ فنجانين واتركه يغلي مدة ساعتين). اترك المقدار يبرد ثم قم بتصفية الحسأ السسيم تدريجياً باستخدام التماش الجبني لتحصل على ٢ - ٣ فنجان من كريما الأرز، وأصف الملح إلى الكريما (ولا يضاف للرpus أو المرض تحت قائمة (البيان)). أعد تسخينها ثم هذّبها. تؤكل كريما الأرز هذه مع مقدار قليل من البهار مثل البكاكا أو الألوميوشى، أو مسحوق خضر البحر أو الغومازيو(ملح السمسم)، أو الكراث المقطع، أو التورى وغيرها ويجب أن تمضغ مضغاً جيداً.

تعتبر هذه الكريما وجبة مثالية في الحالات الآتية:

- للأشخاص الضعفاء: تقدم هذه الكريما في أي وقت عند الإحساس بالتعب.
- للأطفال المرضى.
- للأشخاص الذين لا يستطيعون المضغ بسبب الضعف الشديد أو كبر السن.
- للأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية وللمرضى الذين ظلوا طريحين الفراش لمدة طويلة ولم يعد لديهم مزيد من الحيوية.
- لفلك الصيام.

٣- حساء الأرز (أرز كايو)



تعني الكلمة كايو «الأرز الضعيف» أو «الأرز الطري». قم بتحميس فنجان واحد من الأرز الكامل غير منزوع القشرة في قليل من زيت السمسم حتى يصير لونه ذهبياً ثم أصفف إليه حوالي ١٠-٧ فنجان من الماء (٥ فنажين عند الطهو في حالة الضغط) ثم ضعه على النار كي يغلي. ثم أصفف مقداراً ضئيلاً من ملح الطعام واتركه على نار هادئة حتى يصبح الأرز طرياً. يبقى حوالي نصف المقدار يستغرق إعداد هذا الطبق حوالي ١ - ٢ ساعات. وهو إفطار جيد للمريض، خاصة المصابين بالتهاب المفاصل والروماتيزم ويمكن تناوله مع الأومبوشي (الخوخ الملح).

٤- طريقة خاصة لإعداد الأرز النيء



لقد شاع استعمال هذه الطريقة لإعداد الأرز تقليدياً في علاج التهابات العيون والعيون المحتقنة بالدماء والمياه الزرقاء وغيرها. ينقع الأرز في الماء حتى يصبح طرياً قليلاً ثم يسكب الماء وتُسحق حبوب الأرز الرطبة في هاون ثم يضاف إليه قليل من الماء. يُعجن الخليط ثم يسحق مرة أخرى. يؤكل هذا النوع من الأرز غير المطهو يومياً لمدة ٤-٥ أيام دون تسخين.

إذا استخدمنا التسخين، فسوف تستحب الطاقة المتجهة لأعلى وهذا لن يفيد العيون المحتقنة بالدماء وبديلًا من ذلك نستخدم طاقة مجتمعة متجهة لأسفل ناتجة عن السحق والعنجه.



٥- المoshi

المoshi (Mochi) (كيك الرز أو كيك الأرز الحلو): الكلمة moshi معناها «الطعام المسطح» أو «الحبيوب المسطحة». وهو عبارة عن أرز حلو يعد منه نوعاً من الكعك وذلك من طريق سحق الأرز الحلو لمدة طويلة حتى تفتح الحبوب وتبدأ في التماسك بعضها، ويفضل أن تتعلم طريقة إعداد هذا الصنف من إحدى كتب الطهو الخاصة بالماكر وبيوتوك أو شراوه جاهزاً.

خصائص المoshi:

إن المoshi هو مصدر جيد للطاقة يفيد الأشخاص الذين يعملون عملاً ذا جهد عضلي.

يبحث المoshi تكوين حليب الثدي ويقوى الأم حديثة الولادة.

ينصح بإعطاء الأم حساء الميزو والمoshi بعد الولادة.

يمكن كذلك أن يقدم إلى الأطفال المصابين بالتبول الالارادي لأنه يقوى عضلات المثانة.

٦- الأرز الحلو المطهو مع حبوب الأزوكي

تقدّم هذه الوصفة عادة في حالة الإصابة بالإسهال واضطرابات المعدة، الاضطرابات المغوية تميز هذه الحالات بنشاط الطاقة المتدادة مما يجعل الأنسجة رطبة وطيرية. تقدّم حبوب الأزوكي الطاقة المضادة مع إضافة قليل من الملح لتنطوي مع الأرز الحلو وتتصبّح هذه الوصفة أكثر فاعلية إذا ما تم سحق الحبوب مثل المoshi.



قمح كبير



الجودار



الشوفان



لؤلؤة الشعير

٧- برغل الذرة :


تناول برغل أو سميد الذرة الطري المغلي يومياً في حالة الإصابة بمتاعب في الكلى وخاصة إذا تسبّبت الكلى في تورم الساقين نتيجة لاحتباس السوائل.

ويسمى الجاؤرس «كبي» Kibi، والذرة «تو - مورووكشي» To - Morokoshi، والحنطة السوداء «سوها» Soba.

٨- الحنطة السوداء:



تحتفظ الحنطة السوداء Buckwheat بطاقة طافية شبه الماء، وهذا يعني أنها تبطل مفعول طاقة شبه النار، لهذا السبب فقد عرفت الحنطة السوداء بقدرتها على حفظ ضغط الدم المرتفع «الضغط»، كما أنها تعالج الإمساك الناتج عن تمدد الأمعاء (بن) لأنها تساعد على انكماس الأمعاء إلى حجمها الطبيعي، كما أنها إلى ذلك، تقييد الحنطة السوداء في إعداد بنية قوية وسليمة للجسم وهي التخفيف من حدة السرطانات التي تدرج في قائمة البن وغيره من الأمراض مثل مرض السل، يمكن استخدام دقيق الحنطة السوداء التي للتخلص من الديدان، ثم تسحق الحنطة السوداء حتى تصبح دقيقاً وأضف إليها الماء ثم قلبها وقم بأكل المزيج.



البقول ومنتجاتها

٩- بقول الأزوكي :AZUKI

١٤ كلمة أزوكي معناها . البقول الصغيرة وبعض المناطق العربية يطلق عليها اسم فاصولياء صغيرة، وهي تساعد على تقوية الكليتين وتنظيم وإراحة حركة الأمعاء . لقد اكتشف الشرقيون استخداماً خاصاً لبقول الأزوكي . فعندما يعوض كلب أو هار أو جرذ شخصاً ما ، يمكن أن تقدم له الأزوكي لتساعد في التخلص من السموم . فيما يلي أفضل طريقة لإعداد بقول الأزوكي : قم بسحق البقول النبطة حتى تصبح دقيقة ثم أصفف إليها الماء الساخن و حرّك المزيج جيداً إلى أن تصبح كريماً بإمكانكم تناولها . غير أن تناول الأزوكي المطهواً مفيد أيضاً . لقد اعتاد الشرقيون على تناول الأزوكي على الفور إذا تعرضوا للعقر (جرح ناتج عن حيوان) ويستمرون في إكلها لمدة ٤-٥ أيام للتخلص من أي آثر للسموم التي قد تنتقل إلى الجسم من طريق حيوان . تساعد بقوليات الأزوكي كذلك في تنظيم الدورة الشهرية . ويمكن للمرأة التي تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية أو الآلام والتقلصات أن تأكل مقداراً من الأزوكي كل يوم .

ومن الشائع بين الناس أيضاً أن يقول «فاصولياء» الأزوكي تساعد المرأة التي تريد أن تؤجل الدورة الشهرية من طريق تناول حبة أو ثلاثة من بقول الأزوكي النبطة بدون مضغ ، ويقال أن حبة واحدة تؤجل الدورة الشهرية يوماً واحداً . واثنتين تؤجلها يومين ، وثلاث حبات تؤجلها ثلاثة أيام .




١٠ - طبق الأزوكي واليقطين والكومبو :



اخسل فنجاناً واحداً من بقول الأزوكي ثم انقعها طوال الليل أو لمدة ٦-٨ ساعات. انقع عدة قطع من نبات الكومبو ثم قطعها إلى قطع مربعة عرضها حوالي يوصة واحدة. ضع قطع نبات الكومبو في قاع إناء عميق ثم ضع بقول الأزوكي فوق نبات الكومبو وغطه ببلاستيك. ضعه على النار حتى يغلي واتركه يغلي لمدة ٤٠ دقيقة. ثم قطع يقطينيه إلى قطع بقياس ٥ سم تقريباً. فإذا لم يتوافر لديك اليقطين أو الكوسى الشتوي يمكن أن تستبدلها بالجزر أو الجزر الأبيض. ويجب أن يكون مقدار الكوسى الشتوي ضعف مقدار البقول (حوالي فنجانين). ضع الكومبو فوق الكومبو وبقول الأزوكي واتركه عليهما قليلاً من الملح. غط الخليط واتركه ينضج لمدة ٢٥-٣٠ دقيقة حتى تصبح الكوسى والبقول طرية. وقد تصبح نسبة الماء قليلة أشأه الطهي. لذلك يجب أن تتبيل الخليط قبل تمام النضج بإضافة الكومبو طرية. ويمكن أن تتبيل الخليط قبل التقديم. ثم أطفئ الشعلة واترك الطبخة عدة دقائق قبل التقديم.

يساعد هذا الطبق في تنظيم مستوى السكر في الدم خاصة لدى المصابين بمرض السكري أو نقص السكر كما أنه مفيد للأمراض الكلوية ونقص الحيوية بصفة عامة .

١١ - فول الصويا والكومبو :



قم بغلي ٨٠٪ من فول الصويا مع ٢٠٪ من نبات الكومبو حتى تصبح البقوليات لينة ثم أضف إليها البصل والجزر المقطع واتركه يغلي لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين. أضف مقداراً كافياً من الميزو أو صلصة التماري أو ملح الطعام لتحسين المذاق. ثم اتركه يغلي لمدة عشر دقائق أخرى. تناول هذا الطبق بانتظام لعلاج فقدان الوزن أو نقص الحيوية أو ضعف القدرة الجنسية. وفي حالة ضعف القدرة الجنسية يمكن إضافة رؤوس سمك السلمون إلى هذه الوصفة حيث تصبح طرية بعد الغلي لمدة طويلة وقد تذوب فتؤكل كلها .

١٢- فول الصويا الأسمر «الفيجوم»:


لا يجب الخلط بين هذه البقول وبين اللوباء السمراء المعروفة باسم لوباء السلحفاة، وهذه البقول مفيدة لعلاج السعال والآزمات الرئوية.

والبقول السمراء «الفيجوم» وتسمى أيضاً «فاصولياء الصويا السوداء»، وهي مفيدة أيضاً في تقوية الأعضاء، التنسالية (الذكرية والأنثوية) ومن المهم أن تمضغ هذه البقول مضغًا جيداً، وغالباً لا يستطيع الناس طهو هذه البقول بطريقة صحية بحيث يتساوى جزءها الخارجي في النضج مع جزئها الداخلي أو يظل الجزء الداخلي منها حاملاً. لذلك يتم نقع البقول حوالي ١٠ ساعات، فإذا كانت الفاصولياء، مفسولة جيداً فيتمكن أن تقليلها في ماء النقع حيث توضع على النار لمدة ساعتين ثم أسكبها في مصفاة وأغسلها بالماء البارد، ضعها مرة أخرى على النار وأضف إليها الماء البارد واتركها تغلي لمدة ٢-٣ ساعات أخرى ثم ضع صلصة التماري أو الملح البحري واتركها تغلي لمدة ١٥-٢٠ دقيقة أخرى وهكذا يتم نضج البقول جمعيها بالدرجة نفسها، يمكن تجهيز كمية من البقول تكفي لمدة أسبوع فإذا أضفت لها بذور الكومبو فسوف يقل وقت الطهو حوالي ١ ساعة ونصف قبل التصفيه ثم ساعة ونصف بعدها، أضف الملح في النهاية.

١٣ الناتو:

NATTO تعني كلمة «ناتو» حرفيأً، البقول المغلفة، أو «بقول التخزين»، فكلمة «تو» معناها «بقول» وكلمة «نا» معناها «ملف» أو «مخزن»، والغريب أن كلمة توغو TOFU حرفيأً تعني «البقوليات المفعنة» فكلمة «تو» معناها البقول وكلمة «فو» معناها «يتعفن» أو «يفسد».

معالجة الناتو: يتم نقع جميع أنواع فول الصويا وتسوى على البخار ثم توضع البقول المسوية على البخار داخل غلاف معد من قش الأرز ثم تخزن في مكان دافئ (درجة الحرارة المثالية ٢٥-٢٥ درجة) لمدة يومين أو ثلاثة، ويحتوي قش الأرز بطبيعته على نوع من البكتيريا تسمى BACILLUS NATTO SAWAMURA (التي اكتشفها د. ماكوتو ساوا ميورا) وتتشط هذه البكتيريا في درجة الحرارة تلك وتعمل على تفقيت بروتينات فول الصويا فتبدأ البقول في الذوبان تدريجياً وبعد مرور ثلاثة أيام تبدأ عملية الذوبان هذه، بينما يستغرق الناتو حوالي ٧-١٠ أيام حتى يصبح جاهزاً.



الوصفات التي يستخدم فيها الناتو:

اخلط الناتو خلطاً جيداً مع صلصة التماري والكراث المقطع أو الفجل الأبيض الذي البشرور، وقدمه فوق الأرز.
أضف الناتو إلى حساء الميزو.
اسحق الناتو في الهاون وتناوله كصلصة.




خصائص الناتو:

يشبع تناول الناتو في المناطق الباردة وهو مصدر جيد للبروتين ويكتسب الجسم الشعور بالدفء، فيمدنا بالطاقة في الشتاء بدلاً من الاضطرار إلى تناول اللحوم أو الجبن.


القيمة الطبيعية للناتو:

- يساعد الناتو على تحسين الهضم وسلامة حركة الأمعاء.
- يحسن من أداء الكلى لوظيفتها.
- يفيد في حالة نقص إفراز غدد الأعضاء التناسلية الخارجية (جفاف المهبل أثناء الجماع وغيرها).





البذور والكسرات



١٤- بذور السمسم :

حضر

٥- ١٠ غرام من بذور السمسم التي، وامضغها مضغاً جيداً فهو مفید:
 في حالة مشكلات المعدة والأمعاء.
 في المساعدة على زيادة إنتاج حليب الأم، أو البدء بافرازه.
 في حالة عدم انتظام الدورة الشهرية.
 لتفعيل لون الشعر.
 في حالة المعاناة من مشكلات النظر.



١٥- بذور الشمس :

أمضغ ٢-٦ غرام من البذور النباتية أو المحمصة عند الإصابة بالسعال أو نزلات البرد أو التهاب الشعب الهوائية كما أنه مفید كذلك في علاج بحة الصوت.

١٦- الفول السوداني :



لا ينصح بأكل الفول السوداني يومياً لأنه قد يسبب ارتفاعاً في ضغط الدم وتزيقاً بالأذن وبعض الأعراض الأخرى (Yin). عند تناول الفول السوداني، يجب أن يكون محمضاً ومملحاً بملح خفيف. ومع ذلك فإنه يفيد في حالات مرض السكر. فيتوس الشخص المصاب بمرض السكر تناول الفول السوداني فضلاً عن المكسرات الأخرى الملحمة كثوع من الوجبات الخفيفة. ويفيد الفول السوداني أيضاً في حالات الإصابة بالاكتئاب.

١٧- لؤلؤة الشعير :



لؤلؤة الشعير (هاتو - موغي Hato-Mugi) تعني كلمة «هاتو» الحمامـة وهذا النوع يختلف عن الشعير الذي تسميه «اللؤلؤة» وهو عبارة عن نوع من الشعير النقي، بل أنه ليس شعيراً على الإطلاق بل بذوراً لحشاشـة بـرية وتـعرف باسم «دموع الوظيفة Jobs Tears» (كويكس لاكريما جوبـي) (Coix lacryma jobi) ويمكنك شراءه من محلات السوبر ماركت الصينـية ومن محلات الأغذـية الطبيعـية التي تستورد بضاعتها من الشرق.

وهـذا النوع من الشعـير له آثر طـبي هـائل حيث يـبطل مفعـول البرـوتـين والدهـون الحـيـوانـيـة أو يـطرـدـها من الجـسـم. ولـذلك فإـنـه استـخدـامـات متـعدـدة:

١- يحدث التهاب الزائدة الدودية بصـفة رئـيسـية نـتيـجة تـناـول مـقـادـير زـائـدة مـنـ الأـغـذـيةـ الحـيـوانـيـةـ مـثـلـ اللـحـومـ وـالـبـيـضـ. وـيـنـصـحـ الأـشـخـاصـ المـصـابـونـ بـهـذاـ الـتـهـابـ بـتـناـولـ الشـعـيرـ المـبـرـغلـ المـطـهـوـ كـثـرـيدـ طـريـ.

٢- إنـ الأـشـخـاصـ المـصـابـينـ بـالـسـرـطـانـ الذـيـ يـنـدرجـ فـيـ قـائـمةـ (ـالـيـانـعـ).ـ وـالـذـيـ يـعـدـتـ نـتـيـجةـ الإـفـراـطـ فـيـ تـناـولـ اللـحـومـ وـالـجـبـنـ وـالـبـيـضـ وـالـسـمـكـ الـدـهـنـيـ الـمـلـحـ وـغـيـرـهـ،ـ يـمـكـنـهـ تـناـولـ هـذـاـ التـرـيدـ.

٣- إنـ المـصـابـينـ بـأـنـوـاعـ مـثـلـ النـتوـءـاتـ الصـغـيرـةـ أوـ الشـامـاتـ النـاتـحةـ عـنـ الإـفـراـطـ فـيـ تـناـولـ الـبـرـوتـينـ الـحـيـانـيـ وـالـدـهـونـ يـمـكـنـهـ تـناـولـ الشـعـيرـ المـبـرـغلـ كـلـ يـوـمـ وـيـمـكـنـهـ كـذـلـكـ غـلـيـهـ وـشـرـيـهـ.





خضر البحر

١٥ خضر البحر أو طحالب البحر الصالحة للأكل هي مصدر غني للأملاح المعدنية (الكلاسيوم والقصور والماغنيسيوم وال الحديد والبود والصوديوم) بالإضافة إلى فيتامين أ، وب ١ وب ٢ وفيتامين ج، وهي كذلك غنية بالبروتينات والكريبوهيدرات سهلة الهضم. وبفضل ما تحتويه هذه الخضر من أملاح معدنية، فهي تتنفس أجسامنا وتخلصها من الآثار الحمضية للأغذية الحديثة وتساعد في إكساب الدم خاصية قلوية ولذلك يمكن استخدامها للوقاية من كثير من الأمراض الحديثة أو علاجها مثل: ارتفاع ضغط الدم وتصليب الشرايين والحساسية والتهاب المفاصل والروماتيزم والاضطرابات العصبية وغيرها. وكذلك تساعد خضر البحر في تفتيت الدهون وترافق المخاط الناتجة عن الإفراط في تناول اللحوم ومنتجات الألبان والسكريات.

ويشتمل نظام الماكروبيوتك الغذائي على مجموعة متنوعة من خضر البحر يتم تناولها بانتظام، وإليك قائمة بأسماء هذه الخضر مقرونة بأسمائها النباتية العلمية:

الكومبو: حرفياً يعني «القماش السميك».

الواكامامي: حرفياً يعني «القماش الصغير».

الأرامي: حرفياً يعني «النسيج الخشن».

هييجيكي: (الشجرة كثيفة الأغصان).

فنوري.

النوري



النوري.

الطحلب الأيرلندي.

الدلسي.

كانتين: (يعني حرفيًّا «السماء الباردة») وهو منتج معالج من نبات البحر المعروف بـ «تن جيوسا» «الحشاش السماوية».

ميكيابو: (مي «تعني البرعم و كايو» تعني «جذع الشجرة») وهو ليس من خضر البحر في حد ذاته بل جزء من نبات الكومبو أو الواكامامي.

١٨. طحالب الكومبو:

كان الكومبو في العادة يستخدم لتفقييم لون الشعر كما كان من المعتقد أنه يطيل العمر ويزيد الدكاء وحسن التفكير، ومن المعروف أن الكومبو المطهو مع صلصة التماري يزيد القدرة الجنسية وبقوتها.

١٩. مسحوق الكومبو المخبوز:

مسحوق الكومبو المحمص في الفرن إلى درجة التقحُّم (الكومبو المتقطم). قم بتحضير الكومبو بوضعه في الفرن حتى يصير لونه أسوداً ثم أخلط نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكومبو المتقطم مع فنجان صغير من الكوزو، وهذه طريقة فعالة لعلاج الإسهال الحاد لدى الرضع والأطفال.

٢٠. فنوري:

يفيد في إبطال مفعول السموم مثل سموم الفطر «عيش الغراب» أو أغصان البايمبو (سموم فصل الريش).

٢١. هييجيكي:

يحتوي هييجيكي على أعلى نسبة كلسيوم موجودة في جميع أنواع خضر البير الصالحة للأكل حيث تصل إلى ١٠٤٠٠ ميلغرام لكل ١٠٠ غرام من الوزن، وهذه النسبة تزيد كثيراً عن نسبة الكلسيوم في الحليب (حوالي ٢٦٠ ميلغرام كل ١٠٠ غرام) كما أنه غني كذلك بالحديد، إذ يحتوي على ٢٩٠ ميلغرام حديد لكل ١٠٠ غرام بينما لا يحتوي السبانخ إلى على ٣ ميلغرام في ١٠٠ غرام.



٢٢. كانتين (الأغار - أغار):


لا يحتوي الكانتين على العديد من العناصر الغذائية ولكنه مفید لـ تحرك الأمعاء في حالة الإصابة بالإمساك (يانغ)، ولكنه غني بعنصر اليود.



٢٣. الواكامي:

مثله مثل الكومبو يفيد في تعميق لون الشعر كما يمكن أن يستخدم في خفض ارتفاع ضغط الدم ولاضطرابات القلب بصفة عامة.

أصناف بحرية



الخضر

٢٤. جذور الأرقطيون:

تفيد جذور الأرقطيون المطهوة في تحسين التبول خاصة عندما تحدث صعوبة التبول نتيجة للزيادة في العناصر التي تدرج في قائمة (اللين). كما أنه مفید في تشیط الحیویة الجسمانیة.

٢٥. الجزر:

إن الجزر المطهي ذو فائدة كبيرة في علاج الأنيميا كما أنه مفید في علاج الكلم، التي تسبب تورم الساقين.

٢٦. جذور الفجل الأبيض والفجل واللفت:

إن كلمة دايكون DAIKON اليابانية تعنى «الجذر الطويل»، «دای». وتعنى الكبير أو الضخم، وكون KON، تعنى الجذر.

إن جذور اللفت أو الفجل أو دايكون (الفجل الأبيض) الطازجة المطحونة تفید الهمض للغاية وخاصة بعد تناول أنواع من الأغذية الزيتية (مثل المقليات والموشى المقلبي والسمك المقلبي وغيره). فم باضافة بعض نقاط من صلصة التناري إلى ملعقة صغيرة من الفجل المبشور. تساعد هذه الخضر أيضاً في التخلص من البروتين الحيوي والدهون.

٢٧. طبق الكومبو مع الفجل:

انقع قطعة من الكومبو طولها حوالي ١٠ سم لمدة عشر دقائق وقطعها إلى شرائح طويلة ثم اغسل هذه الشرائح في قاع إناء عميق ذو غطاء ثقيل. اغسل جذراً من جذور الفجل وقطعه إلى قطع كبيرة. ضع طبقة من الدايكون فوق الكومبو ثم أضف مقداراً كافياً من ماء نقع الكومبو حتى



تغطى الخضار، غط الإناء ووضعه على النار كي يغلق ثم خفض اللهب واتركه يتضج لمدة ٢٠ - ٣٠ دقيقة حتى يصير الكومبو طرياً وتأكد من عدم تبخر الماء. أصف مقداراً قليلاً من صلصة التماري واتركه لمدة ٣-٤ دقائق أخرى حتى يتشرب السائل الزائد كله وقدمه للأكل.

يمكن تناول هذا الطبق يومياً لتفتيت تراكمات الدهون الناتجة عن الإفراط في تناول الزبد والجبن وغيرها من الدهون الحيوانية وكذلك الإفراط في تناول الزيوت النباتية. إذا لم يتوافر لديك جذور daiykon الطازجة يمكنك أن تستخدم daiykon المحفّف.

٢٨. طبق الكومبو مع الفجل المحفّف:

انقع نصف فتحان من daiykon المحفّف حتى يصير طرياً ويستغرق هذا حوالي ١٠ دقائق . اسكب ما انقع ثم استأنف مراحل الطهو المذكورة في رقم ٢٧ باستخدام daiykon المحفّف المنقوع بدلاً من daiykon الطازج .

٢٩. الطرخشقون :

يفيد الطرخشقون «الهندباء البرية» المطهو في إمداد الجسم بالحيوية كما يزيد من قوة المعدة والأمعاء ويمكن استخدام أجزاء النبات كافة فيما عدا الزهرة. إذ يمكن ملئ الأوراق والساقي والجذور كأسناف للخضر أو تجفف وتغلى وتشرب.

٣٠. جينينجو JINENJO :

تعني الكلمة جينينجو «البطاطا الطبيعية». وتسمى أيضاً ياما إمو «Yama Imo» أو بطاطا الجبل. واسمها العلمي Dioscorea Esculenta أو تسمى ناغا إمو Naga Imo (وحرفياً تعني «البطاطا الطويلة») وهي العادة يمكننا الحصول على نوع قريب منه هو البطاطا الصينية Batatas Dioscorea من المتجر.

إن تناول هذه الجذور يزيد الحيوية (الجنسية والبدنية) وكذلك يفيد الهضم. ولهذا فهي تساعد في حالات الإصابة بالأنيميا أو الإجهاد العام. ويمكن ببساطة أن تبشر قطعة منها حتى تصل إلى اللب الذي، أصف إليه قليلاً من صوص التماري ثم قلبه وتناول منه فتحاناً صغيراً، وفي العادة يقدم هذا الجينينجو المششور فوق الأرز الكامل الساخن أو في الحساء.





٣١. جذور نبات اللوتس:

جذور نبات اللوتس Nelumbium Nuciferum قطع جذور نبات اللوتس إلى شرائح أو استخدم شرائح جذور اللوتس المقفظة المنقوعة . أضف إليها الماء وقم ببطهوها وهي مقنطة لمدة ٢٠ دقيقة ثم أضف إليها قليلاً من صلصة التماري واتركها تغلي لمدة عشر دقائق أخرى. يفيد هذا النوع في إزالة التراكمات المخاطية في الجسم. وبخاصة في الجهاز التنفسي.

٣٢. البطاطا الحلوة:

على الرغم من أنها ليست في العادة جزءاً من نظام الماكروبيوتوك الغذائي فإن البطاطا لها فائدة طبية محددة حيث أنها تساعد في حالة تعرض أحد الأشخاص لابتلاع شيء ما مثل (زر أو مسمار أو قطعة من الزجاج أو غيرها). فإنها تفيد في تغليف هذا الشيء عند تناول عدة قطع منها بدون مضغ وبعد سلقها أو تسويتها على البخار، فيمكن أن تغلف البطاطا هذا الشيء وتساعد على وصوله بسلام إلى الأمعاء. إن تناول الموز يمكن أن يفي بهذا الغرض ولكن تناول الموز ضار بالصحة العامة أكثر من تناول البطاطا الحلوة.

٣٣. الكرنب «الملفوف»:

إذا استخدمت الكرنب للأغراض الطلبية فلا تقم ببطهوه لمدة تزيد عن ٣-٤ دقائق حتى يظل طازجاً وبهذه الطريقة يساعد الكرنب في تقوية القدرة الجنسية.

٣٤. الثوم المفروم:

عند طهيه في حساء الميزو، يساعد على وقف الإسهال (ارجع إلى الفصل الثاني).




٣٥- الخيار :

يساعد الخيار المطهو أو النبئ على الإسراع في تكثيف البول كما أنه مفيض في علاج متاعب المعدة.

٣٦- الثوم :

إذا انتظم الشخص في تناول الثوم بكمية كبيرة فسوف يسبب له اضطراباً عاطفياً وإحساساً بالتوتر. تناول الثوم النبئ يفيد في التخلص من الديدان كما يزيد من القدرة الجنسية وفي متاعب الكبد يساعد الثوم المخل في الميزو لمدة عدة أيام أو أكثر في تدفئة الجسم وخاصة في الجو البارد.



٣٧- حرق الراعي Mugwort :

مفید في علاج الملاريا وكذلك يستخدم مع الموسى لعلاج فقر الدم.

حريق الراعي موسى: استخدم الأوراق الصغيرة الطيرية من نبتة حريق الراعي، أغسل الأوراق ثم أغلبها لمدة ٢-٣ دقائق (لا تستلزم هذه المياه بعد ذلك) ثم أضف هذه الأوراق عند معجن الموسى. يعد حريق الراعي موسى مشوياً أو مقليناً. وكان من المعتاد أن تنصع الحوامل والسيدات اللاتي يرضعن بتناوله لحفظه على صحتهن العامة.

٣٨- البصل :

إن البصل المطهو مفيض للغاية لتهذبة الجهاز العصبي في حالة الإصابة بالتوتر. كما أنه مفيض للعاملين الذين يبذلون مجهوداً عظيماً كبيراً : إذا تناولنا البصل المطهو يومياً بانتظام، فمن النادر أن نشعر بتعس أو تقلصات في العضلات. كما أن هناك استخدام خاص وطريف للبصل. إذا لم تستطع النوم ضع قطعاً من البصل النيء أسفل الوسادة. ومن الغريب أن هذا سوف يساعدك على النوم بعمق!

٣٩. الكراث :



هو خضر مفيد يساعد على التخلص من سموم اللحوم كما يساعد الكراث، سواء النبي أو المطهو قليلاً. على ضبط درجة حرارة الجسم عن طريق تشويط الدورة الدموية، وكذلك يساعد على الهضم ويمكنك الوصول إلى هذا بطريقية سريعة بإعداد حساء الميزو مع الكراث باعتمادك الطريقة نفسها في إعداد حساء الميزو مع البصل (رقم ٢٢٠).

٤٠. الهليون :



نحن في العادة لا نأكل نبات الهليون ولكن من الناحية الطلبية يستخدم الهليون المطهو لحم التبول، فهو مفيد لعلاج متاعب الكلى الناتجة عن الزيادة في الملح واللحوم كما أنه يبطل سموم الأغذية الحيوانية.

٤١. السبانخ :



لاتؤكل السبانخ عادة لأنها تدرج تحت قائمة الأصناف شديدة (البن) وتحتوي على مقدار كبير من حمض الأكسيليك إلا أنها تساعد في التخلص من تراكمات حمض اليوريك عند الإصابة بالروماتيزم، في مثل هذه الحالة أكثر من تناول السبانخ لفترة بمقادير صغيرة من السبانخ المغلية قليلاً.

٤٢. البنودرة «الطماظ» :



عادة لا تأكل البنودرة، لكنها يمكن أن تساعد الأشخاص الذين أفرطوا في تناول كثير من الدهون الحيوانية مثل الزبدة والجبن والبيض واللحم البقرى وغيرها، على التخلص من هذه الدهون والدهون ، كما أن تناول الطماطم يفيد في حالة تصلب الشرايين الناتج عن الزيادة في تناول الملح والأغذية الحيوانية. إن تناول مقدار قليل من الطماطم المطهو يساعد في علاج متاعب الكبد الناتجة عن الإفراط في تناول الأغذية التي تدرج تحت قائمة (البيان).

الفاكهه



٤٣. التين:

عادة لا نأكل التين نهائياً لأنه شديد «البن». ولكن عند المعاناة من متاعب في الأمعاء نتيجة لتناول كثير من اللحوم والبيض والسمك فإن التين يمكن أن يساعد في تحسين الهضم، ولكن دون إكثار حتى لا تصيب بالإسهال، ويجب على المرأة الحامل أو التي تود أن تحمل أن تتتجنب تناول التين.



٤٤. البرسيمون «الكاكي»:

ويسمى كذلك «ثمرة البلح»، والإسم العلمي له (Diospyros Kaki) ويعرف في بلادنا باسم الكاكي والخرمة. تساعد ثمار البرسيمون النبالة على تخفيف الصداع الناتج عن تناول الكحوليات ويفقي من تصلد الشرايين ويفيد البرسيمون المحقق في إبطال مفعول سموم الأسماك والماكولات البحرية.

قم بغلي ١٠-١٢ غرام وتناول المشروب، إن كأس زهرة ثمرة البرسيمون يفيد في علاج الكحة والفُوّاق إغلي ٣٠-٧٠ غرام وتناول المشروب.





الأغذية البحرية

٤. أذن البحر :

أذن البحر (حيوان رخوي Abalone) يساعد هذا النوع من الحيوانات الرخوية البحرية على تحسين إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات ويمكن تناوله بآية طريقة ويفضل مع حساء الميزو.

٥. سمك الشبوط :

يستخدم الشبوط المطبوط لزيادة الحيوية والقدرة وهو مفید بخصفة خاصة في حالة أمراض الجهاز التنفسى.

إذا كان لديك سمك شبوط حى، احتفظ به حياً لمدة ٢٤ ساعة في ماء عذب، فإذا كان السمك ميتاً، نطف أحشائه ومن الضروري إزالة المرارة (كيس أحضر غامق صغير في منطقة الحلق) وأخذر عدم قطع هذه المرارة فإذا انقطعت، اشطاف بقية السمكة كما هي فلا تنزع رأسها أو جراشفها أو زعانفها أو عظامها، قطع السمكة بأكمالها إلى قطع صغيرة (حوالي ١٠ قطع) ثم قطع الرأس إلى عدة





KOI KOKU

حساء الأرقطيون مع سمك الشبوط.

إن كلمة كوي تعني «سمك الشبوط» وكلمة «كوكو» معناها «معطي مدة طويلة»، أو «مطهوا إلى أسلف». إن هذا الطبق مُقوٍ للجسم بدرجة كبيرة ويستخدم في حالة ضعف الحيوة (الحيوية الجسمانية أو القدرة الجنسية) أو عند الإصابة بالأنيميا كما يساعد أيضاً الأمهات على زيادة الحليب وقت الرضاعة.

المقادير

حوالي ٤٥٠ غرام من سمك الشبوط الطازج

٧٠٠ غرام من جذور الأرقطيون .

ملعقة صغيرة زيت .

ثلاثة أرباع فنجان من الشعير والميزو .

فنجة من أوراق البانشا .

مدار ضئيل من الزنجبيل المبشرور .

قطع وبإمكانك نزع العينين إذا أردت. قطع جذور الأرقطيون إلى قطع رفيعة (كما لو كنت تشحذ سكين رصاص أو عود ثقاب) أقلي جذور الأرقطيون لمدة ١٠ - ٢٠ دقيقة في الزيت ثم ضع قطع السمك فوق طبقة الأرقطيون المطهوة وغطتها بمقدار كافٍ من الماء حتى يزيد منسوب المياه بمقدار ٥ سـم عن السمك. اربط مقدار حفنة من أوراق وفروع شاي البانشا في قماش جبني وضعها في الماء مع السمك حيث تساعد أوراق وفروع الشاي على تطهير عظام السمك أثناء النضج.

اتركه ينضج لمدة لا تقل عن ساعتين وقد تصل إلى (٨-٩ ساعات) على نار هادئة. إذا استخدمنت حلة الضغط فسوف يستغرق الطهي ٢-٣ ساعة. تخلص من ربطه الشاي ثم أضف الشعير والميزو (يمكن إضافة الميزو لكسب المذاق) بنسبة نصف ملعقة إلى ملعقة صغيرة لكل فنجان من الحساء وأضف كذلك مقداراً ضئيلاً من الزنجبيل واتركه يغلي لمدة عشر دقائق أخرى. زين الطبق بقطع الكراث وبإمكانك تناول هذه الوصفة خلال ٤ - ٥ أيام .

٤٧. سمك البطلينوس :

سمك البطلينوس قصير العنق (Littleneck Clams) يصار إلى طهوه هذا السمك في حساء الميزو وقد كان يستخدم في دول المشرق في حالات البارقان وتصلد الكبد ، كما أنه مفيد أيضاً في زيادة تكوين حليب الأم . يمكن استخدام لحم سمك البطلينوس نيئةً أو مخبوزاً في الفرن حتى يصبح مسحوقاً أسوداً وينصح بهذه الوجبة لعلاج :

- القدرة الجنسية .
- التهاب اللوزتين واحتقان البلعوم والدهثيريا .
- حت تكوين حليب الأم .



٤٨. سمك الأنقليس:

ذو فاعلية كبيرة في زيادة القدرة الجنسية، كما أنه مفید أيضاً لقوية الجسم أثناء الطقس الحار، وبصمة خاصة في علاج الإحساس بالإرهاق في الخريف نتيجة الإفراط في تناول المنتجات التي تدرج في قائمة (اللين). وفي فصل الصيف تناول قطعاً صغيرة من سمك الأنقليس المخبوز أو المسلوق المبلل بعصص التماري مع الأرز وحساء الميزو لمدة ٤-٣ أيام.

٤٩. المحار:

يمد المحار النبي أو المطهي . يمكن طهيه في حساء الميزو أو قليه. في زيادة القدرة الجنسية والقوية البدنية.

٥٠. سمك النهاش:


يساعد تناول رأس سمكة النهاش (Snapper) المطهية في حساء الميزو على بدء تكوين حليب الأم بعد الولادة.





البهارات والتوابل ٤

كعاجات منزلية



بلجا الطاهي المتبّع لنظام حمية غذائية صارمة إلى استخدام أنواع متعددة من البهارات لإعداد أطباق الحمية الغذائية، وغالباً ما يستعمل البهارات الملحية، كملح البحر الأبيض الخام، وصلصة صويا التماري، ومعجون قول صويا الميزو، وكذلك الأومبوشي. وهناك بهارات أخرى حافظة (مثل خل الأرز البني، وخل الأومبوشي) وحلوة (مثل المبيرين، وشراب الأرز المركز، وملت الشعير) ولاذعة (مثل الزنجبيل، والجرجير) يمكن للطاهي الاستعانة بها أيضاً.

ولأن مقدار الملح المستهلك يختلف من فرد لآخر من جهة، ومن يوم لآخر من جهة ثانية، فإن الطاهي لا يستطيع أن يُبيّل أطباقه بمقدار من الملح يصلح للجميع على حد سواء. في هذه الحالة يقوم الطاهي بإضافة أقل قدر ممكن من الملح يكون مقبولاً لدى الجميع، ومن يرغب في إضافة المزيد من الملح فيما بعد، يستطيع أن يضيفه إلى الطعام في صورة «توايل».

ونجد التوابل المجهزة منزلياً وبصورة صحّيحة مكوناً هاماً وعنصراً حيوياً من عناصر أسلوب الطعام المتبّع لحمية غذائية صارمة. وهذه التوابل لا تتمكننا من تحسين مذاق الطعام وحسب بل أن كثيراً منها يساعدنا وبصورة خاصة على استعادة صحتنا المهدورة. وتحتوي غالبية هذه التوابل في أساسها على عدد متنوع من المعادن التي يفتقر إليها الأسلوب المعاصر لتناول الطعام.



التوابل التي تعتمد في أساسها على ملح البحر



يمثل

المعادن مصدراً غنياً بالمعادن على اختلاف اصنافها. غير أننا إذا جعلنا تناولنا لهذه المقادير مقصورة على ملح البحر وحسب (اليانع). فسوف نصاب سريعاً بالتوتر والجمود، بل وبالعصبية وتبدل الشعور. لهذا السبب لا يشكل أحد على الاطلاق في أهمية وجود زجاجة الملح على مائدة الطعام. ولكن تناول الملح المستخرج بحرياً دون أن نضر بأنفسنا. لا بد أن توازن عناصره المعدنية بخصوصيتها المميزة. وهذا هو الهدف من إعداد توابل معينة مثل الغومازيو والغوما - واكامي والأومبoshi والثك الخ. وهذه التوابل يتم إعدادها بصورة متوازنة. ولهذا فإنه يسهل تناولها، ويسهل هضمها واستيعابها بصورة أفضل من تناول الملح بمفرده. وتتجدر الإشارة إلى أنه من الأفضل استخدام كميات صغيرة من تلك التوابل يومياً، بدلاً من تناول كمية كبيرة منها على فترات متباينة. وتذكر أن تستخدم هذه التوابل بأساليب متعددة، بحيث يتلاءم تكوينها وطريقتها إعدادها مع المناخ أو الموسم الذي تقدم فيه مستخدمها أو الموسم، وتقاليد المستخدم أو حالته من جهة أخرى.

١٠. الغومازيو:

تعني كلمة «غوما» يذور السمسم، أما «زيو» فتعني الملح. تكون تابل الغومازيو من بذور السمسم والملح الأبيض الخام. ويعتمد مقدار كل مكون على الغرض الذي أعد التابل من أجله:

● في حالة استخدام الغومازيو كتابل، فإن النسبة بين بذور السمسم إلى الملح هي واحد ملح إلى عشرة بذور السمسم وواحد ملح إلى ١٦ بذور السمسم ويعتمد هذا الاستخدام على الموسم ، والعمر، وحالة المستخدم هل هي (يانع) أم (بن) الخ... بالنسبة للبالغين، فإن الغومازيو بنسبة ١١٠ إلى ١٤ يبعد مقداراً مثلياً. أما بالنسبة للأطفال وكبار السن وأفراد (اليانع)، فإن النسبة المستخدمة هي هذه الحالة هي ١٢ إلى ١٦ .

● في حالة استخدام الغومازيو في أغراض علاجية، فإن النسبة المستخدمة هي ١٦ صعوداً إلى ١٨ ويمكن الاستعانت بها في أغراض معينة. لا بد من إعداد الغومازيو بعناية ودقة.

إعداد الغومازيو :



١- يصار إلى تحميص البذور السمسسم في مقلاة تم تسخينها مسبقاً، وذلك بوضعها على شعلة ما بين منخفضة إلى متوسطة. بعد ذلك تُفصل البذور جيداً بالماء البارد، ونزال منها الحجارة والحببات الصغيرة الحجم. دع البذور بعد ذلك تجفّ على قوطة ورقية. انتبه إلى أن البذور تحرق على النار سهولة، لهذا يتبع عليك أن تستمر في التقليب باستخدام ملعقة خشبية. وهز المقلاة من وقت لآخر، عندما تبدأ البذور في التفتح مثل الفوشار، حذ بذررة وحاول أن تسحقها بين الإبهام والسبابة. إذا انسحبت البذرة سهولة بين أصابعك فقد نضجت، أما إذا لم تسحق، استمر في تحميصها فترة أطول. أخرج البذور من المقلاة ودعها تبرد. لأنك إذا تركتها في المقلاة فسوف تحرق حتى وإن كنت قد أطفأت الموقد.

٢- قم بتحميص ملح البحر لعدة دقائق في مقلاة على شعلة متوسطة. استمر في التقليب. حمص الملح حتى تخفي الرائحة النفاذة (التي يسببها الكلورين).

هناك أسباب عديدة لتحميص الملح، فأثناء عملية التحميص تتبخر الرطوبة ويصبح الملح أكثر جفافاً بحيث يتم مرجه بقوه مع الزيت (البن) المتحرر من بذور السمسسم. إلى ذلك، يتيح للملح أن يقتنط ويتتحول إلى مسحوق ناعم، مما يسمح لزيت البذور تغليف كل ذرة ملح.

٣- ليس من الممكن من الناحية العملية تجهيز الغومازيو بصورة صحيحة دون استخدام السوريباسي ويد الهاون. اطعن الملح في السوريباسي حتى ينعم ثم ضع الملح والبذور بالنسبة المرغوب فيها داخل السوريباسي، واطعن المقدارين معاً. إن هذه المرحلة هي التي تحدد مدى جودة الغومازيو ولذلك يفضل أن تراقب شخصاً متعرضاً يقوم بهذه المهمة قبل أن تنفذها بنفسك، وفي أية حال، إليك بعض النصائح الخاصة بهذه المرحلة.

- لا تقرط في استخدام قوتك، ولا تضغط على يد السوريباسي بشدة. فلنحن لا نريد أن نصنع معجون السمسم (الطحينة).

- لا بد أن تتم حركاتك على المستوى الأفقي، حاول أن تحرك يد السوريباسي على هيئة دوائر تكبر ثم تصغر، بمعنى آخر أعطِ يد الهاون حركة لولبية.

- لا تقلّب بسرعة.

- لا تسحق البذور بشدة، اتركيها نصف مكسورة.

- لا تسحق كل البذور، يكفي أن تسحق $\frac{80}{\%}$ منها وحسب.

- تذكر أن الغومازيو الجيد لا يكون مذاقه مالحاً.



٤. لا تجهر كمية أكبر مما يمكن استهلاكه في أسبوع واحد، وقم ب تخزين الغومازيو في برطمان زجاجي محكم الغلق.

الفرض من تناول الغومازيو :

يتمثل الفرض من تناول الغومازيو في تمكين الجسم من استيعاب اللح بكميات صغيرة دون التسبب في الشعور الرائد بالعطش. وفي الوصفة السابقة، يتم تغليف كل دارات اللح بطبيقة زيت رفيعة، وهكذا لا يكون مذاق الغومازيو مالحاً.

أحياناً يقوم البعض بإعداد الغومازيو باستخدام ٢٥ جزءاً من بذور السمسم إلى جزء واحد من اللح، وفي هذه الحالة، قد يكون مذاق الغومازيو طيباً، لكننا في الحقيقة لا نستطيع أن نسميه غومازيو حيث أن نسبة اللح به بسيطة للغاية.

تأثيرات الغومازيو:

بالنسبة للدم فإن الغومازيو يقوم بمعادلة الأحماض، وبالتالي يحد من الشعور بالتعب، يعمل الغومازيو على تهدئة وتعزيز الجهاز العصبي، خاصة الجهاز العصبي اللا إرادى، يساعد الغومازيو على خلق توازن صحيح بين عناصر (البن) و(اليانع) في الجسم، وبالتالي يدعم المناعة الطبيعية.

داعي الاستعمال:

يساعد الاستخدام اليومي للغومازيو في تقوية الجسم ومنع الإصابة بالأمراض. استخدم ملعقة شاي صغيرة من الغومازيو مرة أو مرتين في اليوم، واثرها فوق الحبوب التي تستتناولها.

بالنسبة للاستخدام الطبي للغومازيو، يمكنك إعداد مقدار أقوى من الغومازيو بطريقة خاصة ومؤثرة. استخدم هذا النوع لمعالجة حالات الصداع، والفتيا، والقيء، ودوران الحركة، وألم الطمث، أو ألم الأسنان، والإمساك. ويمكن تناول الغومازيو على صورته، أو يمكن بعله مع مقدار من الشاي، أو إذا به في شاي البانشا (انظر غومازيو بانشا).



٢ التوابل التي تعتمد في أساسها على الميزو



كلمة الميزو تعني حرفياً «مصدر المذاق». المقطع «مي» يعني «المذاق» أو «البهار»، والمقطع «زو» يعني «مصدر»، والميزو هو ببساطة فول الصويا المحمر والمخزون فترة طويلة وبحتوى هذا البساطة على إنزيمات حية تساعد على عملية الهضم، وتمثل توائناً غنياً بالكربوهيدرات الطبيعية، والزيوت الأساسية، والفيتامينات، والمعادن والبروتينات.

وتشمل الفوائد الصحية للميزو النقاط التالية:

- بالنسبة إلى القدرة على الاحتمال، يحتوى الميزو على كميات كبيرة من الغلوكوز، مما يمنحك الطاقة، أما في الشفاء، فإن الأطباق المثلثية بالميزو تمنع عن الشعور بالبرد القارس.
- بالنسبة إلى عملية الأيض فإن الميزو غنى بالمعادن.
- بالنسبة إلى سوء الهضم، فإن الميزو يحتوى على إنزيمات حيوية تساعد على الهضم.
- بالنسبة إلى أمراض القلب، فإن الميزو يحتوى على حمض اللينوليك والليسيثين اللذين يذيبان الكوليستيرول في الدم ويعملان على تلين الأوعية الدموية. وهكذا فإن الميزو يساعد كثيراً في منع تصلب الشرايين والإصابة بضيق الدم العالى.
- بالنسبة للجمال، فإن الميزو يغذي البشرة ويعزز تكون خلايا الجلد ويسujeه مما يجعل الشعر والجلد يلمعان بحيوية.
- يفيد الميزو في تخفيف آثار الإفراط في التدخين أو تناول المشروبات الكحولية.
- يساعد الميزو كذلك في منع بعض الأمراض مثل الحساسية والدرن.
- ويستخدم الميزو أساساً في الأنواع المختلفة من الحساء، والصلصات. غير أنه من الممكن تقديميه أحياناً كتابل منفصل.



١٠٢. الغوما ميزو:


ويتكون هذا الخليط من بذور السمسم والميزو.

قم بطحن ٢ أكواب من بذور السمسم المختصة بعنابة في السوربياشي أو الهاون الخشبي، وأضف بعد ذلك ثلث كوب من الميزو، اخلط المقدار جيداً حتى يتكون لديك معجون ممزوج بعنابة، أضف إليه، إذا كنت ترغب، ربع كوب من التوم المعمّر بحسب الحاجة. يصلح هذا المزيج لتناوله يستخدمها الأشخاص الذين يتسمون بالسلبية.

١٠٣. الميزو بالبصل الأخضر:

المقادير

- ١ كوب بصل أخضر مقطع قطع صغيرة.
- ١ ملعقة صغيرة ميزو.
- ١ ملعقة صغيرة ماء.
- ١ ملعقة صغيرة زيت السمسم.



قم بتقليل قطع البصل الأخضر في الزيت، ثم اخفق الميزو مع الماء في السوربياشي، أضف الميزو إلى البصل الأخضر وأمزج برفق، ضع المقدار على شعلة منخفضة لمدة ٥ - ١٠ دقائق، قدم كمية صغيرة من المقدار مع الأرز أو الشعيرية.

١٠٤. الميزو المقلي:

قم بتحلي ١٠٠ غرام ميزو في ملعقة طعام كبيرة من زيت السمسم، أضف إليه قطع صغيرة من الكرات أو البصل الأخضر بالإضافة إلى قشر البرتقال المبشور، أضف ملعقة واحدة من هذا الخليط إلى الأرز أو خضر، ويمكن استخدام هذا التابل في أغراض طيبة، غير أنه لا ينبغي أن يستخدمه الأصحاء بصورة يومية، ومن المناسب تناول هذا التابل مع حالات الإصابة بمرض السكر، وأمراض العيون، وبالتحديد مع مرض السل.

١٠٥ - التكا:

كلمة التكا مأخوذة من الكلمتين «تيسو» أي «الحديد»، و«كأ»، أي « النار ». وقد استمد هذا التابل اسمه من طريقة إعداده ، حيث يستخدم فيها طريقة التحميص لفترة طويلة على نار هادئة في مقلاة من الحديد الصلب . ويمكن شراء التكا جاهزة ، غير أن مذاقها يكون أشهى وأنذ عندما يتم إعدادها منزلياً .



المقادير

نصف كوب زيت السمسم.

ثلثي كوب من الأرقطيون المفروم فرماً ناعماً.

ربع كوب من الجزر المفروم فرماً ناعماً.

ثلث كوب من جذور اللوتون المفرومة فرماً ناعماً.

١ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

كوب وثلث الكوب من الميزو المصنوع باستخدام الهاششو أو الموجي.

فرم الحُضُر فرماً ناعماً إلى أقصى درجة . قم بتسخين مقلاة من الحديد الصلب وأضف إليها ربع كوب زيت . عندما يسخن الزيت ، قلب فيه الأرقطيون لبضعة دقائق حتى تخفيق رائحته اللاذعة . ثم أضف الجزر وقلبه في الزيت . ثم جذور اللوتون . ثم الزنجبيل في النهاية . أخلط الحُضُر جيداً . أضف الزيت المتبقى . قلب جيداً . أضف الميزو وأخلط كل شيء بعناية . أخفض الشعلة . وقم ببطء المقدار لمدة ٢ إلى ٣ ساعات . مع التقليب بين الحين والآخر ، إلى أن يصبح لون الخليط أسوداً وجافاً تماماً وملمسه كملمس المسحوق (المدة الزمنية المتعارف عليها لطهو التكا هي ١٦ ساعة) . من الضروري أن تقلب المقدار بين الحين والآخر ، كي لا تحترق المكونات . خزن المقدار النهائي في مرطبان . تتميز التكا الأصلية بقوتها الشديدة ، لذا ينصح باستخدام كميات صغيرة منها .

تساهم التكا في تقوية الدم الضعيف .

إذا كنت تشعر بالتعب ، استخدم ملعقة شاي من التكا وانتشرها فوق الحبوب ، أو الخبز ، أو الدقيق ، أو وضع بعضاً منها داخل كرة الأرز . وسوف تشعر بالقوة بالتأكيد .

فوائد التكا

تساعد التكا في تقوية القلب المتعب والإفراط في تناول المواد الحرّيبة .

تساعد التكا في علاج أزمات الربو والإسهال .

عندما يتم إذابة التكا في مشروب الكوزو (رقم ٢٤٢) أو قشدة الكوزو (رقم ٢٤٤) ، سوف يساعد ذلك على تخفيف آلام الصداع النصفي .



التوابل التي تعتمد في أساسها على صلصة صويا التماري

الكلمة اليابانية المقابلة لصلصة الصويا هي شويو. وتعني الكلمة «شو»، مختمر، أما «يو» فتعني «الزيت، أو، السائل الثقيل». أما بالنسبة إلى «تماري»، فهي تعني «السائل المتجمع». وقد استخدمت الكلمة تماري في الأساس لمعنى السائل السميك الذي يتكون كناتج فرعي لعملية تصنيع الميزو. يتجمع فوق الميزو المختمر. هذا السائل ليس الشويو، بل سائل التماري الأصلي الذي يتمتع بمذاق قوي للغاية. لهذا لم يكن يستخدم سوى في مناسبات متفرقة، خاصة مع السمك الذي أو السوشي. وقد استخدم جورج أوشاوا في المصطلحات الخاصة بنظام الحمية الغذائية الصارم مصطلح «التماري - شويو» على الرغم من أن الشويو ليس هو ذاته التماري. السبب في ذلك هو أنه عند بداية ظهور مفهوم الحمية الغذائية الصارمة . وقد ظهرت معه صلصة الصويا التقليدية . كانت اليابان تنتج بالفعل عدداً من صلصات الصويا ذات الجودة المتدورة: كان الشويو يصنع باستخدام دقيق قول الصويا الذي أنتزعت منه الزيوت، وأضيفت إليه المواد الملونة والمواد الحافظة، وخضع لإجراءات تخمير سريعة وغير ذات جودة. أما الشويو الأصلي فكانت تتم صناعته باستخدام بذور قول الصويا الكاملة وهي صورتها الطبيعية، كما كانت عملية التخمير تتم ببطء. وفي محاولة منه لتمييز الشويو التقليدي عن غيره يوضح بدأ جورج أوشاوا إطلاق اسم «تماري - شويو» (السماء: صلصة صويا التماري) على الشويو التقليدي.

للهمض: تحتوي صلصة الصويا (تماري) على إنزيمات حية ينشط إفراز العصارات الهاضمة للطعام.

تقوم صلصة الصويا (تماري) بمعادلة الزيادة في الحموضة أو القلوة. فالحمض البنية والفسفورية الموجودة في صلصة الصويا (تماري) تمتص الزيادة في القلوة، وفي الوقت نفسه توفر ملوحته على الأطعمة الحمضية.

أما عن الأحماض الأمينية الموجودة في صوص الصويا (تماري) فهي مكملة للأحماض الأمينية المتوفرة في النظام الغذائي الذي يعتمد على الحبوب. تقوم صلصة الصويا (تماري) بتقوية نبضات القلب .

فوائد صلصة
الصويا (تماري)



١٠٦. بهارات النوري :

قم بعلي عدد من ورقات النوري مع نصف فنجان من الماء، واتركها تغلي ببطء حتى تتغير معظم كمية الماء ولا يبقى إلا جزء له قوام سميك. أضف كمية من صوص الصويا (تماري) وأكمل غليها على النار ببطء لبعض دقائق. يجب أن يكون لهذا النوع من البهارات مذاق به بعض الملوحة.

تفتح بهارات النوري الشهية وتحسن الهضم، كما أنها تمد الجسم بالعديد من المعادن مما يساعد على تنقية الدم.

١٠٧- بهارات شيو - كومبو :

قم بنقع بعض الكومبو حتى يصبح طرياً، ثم قم بقططيقه إلى مربعات صغيرة طولها يتراوح ما بين ١ إلى ٢ سم. حضر حوالي فنجان منه ثم أضفه إلى نصف فنجان من الماء الممزوج بصوص الصويا (تماري). اترك الخليط متقدعاً طوال الليل. وقم بعد ذلك بغلغلي الخليط ببطء على نار هادئة حتى يلين الكومبو ببطء ويتغير السائل كله. لا تنس أن تقلب من وقت لآخر. يحفظ هذا الشيو - كومبو في إناء مغلق ويستعمل منه قطعة أو قطعتين فقط في الوجبة الواحدة، ويمكنك أيضاً وضع قطعة من الشيو - كومبو داخل كرة الأرض.



يُنصح بهذا النوع من البهارات في حالات الدوالي وال بواسير وبعض الأمراض الأخرى المتعلقة بالأوعية الدموية .

بهارات معتمدة في تكوينها على أعشاب البحر

١٠٨ - غوما . واكامى :

وفي عبارة عن طحالب واكاما مشوي في فرن درجة حرارته (١٨٠° م) لدّة تتراوح ما بين ١٥ و ١٠ دقّيقه حتّي يصبح مقترماً وذا لون داكن. بعد ذلك أتركه حتّي يبرد ثم اطحنه في السوريباشي حتّي يصبح مسحوقاً ناعماً. قم بعد ذلك بغسل بعض السمسم وشوبيه في مقلاة بالطريقة نفسها التي تم وصفها لشوي الغومازيو (في رقم ١٠١). وبعد شيء السمسم اتركه يبرد ثم ضع كلاً من السمسم ومسحوق الواكامى في السوريباشي ثم اطحنهما معاً حتّي تصل نسبة الحبوب المطحونة إلى ٨٠٪ تقريباً.

- يقدم خمسة مقادير من السمسم مقابل مقدار واحد من الواكامى: للأطفال وكبار السن وللأشخاص البالغين: ونسبة متوافقة في الملايين الدافئ.

- يقدم ثلاثة مقادير من السمسم مقابل مقدار واحد من الواكامى للبالغين: وهذه تعتبر نسبة متوافقة مناسبة لهم.

- كما يقدم مقدار واحد من السمسم ومقدار واحد من الواكامى في الحالات المرتبطة بظروف (ين) أو ملء يزيد أن يصبح في وضع (يانغ).

١٠٩- بهارات من أعشاب البحر:

يتم تحميص الواكامى والكومبو الدلسي «واكام»، و«كومبوب» أو «دلسي» لدّة تتراوح بين ٢٠ و ١٥ دقّيقه في فرن درجة حرارته (١٨٠° م) حتّي تصير داكنة اللون ومقرمشة. وبعد ذلك نطحهن على أعشاب البحر المشوي في السوريباشي حتّي تصبح مسحوقاً ناعماً. ستستخدم هذه البهارات ملء يزيد أن يصبح في وضع يانغ ولكن بدون افراط حيث أن هذه البهارات يانغ جداً.

١١٠- مسحوق أعشاب البحر بالسمسم:

ضع بعض السمسم المفسول في مقلاة وقم بتحميصه على لهب متوسط هادئ، مع التقليل المستمر حتى يصير لون الخليط بنية فاتحة ورائحته كرائحة الجوز. ثم قم بتحضير مسحوق بهارات أعشاب البحر (رقم ١٠٩) وأضيف السمسم على البهارات واطحنهما معاً حتّي يتم طحن حوالي ٥٪ من الحبوب.



٥ منتجات الأومبoshi والمنتجات الأخرى لثمرة الأوم



كلمة الأومبoshi تعنى «أوم حافة»، بوشى تعنى «حافة». أوم تترجم بـ «خوخ»، Prunus Mume وهو في الواقع نوع من المشمش (المشمش العادي «برونوس أرمينيaca»، Prunus Armeniaca). لا تنضج ثمرة الأوم Ume (خوخ ياباني) وهي على الأشجار، بل تسقط أواخر شهر مايو/أيار أو أوائل شهر يونيو/حزيران وتكون غير صالحة للأكل، بل وسامة، إلا أن الشرقيين لم يتذكروا هذه الثمار غير الصالحة للأكل بغير استخدام بل تمكناً من استخلاص عدة منتجات متنوعة منها ذات أثر قوى وفعال. أكثر هذه المنتجات انتشاراً هو منتج الأومبoshi الذي يستخدم كطعام وكدواء في كل من الصين وكوريا واليابان.

إنتاج الأومبoshi :

تبدأ شجرة الأوم اليابانية في الإزهار في أواخر فبراير/شباط وأوائل مارس/آذار قبلما ينفتح ثمر الكرز حيث يكون الثلوج ما زال مغطياً الأرض. وكثيراً ما شغلت الأزهار البيضاء الرقيقة لهذه الشجرة لوحات وقصائد الفنانين اليابانيين. تبدأ الزهور في تكوين الثمار التي تكبر تدريجاً حتى أواخر شهر مايو/أيار، تقطف الشمار الخضراء من على الأشجار قبلما ما يصبح لونها أصفر ويمكن أن نعطيها الشجرة الواحدة آلاف الشمار ذات الطعم الشديد الحموضة.

تغسل الثمار الطازجة بعد قطفها ثم توضع فوق طبقة من الأرض كي تجف في ضوء الشمس وتترك طوال الليل حتى تُصبح طرية بتأثير الندى. تكرر هذه العملية مدة أيام حتى تصغر الثمار وتظهر عليها تجمعات كثيرة.

عندئذ تعبأ الثمار في براميل ويضاف إليها الملح البحري الخام وتنطلي بشيء ثقيل وتبدأ الثمار في الانكماس بتأثير الملح والضغط عليها فتتجمع عصاراتها في قاع البراميل ولأن الثمار قد تم تحفيتها جيداً فإن هذه العصارة لا تنطلي الثمار نفسها.


عندما تعبأ الثمار في البراميل يضاف إليها كذلك الأوراق البنفسجية لنبات الشيزرو shiso التي يتم دعكها مباشرة بعد قطفها لتكسير بنية الخلايا للنبتة. بهذه الطريقة يظهر لونها ذو الصبغة الحمراء الداكنة بسرعة عندما يوضع بين الثمار في البراميل وهذه الصبغة هي التي تكون لون الأومبوشي وتكتبه نكهة مميزة.

بعد وضع الثمار والملح وأوراق الشيزرو داخل البراميل ووضع ثقل فوقها، يعطي البراميل ويترك لمدة ستة شهور على الأقل ويمكن تخليل الأومبوشي لمدة أطول من ذلك بكثير حيث أنه يصبح أفضل كلما ترك لمدة أطول. فالأومبوشي المخلل لمدة ستة أو سبع سنين ذو قيمة كبيرة فقطعة واحدة منه يمكن أن توقف الإسهال فوراً.

الغرض من أعداد الأومبوشي :

منذ أكثر من ثلاثين عاماً، والباحثون العلميون مهتمون بالأومبوشي نظراً لفوائده الأكيدة وتوصل العلماء إلى العديد من التفسيرات الكيميائية العضوية التي تفسر فوائده الطيبة ولكن يوجد عدد من استخدامات الأومبوشي الطيبة لم يجدلها العلماء بعد تفسيراً علمياً.

لقد نجح الناس قديماً، في تحويل ثمرة غير صالحة للأكل تخرّجها الطبيعة إلى تابل لذيذ الطعم ذي فوائد طيبة كبيرة ولقد اعتاد الناس على النصح بتناوله في حالات الإصابة بالتسسم الغذائي، وتلوث الماء والأزمات القلبية والإسهال أو الإمساك وممتعاب إفراز المعدة (زيادة أو نقص حمض المعدة) والصداع وغيرها.



كما أنه معروف يقدرته على منع أو تأخير تخرّم الأرز المطهو ويرجع السر في هذا إلى فهم مبدأ (البن) و(اليانع) فإذا نظرنا إلى «الأوم» وإلى عملية صنع الأومبوشي من منظور (البن) و(اليانع) يمكننا سهولة أن ندرك أهمية هذا المنتج.

إن ثمار الأوم الطازجة لاذعة للغاية (بن). هي فاكهة (بن) وعملية إعداد الأومبوشي تتطلب تعريض الثمار لضوء الشمس (يانع) والملح البحري (يانع) والضغط (يانع) ولمدة زمنية طويلة (يانع) وهكذا حلال هذه العملية التي تستغرق وقتاً طويلاً يحدث اتحاد قوي بين ما هو شديد

(البن) وما هو شديد (اليانع) مخلطاً لدينا منتجًا ذو تطبيقات عملية مفيدة وممتدة مثل: يساعد على تناول أصناف تدرج تحت قائمة (اليانع) مثل اللح بدون الاضطرار إلى شرب كثير من الماء وهذه العناصر (اليانع) مثل اللح (اليانع) تستطيع أن تبطل مفعول العناصر (البن) القوية في الدم مثل السكر والكحول والسموم وغيرها.

يمكن أن يساعد الأومبوشي في علاج الأعراض التي تدرج تحت قائمة (اليانع) نظراً لخصائص (البن) القوية الدالة في تركيبه وهناك مثل صيني وياياني يقول: إذا كنت تود أن تشرب الماء، فتناول الأومبوشي ولن تشعر بالعطش، ويرجع هذا إلى عناصره القوية من (البن) التي تكسبه المقدرة على وقف الإحساس بالعطش.

التفسير العلمي لأثار الأومبوشي:

سوف نلخص هنا بعض التفسيرات التي تم التوصل إليها لشرح فوائد الأومبوشي.

١. مكونات ثمار الأوم:

فوسفور	حديد	كلسيوم	كل ١٠٠ غرام فاكهه
٧ ملليغرام	١٣٠ ملليغرام	٦٥ ملليغرام	الأوم
٢٠ ملليغرام	٧ ملليغرام	٢٠ ملليغرام	التفاح
٥٠ ملليغرام	١٧ ملليغرام	١٣ ملليغرام	الفراولة
٣٠ ملليغرام	١٣ ملليغرام	٣ ملليغرام	الخوخ

تحتوي ثمرة الأوم على بروتينات ومعادن ودهون ضعف ما تحتويه غيرها من الفواكه، وهي ثمرة غنية بالكلسيوم وال الحديد والفوسفور بصفة خاصة.

وثمرة الأوم غنية بالأحماض العضوية (خاصة حمض السيتريك وحمض الفسفوريك) أكثر من غيرها من الفواكه ولا تحلل هذه الأحماض أثناء عملية التخليل.

٢. الأثر القلوي للأومبوشي: يمكننا الحفاظ على نسبة قلوية ضعيفة من تركيز الهيدروجين في الدم (حوالي ٧٤) من طريق تناول الأومبوشي بانتظام وليس وبالغة أن تسمى ثمرة الأوم، ملكة الأغذية القلوية، فعند تناول ١٠ غرامات من الأومبوشي يمكنك أن تبطل مفعول الحموضة الناتجة عن تناول ١٠٠ غرام من السكر ولا يمكن إبطال مقدار نفسه من الحموضة إلا بتناول ٦٠ غرام من الكربوب أو ٢٣٠ غرام من بقول الأزوكي أو ٦٨٠ غرام من جذور الأرقطيون ويرجع هذا الأثر القلوي القوي للأومبوشي إلى ثلاثة عوامل:

أولاً: وجود حمض السيتريك بغزارة يجعل امتصاص الأمعاء الدقيقة للمعادن القلوية (مثل الحديد والماغنيسيوم وغيرها، الموجودة في أنواع الغذاء الأخرى) أكثر سهولة، حيث يتعدد حمض السيتريك مع هذه المعادن مكوناً ملحًا معدنياً سهل الامتصاص.



ثانياً: يحتوي الأومبيوشي في حد ذاته على مقدار كبير من المعادن القلوية مثل الحديد والكلسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم وغيرها حيث يتم هضم هذه المعادن في وجود حمض السيتريك ومن ثم يصبح امتصاصها أعلى.

ثالثاً: يقوم حمض السيتريك بتفكيك حمض اللاكتيك الموجود في الدم والأنسجة.

٣. أثره كمطهر ومضاد حيوي:

في أوائل عام ١٩٥٠، نجح د.كيو ساتو (جامعة هيروساكى) في استخراج مضاد حيوي من الأومبيوشي وتمكن من القضاء على ديدان الدوستياريا باستخدام ٦ غرامات من المادة التي استخرجها من ثمرة الأوم، وكذلك القضاء على الدوستياريا وبيكيريا المكور العنقودي (*Staphylococcus*) باستخدام ٩ غرامات ولكن لم يدع اكتشافه هذا حيث كان البنسلين وغيره من المضادات الحيوية تستخدم على نطاق واسع. في عام ١٩٦٨، تم فصل مكون من مكونات ثمرة الأوم له أثر قاتل على بيكتيريا السل.

٤. المكونات الأخرى للأومبيوشي :


- حمض بكريك: يقوي هذا الحمض وظائف الكبد ويساعد الأومبيوشي الكبد على التخلص من الكيمياويات الصناعية من أجسامنا.
- حمض كاتكين: يسرع هذا الحمض من الحركة الدودية للأمعاء، كما أنه يعمل كمطهر ويحسن من حضم البروتينيات.
- حمض البكتين: وجد هذا الحمض في قشرة نبات الأومبيوشي وله أثر ملين.

القواعد الفزيولوجية العامة للأومبيوشي :

١. الوقاية من الإجهاد :

يصاب الإنسان غالباً بالشعور بالإجهاد نتيجة لترانيم الأحماض (حمض اللاكتيك وحمض البيروفيك) التي لا يستطيع الجسم إزالتها سرعة عن طريق عملية الأيض. خاصة عندما تتناول كميات كبيرة من الأغذية التي تقع على قمة قائمة (البن) أو قائمة (اليانع) مثل (السكر والدهون المكرر واللحوم وكذلك نتيجة نقص الأكسجين الناجم عن نقص الحركة وعدم ممارسة التمارين الرياضية). وإن زيادة نسبة الحمضية في الدم تجعلنا أكثر قابلية للإصابة بالأمراض المعدية وأمراض الكبد والأمراض المرتبطة بالشيخوخة. وكما ذكرنا من قبل، يهد الأومبيوشي الجسم بالمواد الازمة لوقف سريع لزيادة الأحماض في الجسم وجعله أكثر قلوية .





٢. الوقاية من الشيخوخة:

إن الشيخوخة هي ببساطة عبارة عن عملية تأكسد «الصدأ» أيضاً نوع من أنواع الأكسدة، ويتميز الأومبوشي وكذلك صلصة التماري، بأن له أثر مضاد للتأكسد في الدم.



٣. زيادة القدرة على التخلص من السموم:

يوفر الأومبوشي، بقوته لعملية الأيض في الجسم، الطاقة اللازمة باستمرار للخلايا النشطة مثل خلايا الكلى والكبد كي تقوم بوظائفها الطبيعية في التخلص من السموم بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية. إن الأثر المشترك لهذه الفوائد الفزيولوجية الثلاثة للأومبوشي يعمل على تجديد شباب الجسم ويزيد من حبيبه.

كيف تستخدِم الأومبوشي كعلاج منزلي :



١١١. طرق تناول الأومبوши:

يمكن تناول الأومبوشي كما هو، أو بعد نقعه في ماء ساخن أو في شاي البانشا الساخن، أو يمكن وضع قطع من الأومبوشي في كرات الأرز، تناول الأومبوشي بأي من هذه الطرق خاصة في الحالات الآتية:

- زيادة حموضة المعدة
- متابعة الأماء
- الإجهاد والتعب
- بعد تناول طعام ذي آثار ضارة بالجسم

١١٢. الأومبوشي المحمص:

الأومبوشي المحمص (الأومبوشي المقحم): قم بخنزير عدداً من قطع الأومبوشي في الفرن أسفل المشواة حتى تصبح قشرته الخارجية سوداء، ثم اسقفه حتى يصبح مسحوقاً. مقداراً قليلاً من هذا



المسحوق مع ملعقة كبيرة من الماء الساخن أو شاي البانشا. أما الطريقة التقليدية لصنع الأومبيوشي المحمص فهي كالتالي:

ضع بعض من ثمار الأومبيوشي في وعاء خزفي (يشبه أصيص الزهور الذي ليس له فتحة في قاعدته)، غط الإناء وضعه على النار لمدة نصف ساعة حتى يتصاعد الدخان الأسود أثناء عملية التحميص هذه وعندما ينتهي تصاعد الدخان، يتم تفحم الأومبيوشي وسوف تجد طبقة سوداء سميكة في قاع الإناء وهذا هو الأومبيوشي المقحم الأصلي.

إن الأومبيوشي المقحم في الفرن مقييد في الحالات الآتية:

- نزلات البرد: تناول قليل من الأومبيوشي المخبوز مع قليل من الماء الساخن.
- الإسهال: في حالة الإصابة بإسهال حاد، يمكن إضافة الأومبيوشي المقحم في الفرن إلى كريما الكوزو (رقم ٢٤٤) (يفضل إن يعطي الرضع كريما الكوزو مع الكومبو المقحم رقم ١٩)
- قرحة المعدة
- التدرن المعوي
- السرطان المعوي

١١٣. نواة الأومبيوشي المحمصة بالفرن (المفحمة):

لا تخلص من نوى ثمار الأومبيوشي لأنك تجد بداخلها بذرة يمكنك أن تأكلها مثل المكسرات، وأحسن أنواع النواة فهي الموجودة في الأومبيوشي التي تم تخليها لمدة طويلة، وستجد أن اللحم واللون الأحمر الداكن قد تسلب إلى قلب هذه البذور.

يمكن أيضاً تحميص البذور في الفرن تحت درجة حرارة عالية ثم تسحق حتى تصبح مسحوقاً أسود، ويمكن تفحيم البذور في إناء خزفي (ارجع إلى رقم ١١٢) وقم بتخزين هذا المسحوق في إناء مغلق.

إن هذه الوصفة تدرج في قائمة (البيانغ) ويمكن للشخص الذي يعاني من متاعب في المعدة أو الألم في الأمعاء أو الإسهال أو غيره أن يتناول ملعقة صغيرة من هذا المسحوق مع مقدار من شاي البانشا وسوف يشعر بارتياح كبير، ويمكن كذلك أن تستخدم للحالات نفسها المذكورة أعلاه في (رقم ١١٢) أو استخدامها كتابل جيد ينثر على الأرز أو غيره من الحبوب.

١١٤. أوم. شو. بان:

اطحن قلب ثمرة واحدة من الأومبيوشي وأضف إليها نصف ملعقة صغيرة من صلصة التamar، ثم شاي البانشا المغلبي (حوالي نصف فنجان حسب الرغبة)، كما يمكن إضافة عدة نقاط من عصارة الزنجبيل، قلب الخليط جيداً، ثم اشربه، لا تصلح هذه الوصفة للرضع أو الأطفال والأفضل أن نقدم لهم

الأومبوشي . كوزو (رقم ٢٤٥) أو الأوم - شو - بان بدون زنجبيل ومع تقليل صلصة التماري وهذا مشروب مفید في حالات:

- الصداع الناتج من الإفراط في تناول الأطعمة المدرجة تحت قائمة (البن).
- متاعب المعدة (الفثيان وفقدان الشهية).
- الإجهاد، ضعف الدم والدورة الدموية.
- التسمم عن طريق أحادي أكسيد الكربون.

١١٥. تابل الأوم - شو :

وهو متوافر بالأسواق حيث يطحن قلب بذور الأومبوشي ثم تطهى مع صلصة التماري والماء حتى تصبح عجينة سميكة ويمكن استخدام جزء صغير من هذه العجينة كتابل وإذا أذبت نصف ملعقة صغيرة منها في شاي البانشا، ستحصل على أوم - شو . بان (رقم ١١٤).

١١٦. حساء الأومبوشي :

ضع قطعة واحدة من الأومبوشي وملعقة صغيرة من رقائق سمك البيبيت وملعقة صغيرة من صلصة التماري في وعاء كبير ثم صب عليه الماء الساخن ثم أضف ١/٢ ورقة من التوري بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة ، تساعد هذه الوصفة على علاج الشعور بالإجهاد بسرعة.

١١٧. «الأومبوشي . كوزو»، «الأوم - شو . كوزو» :

انظر رقم ٢٤٥، تستخدم هذه الوصفة في حالة الضعف أو نزلات البرد أو الإسهال.

١١٨. عصارة الأومبوشي :

لا تخلص من العصارة التي تجدها في قاع الإناء أو برميل الأومبوشي لأن خلط هذه العصارة مع الشاي الساخن يعطيها مشروباً يساعد في علاج عسر الهضم والتسمم والدوستاريا الصيفية كما يمكن أن يستخدم كمادة لعلاج الأمراض الجلدية مثل الإكزيما.

يمكن الحصول على مشروب مماثل لهذا عن طريق على قلب بعض قطع من الأومبوشي في شاي البانشا أو الماء وستحصل على سائل وردي اللون وهذا المشروب يندرج في قائمة (اليانغ)، ويمكن أن يستخدم بدلاً من الماء الملح (رقم ٢٠٨) لعلاج الحروق أو كحمام مهلي. كي تحصل على كمية أكبر من هذا العصير تقي بالأغراض التجارية، تقوم بخطوة مختلفة عما سبق في إعداد ثمار الأوم وسوف يأتي شرحها تحت فقرة خل الأوم (رقم ١٢٢).



١١٩. شاي الأومبوشي:

قم بغلي حبة واحدة من الأومبوشي لمدة نصف ساعة في ليتر من الماء، قم بتصفيفه ويمكن تخفيفه بالماء إذا أردت تناوله كمشروب بارد في الصيف فيشعرك بالانتعاش.

الاستخدامات الطبية المحددة للأومبوشي:

١. فقدان الشهية: يرجع فقدان الشهية إلى أسباب عديدة منها أمراض المعدة أو الكبد أو القلق أو الحرارة وغيرها. وفي جميع هذه الحالات يحفز الأومبوشي الإفراز الطبيعي للعصارة الهضمية ومن المفيد تقديم الأرز المطهو مع الأومبوشي للأشخاص المصابين للشفاء وما تزال شهيته ضعيفة.

٢. الامساك: إذا كنت تعاني من الامساك، فتناول كل صباح قطعة واحدة من الأومبوشي مع مقدار من شاي البانشا بعد الاستيقاظ مباشرةً أو مع وجبة الإفطار.

٣. الزحار «الدوزنطاري»، والتفوتيد والباراتيفوتيد: لقد ثبت أن كثير من أنواع البكتيريا العصوية تموت عند تعرضها لعصارة الأومبوشي مثل بكتيريا الكولييرا العصوية التي تموت بعد ٥ دقائق، وبكتيريا التفوتيد التي تموت بعد ١٠ دقائق وبكتيريا الباراتيفوتيد بعد ٢٠ - ٣٠ دقيقة والدوستناريا بعد ساعة.

٤. رائحة النفس الكريهة: إن رائحة النفس الكريهة قد ترجع لأسباب عديدة منها، إلتهاب الأسنان أو اللثة أو المعدة أو التختثر الموي أو الرئتين وغيرها، إن أي التهاب يصاحبه عملية تحلل سواء كبيرة أو صغيرة سوف تسبب في ظهور رائحة كريهة والأومبوشي له أثر مضاد للتلفن.

٥. التسمم الغذائي: إذا أصابتك تقلصات أو إسهال أو قيء أو حرارة بعد تناول اللحوم أو البيض أو السمك أو غيره، فتناول الأومبوشي أو ماء شو. بان (رقم ١١٤) الذي يمكن أن يسبب القيء وهي هذه الحالة تناول فنجان آخر من الأوم - شو - بان.

٦. الآثار المرتقبة على الإفراط في تناول المشروبات الكحولية: تظهر هذه الآثار نتيجة للسممية التي تخلفها الخمور في الجسم والتي تتعكس في صورة غثيان أو قيء أو صداع أو دوار وغيرها ويعتبر الأومبوشي من أفضل العلاجات التي يمكن تناولها لإزالة هذه الآثار.

انقع قطعة من الأومبوشي لمدة ٥ دقائق في ماء ساخن أو شاي البانشا واشرب السائل وتناول الثمرة نفسها. تناول الأومبوشي المحمض في الفرن مع مقدار من شاي البانشا.

٧. الدوار (دوار السيارة أو الطائرة أو البحر). اعتاد الناس على استخدام الأومبوشي لعلاج الدوار وهناك اعتقاد شعبي طريف أن الدوار يمكن علاجه عن طريق تعليق الأومبوشي في سرة الشخص أثناء سفره وإلى الآن ما زال بعض الأشخاص يؤكدون نجاح هذه الطريقة.

٨ - نزلة البرد العادبة (الأنفلونزا): عند اتباع نظام الماكروبيوتك الغذائي وتناول الأومبوشي بانتظام، فلن تصاب بنزلات البرد العادبة أو الأنفلونزا ولكن مع بداية اتّباع هذا النظام، يمكن أن تصاب بالأنفلونزا، وفي بعض الأحيان قد تصاب بها أكثر من ذي قبل حيث أن الجسم يبدأ في شفاء نفسه، ولكن بعد عدة شهور تصبح الإصابة بنزلات البرد نادرة، في حالة الإصابة بنزلة برد أو أنفلونزا، تناول حبة أومبوشي محمصة مع الماء الساخن.



٩. غثيان الصباح: النساء الحوامل غالباً ما يشعرن برغبة إلى تناول الأغذية الحمضية مثل الليمون والجريب فروت أو الكراث بل أن هذه الرغبة الملحة قد تكون أول إشارة للحمل أو غرضاً من أمراض الحمل. أثناء الحمل يميل الدم إلى أن يصبح أكثر حموضة ويتناول هذه المأكولات تحاول المرأة غريزياً أن تجعل الدم قلويًا، لأنها إذا تناولت أنواع من الطعام التي تساعد على تكون الأحماض مثل (الخبز الأبيض والسكر واللحوم وغيرها) فسوف يظل الدم حموضاً بصفة عامة ومعه قد تبدأ تعاني من الغثيان والتقيؤ.



١٠. القيء: ولقد أصبح من المعتاد اعتبار القيء في الصباح عرض عادي من أمراض الحمل ولكنه ليس كذلك بل أنه ضار أيضاً لأنه دلالة على أن دم المرأة الحامل تزداد فيه نسبة الحموضة وهذا له أثر ضار على أعضاء جسمها وبنيتها مثل الكبد والأسنان والعظام و يصيبها بالإجهاد في النهاية.

إن تناول الأومبوشي مع كل وجبة أو تناول الأوم بركز هي وسيلة جيدة للوقاية من دوار الصباح.



أوراق الشيزو

٦

كلمة شيزو Shiso حرفيًا تعني «الورقة البنفسجية». كلمة شيزو معناها «البنفسجي» وكلمة «زو» تعني «الورقة» والمرادف الأميركي لها هذا النبات هو «نبتة البيفتال» beef steak وأسمه العلمي «بيريلا فروتينس» perilla frutescens وترجع هذه التسمية إلى لون أوراق هذا النبات ولونه وسرعة نموه تجعلنا نصفه في القائمة (الدين). كانت أوراق نبات الشيزو تستخدم في إنتاج الأوميوجي منذ زمن طويل حيث أنها تعمل كمادة حافظة علاوة على ما تكسبه من نكهة ولون ثمار الأوميوجي وتحتوي أوراق الشيزو على مادة الديهيدي بيريلا perilla aldehyde المسجل تحت اسمها على قوة حافظة تفوق ألف مرة المواد الحافظة الصناعية التركيبية.

إن أوراق الشيزو غنية بمادة الكلورو菲ل وفيتامين A وفيتامين B2 المركب وفيتامين C. وهي إلى ذلك، غنية بالكلسيوم والحديد والفسفور كما تحتوي على حمض اللينوليك ذي القدرة على تقوية الكولسترول.

الأثار الطبية لأوراق نبات الشيزو:

كانت أوراق الشيزو تستخدم تقليديا في طب الأعشاب الشرقي لما لها من آثار في:

- تهدئة الجهاز العصبي .
- إثارة إفراز العرق .
- إدرار البول .
- تشويط الجهاز الهضمي .
- وذلك بالإضافة إلى أنها مفيدة في حالة نزلات البرد العادمة والسعال، وأن عصارة أوراقها النباتية مفيدة لبعض الطفيلييات من الفطور الجلدية (خاصة داء الفطريات الشعرية الذي يصيب بصفة خاصة فروة الرأس والذقن).

طريقة استخدام الشيزو:

يمكن استخدام أوراق الشيزو الطازجة في السلطات أو كتزرين لحساء الميزو. يمكن إضافة أوراق الشيزو المخللة أثناء طهو الأرز وهذه الطريقة تفتح الشهية.

١٢٠- تابل الشيزو:

محض أوراق الشيزو المخللة التي تجدها مع الأومبoshi في الفرن ثم اسحقها حتى تصبح مسحوقاً ناعماً وهذا التابل متوفّر في الأسواق ويمكن ذره فوق الأرز المطهو كما يمكن وضع قليل من المسحوق داخل كرات الأرز.

١٢١- شاي الشيزو:

انقع أوراق الشيزو المخللة في الماء ثم قم بغليها في الماء أو مع الشاي. يستخدم هذا المشروب في حالة التسمم الغذائي وخاصة الحالة الناتجة عن تناول السمك.





٧ منتجات أخرى لثمار «الأوم»

خل الأوم (أوم سو Ume-Su) للحصول على خل الأومبoshi، تقوم أولاً بغسل الثمار الطازجة جيداً ثم يوضعها في براميل مع أوراق الشيزو والملح دون تجفيفها ثم قم بتعطيلها بواسطة جسم ثقيل، ونظراً لأن الثمار ليست حافة فسوف تخرج عصارتها بوفرة تحت تأثير الملح والضغط عليها بثقل، وسرعان ما تُعطي الثمار عصارتها التي تسمى خل الأوم وإن كان هذا ليس خلاً من الناحية الكيميائية ولكنه له مذاق لاذع شديد ومالح ولذلك يمكن استخدامه بديلاً عن الخل العتاد حيث أنه أفضل منه من حيث الجودة والتنوعية.

علاوة على استخدامه كبهار، فإن له قائمة طبية مثل بقية منتجات الأوم، فهو مفید في الهضم وتنشيط وظائف الأمعاء.

١٢٢. مشروب خل الأوم:

شرب مقدار فنجان قهوة صغير من خل الأوم الذي يمكن تعقيفه بإصافة ٢-٣ ملعقة صغيرة من خل الأوم إلى فنجان من الماء الساخن، يساعد هذا المشروب على تنشيط الهضم ويوصى بصفة خاصة لعلاج البكتيريا المعوية (التيفوكيريد والدوزونطريا أو أي عفن).

عند غلي خل الأوم لمدة طويلة تحصل على سائل سميك ذو قوائية قوية في التعامل مع أية مشاكل في الهضم أو التسمم، تناول ملعقة صغيرة منه أو اخلط المقدار نفسه مع مقدار من الماء الساخن، وقد أثبتت التجربة أن هذا المشروب أقوى من أي دواء متوافر في الصيدليات.





يمكن علاج متاعب المعدة أو الزحار أو أي متاعب معوية، خاصة عندما تظهر هذه المتاعب أثناء السفر ، خلال يومين أو ثلاثة، إذا تناولنا كل يوم مقدار صغير من هذا الدواء (حوالي فنجانين أو ثلاثة فناجين ونصف في اليوم).

تتميز المنتجات السائلة لثمار الأوم عن الأوميوجي الصلب بميزة رئيسية وهي أنها تصل إلى عشر والأمعاء بسرعة أكبر مع حدوث تغير طفيف في طبيعتها بينما تظل المنتجات الجامدة مدة أطول في المعدة حيث يقل مفعولها تدريجياً تحت تأثير العصارات الهاضمة بينما تصل المنتجات السائلة سريعة إلى الأمعاء.

١٢٣- مركز الأوم:

مركز الأوم (Bainiku Ekisu) ينادي بالطريقتين Bainiku و Ekisu، وكلمة Bainiku تعني «أوم» أو «خوخ»، وـNiku تعني «اللحم، اللب» وكلمة Ekisu تعنيها «المستخرج المكثف»، أو «الجوهرة».

إن مركز الأوم دواء أكثر منه طعام، بينما الأوميوجي طعام دواء في الوقت نفسه ويتم إعداده هذا السائل المركز بالطريقة الآتية: يسحق لحم الثمار الخضراء الطازجة وتغصّر ثم يؤخذ هذا العصير ويترك ليغلي مدة ٤٨ ساعة حتى تحصل على سائل داكن ثقيل وكى نحصل على ٢٠ غرام من هذا السائل المركز نحتاج إلى كيلو غرام من ثمار الأوم الطازجة.

إن هذا السائل المركز له قاعدة الأوميوجي نفسها ولكنه أكثر تركيزاً وأقل يانع حيث لا يستخدم في إعداده الملح ولا ضوء الشمس ولا الضغط ولا الوقت الطويل (جميعها تندرج تحت قائمة اليانع) ولذلك يناسب استخدام الأشخاص أكلى اللحوم بينما يفضل الأوميوجي للأشخاص «بين» الضعفاء المتعبين .

يقيّد مركز الأوم في علاج المتاعب التالية:

- متاعب المعدة: مثل فقدان الشهية أو التقيّة.
- متاعب الأمعاء: بما في ذلك الأمراض المعدية.
- الصداع.

التسمم الغذائي (خاصة الناتج منه عن تناول المحار أو السمك أو اللحوم).

١٢٤- خل الأرز:


يمكن استخدام خل الأرز كعلاج منزلي الطريقة نفسها التي يستخدم بها خل الأوم (أنظر رقم ١٢٢) وله الفوائد نفسها كما يساعد في التخلص من البروتين والدهون.

5

مشروبات الماكروبيوتك



كوسيلة للعلاج المنزلي



مشروبات الماكروبيوتك

بانشا . كوكيشا - بو . شا . ريوكو . شا

(Bancha-Kukicha-Bo-Cha-Ryoku-cha)

تحصل

من شجرة الشاي نفسها على أنواع متعددة
ومختلفة من الشاي في اليابان.

تستخدم الأوراق الصغيرة الناعمة التي تقطف في
الربيع في إعداد الشاي الأخضر أو ريوكو - شا
Ryoku-cha وكلمة ريوكو معناها «الأخضر»، وشا معناها «شاي».

الماتشا (Matacha): وبعد من أغصان الأوراق الصغيرة ومعنى كلمة «ماتسو» Matsu آخر أطراف الأوراق أو الأشجار، وشا «معناها شاي». ويستخدم هذا النوع في احتفالات الشاي المعروفة في اليابان.

البانشا: كلمة «بان» معناها «عدد» و«شا» معناها «شاي». ويصنع هذا الشاي من الأوراق الكبيرة الأكثر قدماً في الشجرة بعد التشتذيب الأول، والأوراق التي يتم تشتذيبها أول سنة هي التي تستخدم في إعداد شاي يسمى الشي. نين بانشا (Ichi-nen Bancha) بانشا السنة الأولى أما الأوراق المشذبة خلال السنة الثانية فتستخدم في إعداد شاي نيني. نين بانشا (Ni nen Bancha) بانشا السنة الثانية. أما شاي سان. نين بانشا (san nen Bancha) بانشا السنة الثالثة فإنه يحتوي على أغصان من شجرة الشاي ولا يحتوي على أي أوراق ولذلك يسمى شاي الأنثصان (Kukicha) أو كوكيشا (Twig Tea).

كوكيشا: (كوكى معناها «أغصان الدقيقة»)، عندما أحضر جورج أوشاوا هذا الشاي إلى أوروبا أطلق عليه اسم «شاي السنوات الثلاث» ويرغم أن هذا الشاي من أقل أنواع الشاي إنتشاراً في اليابان. إلا أنه، في الواقع الأكثرفائدة للصحة.

بو . شا (Bo-Cha): بو معناها «عصا» وهو نوع من الشاي يعد من ساق شجرة الشاي.



يحتوي الشاي الأخضر على أكبر نسبة من الكافيين، يليه شاي الباشا، ثم تقل النسبة في شاي الأغصان أو كوكيشا، أما البو، شا أو الشاي المصنوع من ساق الشجرة فهو خال من الكافيين.

٢٠١. شاي الباشا:

يعتبر هذا الشاي أكثر (يانع) من الشاي الأخضر، وليس هناك من حاجة لتحميس أوراق الشاي لأنها تباع محمصة في الأسواق، أما إذا كانت الأوراق على شيء من الرطوبة فيفضل أن يعاد تحميصها.

طريقة التحضير:

يتم إعداد هذا الشاي في ابريق شاي من ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من أوراق الشاي في قاع الإبريق ثم أضف إليه ٤ فناجين من الماء المغلي، اترك الأوراق لمدة ٥ - ١٠ دقائق، ويمكنك أن تجرب مقدار أوراق الشاي مع تغيير مدة تركها في الماء المغلي حتى تصل إلى المذاق الذي يرضيك، كما ويمكنك إضافة مزيد من الأوراق الجديدة بدلاً من التخلص منها بعد كل استعمال حتى يصبح لديك حوالي ٢٥ سم من سلك الأوراق داخل الوعاء ثم تخلص منها وابدأ من جديد، ويفضل عدم غلي شاي الباشا حيث أن الغلي يكسب الشاي مذاقاً تقبلاً كما أن الغلي ليس اقتصادياً حيث أن الغلي يخرج النكهة فوراً من الأوراق أما إذا حمرت أوراق الشاي في درجة قبل درجة الغليان، كان باستطاعتك استخدامها طوال اليوم لإعداد شاي جديد، أما عند استخدام شاي الباشا كعلاج حارجي فلا بد من غليه لمدة من ٥ إلى ١٠ دقائق، يمكن أن يصبح شاي الباشا شاي اليومي في نظام الماكروبيوتوك الغذائي حيث أن له آثر متوازن على الجسم ويفيد في الهضم.

٢٠٢. كوكيشا:

يعتبر شاي الكوكيشا (شاي الأغصان) أكثر (يانع) من شاي الباشا ويجب أن يعد في ابريق الشاي ويترك ليعمل لمرة لا تقل عن عشر دقائق، يكاد لا يحتوي هذا الشاي على كافيين ولذلك فهو مناسب للأطفال ويمكن شربه للأغراض الطبية مع قليل من الملح البحري أو الغومازيو (الذي يحتوي على ملح الطعام والسمسم) أو قليل من مصلصة التماري.





وشاي الكوكيشا له أثر قلوي على الدم ولذلك فهو يعطينا الإحساس بالطاقة والانتعاش عند الإصابة بالتبك كما أن له أثر مسكن في حالات الإصابة بالأرق ويمكن أن يعالج الغثيان والتهاب جدار المعدة. إن شاي الكوكيشا مشروب يومي جيد للأشخاص الذين يعانون من التهاب الكلية والتهاب المثانة والنوراستينيا (النhek العصبي). وأمراض القلب وعسر الهضم والإجهاد العام، ويستحسن تناوله يومياً.

٢٠٣- بو - شا (شاي السيقان):

هذا الشاي أكثر (بانغ) من النوعين السابقيين ولا يحتوي علىكافيين ويمكن عليه أو تسخينه حتى يقارب درجة الغليان. وهو مناسب للاستخدام في جميع الحالات.

٢٠٤- ريوكو - شا (الشاي الأخضر):

إن الشاي الأخضر يميل إلى قائمة (البن) بخلاف الأنواع الأخرى ولا يجب عليه، ضع نصف ملعقة صغيرة من الشاي في وعاء خزفي وصبّ عليه فنجان من الماء الساخن واتركه لمدة ٥-٣ دقائق ثم صفه واشربه. يساعد هذا الشاي على تحلل الدهون الحيوانية والتخلص منها كما يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم.

٢٠٥- شاي مو Mu Tea:



تحمل كلمة «مو» العديد من المعاني مثل: «اللاثي» أو «الفراغ» أو «الشيء» المرتيد وقد أعد جوجوج اوشاوا هذا المشروب مستنداً إلى وصفه مشروب طبى من التقليد الشرقي للأمراض النسائية. وهو يتكون من خليط من ١٦ نبتة وعشب بري: جذور الفاوانيا اليابانية (Paeonia Lactiflora)، وجذور البقدونس، والهولين (Poria cocos) والقرفة الصينية، وعرق السوس، ونوى الخوخ، وجذور الجنسنج ونبات قفار الثعلب الصيني (Rhemannia glutinosa)، وجذور الزنجبيل وقشرة الماندرين وجذور شوك الجمال (Cnidium officinale)، ونبتة السعد (Cyperus) وكبسال القرنفل (Eugenia caryophylla)، والفاوانيا الشجرية



(Coptis) والكوبتس (Paeonia moutan) وغيرها. على الرغم من أن المشروب هو خليط من (البن) و(اليانع) ولكنه يصنف في قائمة (اليانع)، يمكن إعداد مشروب مو أقل (يانع) باستخدام تسعه أنواع فقط من هذه النباتات وكذلك توجد مشروبات تشبه مشروب الأعشاب الأصلي .

إعداد واستخدام مشروب الملو:



أ) للأشخاص: قم بغلي محتويات ظرف واحد من مشروب الملو لمدة ١٠ دقائق في ثلاثة فناجين من الماء، وهذا المشروب مفيد لعلاج الشعور بالإرهاق وجعل الجسم أكثر تماسكاً ويساعد على انقاص الوزن .

ب) للمرضى: يصار إلى غلي محتويات ظرف في ٣ فناجين من الماء لمدة ٢٠ دقيقة (تغلب الماء خمس دقائق ثم تترك لتغلي برفق لمدة ٢٥ دقيقة) وذلك إلى أن لا يتبقى سوى نصف الكمية تقريباً أي حوالي فنجان ونصف الفنجان من المشروب. هذه الكمية تكفي لشخص واحد في اليوم. ويمكن إعادة تسخين هذا الشاي .

يمكن أن يتناول المرضى (البن) هذا المشروب كل يوم لمدة أسبوع أو أسبوعين، وبخاصة إذا كانوا يعانون من:

- متاعب في الجهاز الهضمي مثل ضعف المعدة.
- متاعب في الجهاز التنفسى مثل الكحة.
- متاعب في الجهاز التناسلي مثل تقلصات الدورة الشهرية أو عدم انتظامها.
- ظهور بياض العين أسلف الحدقة.



١ المشروبات المعدة من الملح

٢٠٦. شو - بان أو تماري - بانشا:

ضع ملعقة صغيرة أو ملعقتين من صلصة التamarind في فنجان ثم صب عليه شاي البانشا الساخن. قلبه ثم اشربه ساخناً. يُكَبِّسُ هذا المشروب القوة والحيوية للأصيحة، لأن صلصة الصويا ولشای البانشا أثراً قلويَاً على الدم المائل للحمضية (نتيجة للأنشطة المرهقة أو تناول السكر والأغذية الحيوانية). ينفع هذا المشروب أيضاً الدورة الدموية ويمكن الاستفادة منه بشكل أفضل في الحالات التالية:

- متاعب المعدة (خاصة فرحة المعدة حموضة المعدة عسر الهضم).
- تقلصات الأمعاء والغازات.
- تقلصات الدورة الشهرية.
- التسمم من أحداد أكسيد الكربون.
- الروماتيزم.



تناول نصف فنجان من مشروب شو - بان كل يوم إلى أن تشعر بالتحسن ولكن لمدة لا تزيد عن ثلاثة إلى أربعة أيام متصلة. إذا أضيف قليل من الزنجبيل المبشور إلى هذا المشروب فإنه يصبح مفيداً في حالات متاعب المعدة والأرق وتكون الغازات.

٢٠٧. غومازيو - بانشا:

أضف فنجان من شاي البانشا الساخن إلى ملعقة صغيرة من الغومازيو وحرك المزيج جيداً. استعمل هذا المشروب بمثيل طريقة شو - بان (رقم ٢٠٦). لهذا المشروب فوائد مشروب شو - بان نفسها.



ويمكن استخدامه في علاج متاعب الجهاز الهضمي مثل تكون الغازات وتقلصات المعدة أو الأمعاء وذلك في إعطاء الإحساس بالراحة أثناء فصل الصيف، وهو يفيد أيضاً في معالجة المتاعب الناتجة عن تناول أنواع من الطعام تحتوي على السكر.

٢٠٨. الماء الملح:

في حالة الإصابة بالإمساك، يمكن شرب فنجان من الماء الملح البارد الذي يخفف من ركود حركة الأمعاء، ولكن يجب أن لا يصار إلى التعود على ذلك، وسوف نوضح في الجزء الثالث من هذا الكتاب طرقاً أفضل لعلاج الإمساك.

يساعد الماء الملح الساخن العالي التركيز على إثارة التقبّل لعلاج حالات التسمم.

٢٠٩. ران - شو: RAN-SHO

كلمة «ران» تعني «البيض» وكلمة «شو» معناها «سائل مختمر» أو «صلصة الصويا».

طريقة التحضير:

يعُهَرُ هذا العلاج من مكونين هما: البيض وصلصة التماري بنسبة ٢ إلى ١؛ أجزاء من البيض إلى جزء من صلصة التماري، اكسر البيضة وأخفق البياض والصفار معاً (يستخدم الصفار وحده أحياناً في إعداد الران - شو)، أضف ملعقة كبيرة من صلصة الصويا إلى البيض (إن الطريقة التقليدية لتحديد مقدار التماري، كانت تتم باستخدام نصف البيضة المكسورة وملؤه إلى المنتصف بصلصة الصويا).

ثم تخلط المكونات خلطاً جيداً ويستمر الخفق لمدة دهائق.



فائدة هذا المشروب وأثره :

هذه الوصفة شديدة (اليانغ) وذلك لأن البيض وصلصة الصويا من الأغذية التي تدرج تحت قائمة (اليانغ). وليس الغرض مد الجسم بالبيض، بل إعطاء الجسم كمية كبيرة من صلصة التamarri بسرعة، بطريقة غير ضارة وتتيح امتصاصها بسهولة في الجسم. ولهذا فمن الضروري استخدام مقدار كبير من البروتينين (البيض) مع صلصة التamarri. لهذا الخليط أثر قوي وهناءً ولذلك يجب عدم استخدام مشروب الران. شو إلا في حالات خاصة وظروف معينة وبالتحديد. يقوى هذا المشروب القلب إذا ما أصابه الضعف نتيجة للإفراط في تناول مواد تدرج تحت قائمة (الين) (مثل السكر والفاكهة وغيرها).

إرشادات

(١) يمكن تقديم الران. شو إلى الأشخاص الذين يجدون عليهم علامات ضعف القلب الحادة نتيجة تناول منتجات تدرج تحت قائمة (الين) والذين يعانون من نبض سريع وضعيف ولا يجب تناوله في حالات متاعب القلب البسيطة مثل عشرة القلب وعدم انتظام ضرباته.

ذلك لا يجب أن يلتجأ إلى هذا المشروب الأشخاص الذين يعانون من متاعب في القلب ناجمة عن سبب (يانغ)، في هذه الحالة تحرّر الوجنتان أو الأذن ويشعر المريض بألم شديد في منطقة الصدر. يُتّسّع في هذه الحالة تقديم عصير الفاكهة الدافئ بدلاً من الران. شو أو وضع لزقة نبات الدايكون فوق منطقة القلب.

لا تقدم هذه الوصفة أكثر من مرة واحدة في اليوم ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام متصلة.

(٢) يمكن تقديم مشروب الران. شو إلى الأشخاص الذين اقترب حتفهم حيث تبدو عليهم حالة واضحة من ارتفاع إنسان العين إلى أعلى ولذلك يصبح جزء كبير من بياض العين مرئياً تحت الحدقة، ويصار إلى تقديم هذا المشروب ملعقة ملعقة ولا صار تأثيره فجائيّاً.

يمكن تكرار هذا العلاج مرتين أو ثلاث مرات في اليوم نفسه وسوف تلاحظ أن له أثراً فعالاً جداً.



الشروبات المعدة من الأرز

٢١٠. شاي الأرز

اغسل الأرز بالماء البارد ثم قم بتحميصه في مقلاة مع التقلية المستمر حتى يصبح ذهبي اللون للإعداد مشروب يشبه الشاي ويحمس حتى يصبح بيّن اللون للإعداد مشروب يشبه القهوة. أصف حوالى ١٠ إلى ١٢ مقداراً من الماء لكل مقدار من الأرز وضعي على النار حتى يغلي، ثم اخفض اللهب واتركه يعلى برفق (غير مقطّع) لمدة ٣٠-٤٥ دقيقة ثم أصف قليلاً من الملح المحرّي إلى الخليط وهو يغلي. قم بعد ذلك بتصفية الخليط باستخدام قطعة من القماش الجبني. يمكنك استخدام الأرز المتبقّي في إعداد أطباق أخرى مثل إعداد الحساء في فصل الشتاء. أصف نقطتين من التماري إلى الفنجان قبل تقديمه وهذا الشاي مفيدة للأطفال الصغار المصابة بالحمى ولكن لا تضفي الملح أو التماري في هذه الحالة.

أما للكبار: فهو شاي ممتاز للجميع وخاصة في وقت الصيف حيث يعمل على ضبط درجة حرارة الجسم، يمكن أن يؤخذ في أي من حالات المرض وهو مفيدة بصفة خاصة في علاج الإمساك والاسهال والصداع المزمن.

٢١١. قهوة يانو Yannoh Coffee

يمكنك الحصول على مسحوق اليانو من المحلات ولكن إذا كنت ترغب في إعداده بنفسك فهذه هي المكونات ومقاديرها:

٢	٢	٢	الأرز الكامل غير منزوع القشرة
٢	٢	٢٦	القمح الكامل غير منزوع القشرة
٢	٢	٣	بقول الأزوكي
٢	٢	٣	الحمص
٠.٣	١	٣	جذور الهندباء البرية

اغسل كل المكونات جيداً ثم حمّص كلّ منها بمفرده في مقلاة حتى يصبح لونه بنياً ثم قم بخلط كل المكونات واستمر في تحميصها معًا، مع ملعقة كبيرة من الزيت. اترك الخليط يبرد ثم اطحنه حتى



يصبح مسحوقاً يمكن إعداد مشروب قهوة من هذا الخليط بغلق ملعقة كبيرة من هذا المسحوق مع فنجان من الماء لمدة ٥ - ١٠ دقائق، صفة المشروب قبل التقديم، إن هذه القهوة تعيد الحيوية وتطلّف الجسم وهي تدرج في قائمة (اليانع) وتحمّد في حالات الإصابة بالإمساك والصداع المزمن وكذلك في حالات مُعوّنة المُهضم، ويمكن تقديمها لأي شخص مريض وهي أيضاً مفيدة للطلبة أو لأي شخص يُؤدي أشغاله ذهنية.

٢١٢. شاي الحبوب:

شاي القمح والشعير: إن القمح والشعير، علاوة على الأرض يعتبران من المكونات الصالحة لإعداد مشروب مفید، استخدم مقلة ثقيلة في تحميص الحبوب على نار متوسطة لمدة ٥ - ١٠ دقائق مع التقليب المستمر ثم أضف حوالي ١٠ مقادير من الماء لكل مقدار من الحبوب المحمصة واتركها تغلي على نار هادئة لمدة ١٥ دقيقة، إن مشروب القمح منعش في فصل الصيف ويساعد مشروب الشعير على إزالة الدهون الحيوانية في الجسم.

٢١٣. شاي السوبا:

لا تتخلص من المياه التي أعددت فيها معكرونة الحنطة السوداء (السووبا) بل يمكنك شربها مع قليل من صلصة التماري أو ملح الطعام وهذا مشروب لذيد ومغذي ومقوٍ للجسم.

٢١٤. شاي شعيرات كوز الذرة:

أضف الماء إلى شعيرات كوز الذرة (الطازج أو المجفف) ثم أغلاها، يفيد هذا الشاي في علاج المنازع الناتجة عن تناول كثير من الملح كما يفيد في علاج متاعب الإمساك أو قلة التبول الناتجة عن الإفراط في تناول اللحوم.





٣ المشروبات المعدة

من الخضر



٢١٥. مشروب الديكون أو مشروب الفجل رقم ١:

المقادير:

- ملاعق كبيرة من الديكون أو الفجل المبشور أو المفروم.
- ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.
- ملعقة واحدة كبيرة من صلصة التماري (أو نصف ملعقة صغيرة من الملح البحري).
- فتحان أو ثلاثة فناجين من شاي البانشا الساخن.

طريقة التحضير:

أخلط المقادير الثلاث الأولى ببعضها جيداً ثم صب عليها شاي البانشا الساخن. قلب الخليط جيداً ثم أشربه دافئاً. حاول أن تشرب منه يقدر ما تستطيع وبعد تناول هذا المشروب اذهب إلى الفراش وتنعلق جيداً.

آثار هذا المشروب:

- مفید في حال ارتفاع درجة الحرارة: باعث على التعرق، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة جسمك.
- مفید في علاج التسمم الناتج عن تناول اللحوم أو السمك أو المحار.
- مفید في حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية.



تحذيرات:

- يجب ألا يشرب الأطفال سوى نصف فنجان من هذا المشروب وحسب.
- لا تقدم هذه الوصفة للأشخاص الضيفاء بل تناسب الأشخاص الأقواء الأصحاء الذين تصيبهم الحمى نتيجة نزلات البرد أو نتيجة تناول بعض أنواع الطعام مثل (اللحوم والسكر وغيرها).
- لا يصاد إلى تناول هذا المشروب أكثر من ثلاث مرات في اليوم، بل من الأفضل أن يتم تناوله مرة واحدة أو مرتين، لأنه مشروب قوي.

بدائل لهذا المشروب:

- قم بغلي فطر عيش الغراب الصالح للأكل أو الفطر المتساق «الشيتاكي» في شاي اليانثا ثم أضيف إليه قليلاً من الزنجبيل المبشور وبعض صلصة التamarai وملح الطعام البحري ثم أشرب السائل.
- اخلط عصير التفاح مع مقدار متساوٍ من الماء ثم أضيف إليه نقطتين أو ثلاثة نقاط من عصير الليمون، دقّ جسمك جيداً بعد شرب هذا الخليط فهو مفيد في خفض درجة الحرارة.

٢١٦. مشروب الدايكون أو مشروب الفجل رقم ٢ :

قم ببشر نصف فنجان من الدايكون أو الفجل ثم اعصره مستخدماً قطعة من القماش الجبني. أضيف إلى كل ملعقتين من هذا العصير، ستة ملاعق من الماء الساخن كذلك قليل من صلصة التamarai أو ملح الطعام. ضع هذا الخليط على النار حتى يغلي، ثم اجعله يغلي برفق لمدة أقصاها دقيقة واحدة ثم اشربه. هذه الوصفة أقل (بين) من مشروب الفجل رقم ١ وهي تستخدم بصفة خاصة لإدرار البول ولذلك تخفف من ورم الكاحل والأقطام، تناول هذا المشروب مرة هي اليوم أو مرة كل يومين ولا تتناوله أبداً لمدة تزيد على ثلاثة أيام متواصلة.



٢١٧. مشروب الجزر والداikon:

اطحئ مقدار ملعقة كبيرة من الجزر ومثله من الداikon ثم أضف إليها فنجانين من الماء واتركه يغلي لمدة ٣ إلى ٥ دقائق مع إضافة قليل من ملح الطعام أو ٥ - ١٠ نقط من صلصة التماري. يساعد هذا المشروب على تفكك تراكمات الدهون المتصلدة الجامدة الموجودة في الجسم.

٢١٨. شاي قطر الشيتاكي :

كلمة «شى» معناها «البلوط»، وكلمة «تاكي» معناها قطر الشيتاكي هو نوع من أنواع عيش الغراب (قطر) ينمو على جذع أشجار البلوط وهو متوفّر في الأسواق بشكله المجفف. اقطع قطعة من الشيتاكي لمدة ساعة واحدة حتى تصبح طرية، ثم اقطعها إلى أربعة أقسام. أضف فنجانين من الماء واجعله يغلي مع قليل من الملح البحري لمدة ١٠ - ٢٠ دقيقة حتى يتبقى فنجان واحد من السائل. تناول نصف فنجان في كل مرة.



الإرشادات:

يساعد شاي الشيتاكي على التخلص مما نسميه «بالملح القديم» لذلك فهو يفيد الناس الذين تناولوا كميات كبيرة من الملح (الملح نفسه أو المتأتي من اللحوم وغيرها من الأطعمة الم المملحة). يساعد الأشخاص (بائع) الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

يساعد على التخلص من الكوليستيرول.

يبحث الكل على أداء وظائفها ويعودي إلى إدرار البول.

يساعد في علاج الكحة الحقيقة المزمنة. ولكن لا ينصح استعماله من قبل الأشخاص الضعفاء (اللين) (الذين لا يتحملون البرد أو الذين يعانون من برودة الأطراف).

يعالج الحرارة وإن كان يفضل استخدام مشروب الداikon والشيتاكي والكومبو (رقم ٢١٩).

يعمل على الشعور بالاسترخاء والتغلب على التوتر والضغط العصبي. لا تُستخدم سوى قطعة واحدة من الشيتاكي لكل شخص في اليوم حيث أن هذا النبات يندرج في قائمة الأنواع شديدة (اللين).



٢١٩. شاي الدياكون - شيتاكي - كومبو:

انقع قطعتين من فطر عيش الغراب المعروف بـ(الشيتاكي) مع قطعة بطول ٧ سم من نبات الكومبو لمدة نصف ساعة ثم أضف ربع فنجان من الدياكون المبشور و٢ فنجان من الماء. اترك هذا الخليط يغلي برفق لمدة ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة، ثم تناول نصف هذه الوصفة في المرة الواحدة لخفض درجة الحرارة.

٢٢٠. مشروب الميزو والكرات:

قطع الكرات الطازج إلى قطع صغيرة ثم أضف إليه المقدار نفسه من الميزو والماء الساخن ثم حركه، ينشط هذا المشروب الدورة الدموية ويسبب التعرق. يمكن شربه عند بدء الإصابة بنزلة برد (الإحساس بقشعريرة أو رعشة أو عند الإصابة بالكلحة أو الصداع) اشرب هذا الخليط ثم اذهب إلى الفراش.

٢٢١. شاي الزنجبيل:



قم بغلي ٢ إلى ٥ غرامات من الزنجبيل لإعداد شاي يساعد على تقوية المعدة خاصة إذا أصابها الضعف نتيجة تناول اللحوم والأطعمة الزيتية والدهنية، كما في حالة الإصابة بأزمات الربو وزلالات البرد والرعشة والإسهال نتيجة لتناول مأكولات باردة. وفي علاج تقلصات الأمعاء الناتجة عن المثلجات. يعمل شاي الزنجبيل على تنشيط الدورة الدموية.

٢٢٢. شاي جذور اللوتس:

طريقة التحضير :

يأتي هذا المشروب بنتيجة أفضل إذا ما تم تحضيره من جذور نبات اللوتس الطازج ولكن هذه الجذور ليست متوافرة على مدار العام ولذلك يمكن استخدام جذور اللوتس المجففة أو مسحوق اللوتس.

طريقة التحضير باستخدام الجذور الطازجة :

قم ببشر قطعة بطول ٥ سم من جذور نبات اللوتس واعصرها باستخدام قطعة من القماش الجبني ثم أضف إليها ٢ إلى ٣ نقاط من عصارة الزنجبيل المأخوذة من جذور الزنجبيل الطازجة، أو



أضف إليها غرام واحد من مسحوق الزنجبيل ثم أضف قليلاً من الملح البحري أو نقاط قليلة من صلصة التماري، ثم بعد ذلك أضف مقداراً مساوياً من الماء واترك الخليط يغلي عدّة دقائق.

طريقة التحضير باستخدام جذور اللوتيس المجفف:

قم بغلي حوالي ١٠ غرامات من جذور نبات اللوتيس المجففة في فنجان واحد من الماء لمدة ١٢ إلى ١٥ دقيقة ثم أضف نقطتين إلى ثلاثة نقاط من عصارة الزنجبيل (أو غرام واحد من مسحوق الزنجبيل) مع قليل من الملح البحري أو صلصة التماري.

طريقة التحضير باستخدام مسحوق اللوتيس:

ستُستخدم ملعقة صغيرة واحدة من مسحوق اللوتيس لكل شخص عند إعداده للتقديم، أضف إلى هذه الملعقة فنجان صغير من الماء مع قليل من ملح الطعام و٢ إلى ٣ نقاط من عصارة الزنجبيل (غرام واحد من مسحوق الزنجبيل) وقم بتسخينه على نار هادئة ثم أطفئ النار عندما يبدأ المشروب بالغليان.

الفوائد والارشادات:

إن جذور نبات اللوتيس معروفة عند القدماء بأن لها تأثير على الجهاز التنفسى وهي تساعد على التخلص من المخاط الرثائى في هذه المنطقة ولهذا يمكن تناول هذا المشروب في الحالات التالية: الكحة ونزلات البرد.

متاعب الجيوب الأنفية: الاحتقان والالتهاب.

متاعب الرئتين: التهاب الشعب الهوائية وأزمات الربو والسعال الديكي.

يجب على الأم أن تشرب جذور نبات اللوتيس إذا أصيب رضيعها بالسعال الديكي أو أي نوع آخر من أنواع الكحة.

يؤخذ هذا الشاي في الحالات الصعبية من مرة إلى مرتين في اليوم صباحاً ومساءً، وفي الحالات العادبة من مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع.

٢٢٣. شاي ساق ثمرة اللوتس:

يعد هذا الشاي من الأجزاء الموصولة بين القطع المتفرعة في جذور نبات اللوتس. قطع بعضاً من هذه الأجزاء وأغلي ملء ملعقة كبيرة منها وتناول هذا المشروب الذي يساعد على انتقاض الأوعية الدموية المقطوعة ولذلك فهو مفيد بصفة خاصة في حالة الإصابة بضررية.



٢٢٤. شاي ساق ثمرة الخيار:

قطع ساق ثمرة الخيار تقطيعاً جيداً ثم أغله بالماء، إن هذا المشروب يفيد في علاج البري بري وغيره من الأمراض التي تسبب تورم الساقين حيث يعمل على تقليل الورم.



٢٢٥. شاي كأس زهرة الباذنجان:

إن كأس الزهرة هو مجموع القطع الخارجية للزهرة، المتعلقة بالسوق المتعلق بساق نبات الباذنجان. قم بغلق حوالي ٢ إلى ٧ غرام من كأس نبتة الباذنجان. تناول هذا الشاي لإبطال مفعول التسمم الناتج من تناول فطر عيش الغراب والتخلص من الآثار السمية للكحول ولوطفة السعال.



٢٢٦. شاي جذور الهندباء البرية:

اغسل ونشف جذور الهندباء البرية ثم قطعها إلى قطع صغيرة وحقنها في مقلاة مع قليل من الزيت ثم اطحنتها حتى تصبح مسحوقاً ناعماً في مطحنة البن. أضف مقداراً من الماء على ملعقة كبيرة من هذا المسحوق، وضعه على النار إلى درجة الغليان. إجعله بعد ذلك يغلي برفق لمدة ٥ إلى ١٠ دقائق ثم قم بتصفيفته. هذا المشروب سيعجبكم إذا كنتم من يحبون المذاق المر. يفيد هذا الشاي في تقوية المعدة والأمعاء وفي زيادة الحيوية.



٢٢٧. شاي جذور الأرقطيون:

تستخدم جذور الأرقطيون المجففة في إعداد هذا الشاي. أضف ١٠ مقادير من الماء لكل مقدار من الأرقطيون واتركه يغلي، ثم اخفض اللهب واتركه يغلي لمدة ٥ إلى ١٠ دقائق. يزيد هذا الشاي من الحيوانية ويحسن حركة الأمعاء.



٢٢٨. عصير الأرقطيون:

أعصر عدة جذور من نبات الأرقطيون بعد بشرها حتى تحصل على نصف كوب من العصير. يستخدم هذا العصير في الطب الشرقي، بصفة خاصة لتخفييف آلام التهاب الزائدة الدودية. اشرب نصف كوب من عصير الأرقطيون مرة واحدة ثم ضع لزقة القلقاس فوق البطن (أنظر التهاب الزائدة الدودية، صفحه ٢١٠) يمكن شرب هذا العصير مرة أو مرتين في اليوم لعدة أيام.

٢٢٩. شاي عشبة الشويلا، أو حبق الراعي:

شاي عشبة الشويلا، أو حبق الراعي: Mugwort: إذا رغبت في تخزين أوراق حبق الراعي لمدة طويلة اغمس الأوراق الطازجة لمدة ثوان في ماء مغلي ثم جفتها. والإعداد الشاي، قم بغلي الأوراق في مقدار يساوي خمسة مرات من حجمهم بالماء، واتركه يغلي برفق لمدة ١٠ دقائق بعد إضافة قليل من الملح البحري. يساعد هذا المشروب على التخلص من الديدان الموجودة في مجاري الأمعاء، عند تناول هذا المشروب يومياً والمعدة خاوية، وهو يفيد في تقوية المعدة والقلب وفي علاج البرقان.

٢٣٠. شای اوراق الشیزو:

لقد سبق أن تكلمنا عن أوراق الشیزو ومن المعروف استخدام مشروب هذه الأوراق في علاج التسمم الغذائي وبخاصة الناتج عن تناول الأسماك، قم بغلي أوراق الشیزو الطازجة أو انقع بعض الأوراق المخللة في الماء ثم اغلها.

٢٣١. شای الأقحوان:

قم بغلي ١٠ غرامات من أوراق الأقحوان الطازجة (حوالی ٢ ورقات متوسطة الحجم) مع فنجان من الماء. استمر في الغليان حتى لا يتبقى إلا ثلثي الفنجان. يفيد هذا المشروب في التخلص من الديدان.





المشروبات المعدة

٤

من البدور



٢٣٢. شاي لؤلؤة الشعير:

محض لؤلؤة الشعير ثم أضيف إليه الماء وأغلقه لتحضير الشاي . تناول هذا المشروب مع أكل لؤلؤة الشعير كوجبة وهذا يساعد جسمك على تنظيف البشرة من النتوءات الصغيرة وحب الشباب والشامات.

٢٣٣. شاي بذور اليقطين:

لا تخلص من بذور اليقطين، بل احتفظ بها بعد تجفيفها، وعند اللزوم اغلها حتى تحصل على مشروب يساعد على التخلص من تورم الساقين والكلخين والبطن نتيجة لاحتياز الماء. وتتصفح به المرأة بصفة خاصة قبل وبعد الولادة.



٢٣٤. شاي بذور الأرقطيون:

قم بغليٍ ١٠ إلى ٢٠ غرام من البذور كل يوم وهذا مشروب جيد في حالة الإصابة بورم الثدي أو أورام الغدة اللمفاوية (ورم حميد أو خبيث) كما ينفع في علاج الإفرازات المهبلية وأمراض الجهاز الهضمي مثل تقلصات المعدة وكذلك في نقص الحيوانية (بما في ذلك القدرة الجنسية). يستخدم هذا المشروب أيضاً مدرًا للبول.



٢٣٥. شاي بذور السمسم:

اطحن بذور السمسم طحناً خفيفاً (يمكن استخدام بذور السمسم السوداء أو الصفراء) أصف فنجاناً من الماء إلى ملعقتين صغيرتين من بذور السمسم واجعله يغلي لمدة ١٠ إلى ٢٠ دقيقة . تناول فنجانين أو ثلاثة فناجين من هذا المشروب في اليوم دون تخصيصه. لهذا المشروب فوائد متعددة:
- تعميق لون الشعر، في هذه الحالة ينبغي أن يتم تناوله لمدة أسبوعين أو ثلاثة.
- يحسن الرؤية.

- يزيد من تكوين لبن الأم إذا ما تعرض للنقصان.

- يمكن استخدامه في حالة عدم انتظام الدورة الشهرية.

٢٣٦. شاي بذور الكتان:

يتم إعداد هذا الشاي بالطريقة نفسها التي يجهز بها مشروب بذور السمسم. ويستخدم هذا الشاي (بن خفيف) علاجاً لآلام الربو والكحة والتهاب المفاصل والروماتيزم والتزيف الرئجي أو زيادة كمية الدم أثناء الدورة الشهرية ، كما يعمل ملياناً خفيفاً ويسهل عملية الولادة بأثره المهدئ على الأم.





٥ المشروبات المعدة من البقول

٢٣٧. مشروب بقول الأزوكي

خذ نصف فنجان من بقول الأزوكي واغلها في إناء عادي (لا تستعمل حلة الضغط) مع فنجانين ونصف من الماء، وقطعتين من الكومبو. لا تضاف ملحًا. أضف الماء البارد عندما تقل المياه الغليانية، لا تحرك البقول واتركها لمدة ساعة حتى تصبح طرية ثم صب عصيرها وتتناول فنجان من هذا المشروب الذي يمكن أن تضيف إليه قليل من الملح البحري يساعد هذا المشروب على إدرار البول يقوى الكلي ويستخدم بصفة خاصة في حالة الالتهاب الكلوي لا تخلص من البقول: أضف إليها قليلاً من الماء وملح الطعام وقم بطيهوها لمدة ٥ إلى ١٠ دقائق أخرى. هذه البقول لها أثر فعال في علاج أمراض الكلي وكذلك لمرضى السكري.

٢٣٨. مشروب الفاصولياء السوداء : Black Bean



اخلط ملعقة كبيرة من اللوبيا السوداء المسولة جيداً مع ليترین من الماء وضعيها على النار حتى الغليان. اتركها بعد ذلك تغلي برفق حتى لا يتبقى سوى نصف ليتر من الماء. ضع قليلاً من الملح البحري واتركها تغلي لمدة خمس دقائق أخرى ثم صفيها وأشرب فنجانها صفيراً من هذا العصير ثلاثة مرات في اليوم. يساعد هذا العصير في حالة الإصابة بالإمساك الناتج عن تناول الأغذية المكررة كما يمكن شربه للتخلص من الدهون والبروتينات الحيوانية أو لإبطال مفعول حالة ملحة شديدة ويساعد أيضاً على تهدئة فرط الانفعال العاطفي.

٦ المشروبات المعدة من خضر البحر

٢٣٩. شاي الكومبو:

قم بغلي شريحة حجمها ٧ سم من نبات الكومبو في نصف لتر من الماء لمدة ١٠ دقائق. يقوى هذا المشروب الدم كما يساعد في التخلص من الدهون الحيوانية ويؤثر في الجهاز العصبي حيث يعمل على تهدئة الأعصاب واستعادة القدرة على وضوح التفكير.

٤٤٠. مشروب أعشاب الميكابو:

إن الميكابو هو جذور نبتة الواكامي، اقطع قطعة من الميكابو طوال الليل في فنجان من الماء وتناول كوبًا واحدًا من هذا السائل قبل موعد تناول الوجبات. لا تأخذ أكثر من فنجان واحد في اليوم في حالة الإصابة بارتفاع ضغط الدم لعدة أيام متصلة وهذا المشروب أيضاً له أثر مهدئ.

٤٤١. شاي الكورسيكان: Corsican Tea

في الشرق يسمى هذا النوع من أعشاب البحر بـ «ماكوري Makuri ، أو كاي جين سو So (كاي معناها المحيط و جين معناها الرجل و سو معناها حشائش) واسمها العلمي (Digenea simplex) وهذا النوع من أعشاب البحر هلامي ولزج بصفة خاصة. أغلب حوالي ٥ إلى ١٠ غرام منه واتركه يغلي برفق لمدة ١٠ إلى ٢٠ دقيقة.

- يمكن شرب هذا المشروب ليساعد على:

- التخلص من الديدان: يغلف هذا المشروب بيض الديدان ويعندها من الاستمرار في التكاثر كما أنه يحتوي على مادة تسمى حمض الكاينيك تساعده على قتل الديدان. هذا المشروب مفيد بصفة خاصة للأطفال الذين لا يستطيعون تناول علاج طبيعي آخر للديدان. يتم تناوله يومياً لمدة ٧ إلى ١٠ أيام.

- تقوية المعدة.

- تفكيك المخاط المترافق في منطقة الرحم وكذلك الأورام والأكياس في الرحم والبباق.



المشروبات المعدة من نبات الكوزو

إن الكوزو هو نبتة تنمو أصلًاً في جبال اليابان ويزرع الآن أيضًاً في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الجنوب حيث يُعرف هناك باسم «كودزو». والكوزو هو النشا الذي يستخدم من جذور النبات. وهذا الجذر البري الصخم له قوة هائلة حيث يستطيع أن ينمو في الصخور. وكان من المعتاد ان تجمع جذور الكوزو في أواخر الخريف وأوائل الشتاء وبعد إخراج هذه الجذور من الأرض، يتم تقطيعها باستخدام منشار ثم تغسل يدوياً في مجاري المياه بالجبل (في وقت الشتاء) وفي أثناء هذه العملية يتخلل نشا الجذور في الماء الذي يتم تجميعه في أحواض حيث يمكن أن يترسب النشا ويتمدد. إن عملية استخراج جذور الكوزو وما بها من نشا يُعد عملية شاقة ومعقدة، مما يسهم في جعل هذا ثميناً.

فوائد مسحوق الكوزو:

- ١) يقوى وينظم الهضم لانه يهضم بسهولة ويمتص داخل الأمعاء بسرعة.
- ٢) مسحوق الكوزو هو نشا مركز جداً (يحتوي على مقدار من السعرات الحرارية أكثر من العسل، كما انه ليس سريع الاحتراق كمصدر للطاقة مثل العسل).

ارشادات:

يفيد نبات الكوزو كملاج منزلي في الحالات الآتية:

- الإجهاد العام: حيث يريح من الإحساس بالتعب ويزيد الحيوية.
- متاعب الأمعاء الحادة: وبخاصة الإسهال بما في ذلك الإسهال الناتج عن الكوليرا أو الدوستناري.
- ضعف الأمعاء المزمن: مثل السل المعوي.
- تزلاط البرد التي ترتبط دائمًا بالإجهاد أو بعض علل الأمعاء ومرضها.
- في حالة الإصابة بالحمى، يحسن نبات الكوزو في خفض درجة الحرارة.
- غذاء جيد للأشخاص غير القادرين على تناول الغذاء الجامد.

طريقة التحضير:

يمكن إعداد الكوزو بعدة طرق مختلفة سواء بمفرده أو مختلطًا مع عناصر أخرى.

٢٤٢. شاي الكوزو:

يستخدم اليابانيون هذا المشروب منذ مئات السنين. ضع مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق الكوزو في الماء البارد ثم أضف الماء قليلاً قليلاً مع التقليب الجيد حتى تذوب جميع قطع الكوزو. ثم أضف عليه فتاجان من الماء المغلي وقلبه جيداً. ضع قليلاً من ملح الطعام أو صلصة التماري. يمكن استخدام هذا المشروب في حالة:

- الحمى الخفيفة (لا تزيد عن ٣٨ - ٣٧,٥°C).
- جميع أنواع الصداع.
- تزلاط البرد والأنفلونزا.

٢٤٣. شاي الكاكون:

الكاكون هو الاسم الصيني للكوزو وهذا المشروب متواجد في عبوات سابقة التجهيز. تتكون من ٨٠٪ من الكوزو و ٢٠٪ من الأعشاب البرية ، قم بغلق كيس واحد من هذه العبوة في نصف ليتر من الماء حتى لا يتبقى منه سوى ربعه. وشرب الكاكون نفس نسخ استخدامات مشروب الكوزو.

٢٤٤. كريما الكوزو:

ذوب ملعقة صغيرة مملوقة بالكوزو في الماء البارد ثم أضف إليها فتاجان من الماء البارد وضعه على النار حتى يغلي مع التقليب المستمر إلى أن يصير شفافاً. أضف إليه قليلاً من صلصة التماري أو الملح البحري. هذه الطريقة أكثر (يانغ) من مشروب الكوزو.



ارشادات:

- يمكن للأشخاص الضعفاء (بن) تناول كريما الكوزو في الإفطار أو بدلًا من الحساء أو كوجبة خفيفة في المساء، لا يؤخذ أكثر من فنجان أو اثنين في اليوم.
- الأشخاص الذين يعانون من ضعف الأمعاء يمكنهم تناول فنجان واحد من كريما الكوزو في اليوم.
- عند الإصابة بالإسهال يمكن إضافة بعض العوماري أو الكومبو المفحم إلى الكريما إذا كان الإسهال شديداً.
- تناول كريما الكوزو كوجبة خفيفة عند الشعور بالتعب فتعيد تجديد نشاطك.

٢٤٥. الأومبoshi . كوزو . وـ الأوم . شو . كوزو :

لا تختلف هاتان الوصفتان إلا من حيث احتواء «الأوم - شو - كوزو» على صلصة التماري، ذوب ملعقة كبيرة من مسحوق الكوزو في ملعقتين كبيرتين من الماء البارد (أضف الماء تدريجياً) ثم اطعن لب حبة أومبoshi، أضف بعد ذلك فنجاناً ونصف إلى فنجانين من الماء إلى الخليط وضعه على النار حتى يغلي، ضع ٥ إلى ١٠ دقائق من عصارة الزنجبيل (أو بعض الزنجبيل المشور أو بعض مسحوق الزنجبيل) مع الخليط الذي يترك ليغلي برفق حتى يصبح شفافاً. ضع ملعقة إلى ثلاثة ملاعق صغيرة من صلصة التماري (اختياري) واستمر في الغلي لمدة أطول قليلاً، ثم تناول الوصفة على الفور. تستخدم هذه الوصفة في الحالات التالية:

- الشعور بالضعف وتقصص الحيوية.
- نزلات البرد.
- متاعب المعدة أو الأمعاء وخاصة في حالة الإصابة بالإسهال.

تناول فنجاناً واحداً في المرة بواقع مرتين أو ثلاث مرات في اليوم حتى يتوقف الإسهال. تتوقف إضافة صلصة التماري أو عدم إضافتها، ومدى مقدار هذه الإضافة على العمر والحالة وشدة الأعراض.

٢٤٦. أم . كوزو : Ame - KUZU

أم . كوزو (حبوب . الكوزو الحلو). ذوب ملعقة صغيرة من الكوزو في فنجان واحد من الماء، ثم أضف إليها ملعقة صغيرة من الأم (عسل الأرض أو شراب الأرض أو منقوع الشعير). سخن هذا المشروب على نار متوسطة حتى الاقتراب من درجة الغليان ثم اتركه يغلي برفق لمدة ٥ إلى ١٠ دقائق على نار هادئة مع التقليب المنتظم. يشرب دافئاً ويساعد الأشخاص الذين أصبحوا يائنين كثيراً على التخلص من آثار الإفراط في تناول الملح أو اللحوم.

٢٤٧- عصير التفاح مع الكوزو:

أضف نصف فنجان من الماء إلى نصف فنجان من عصير التفاح (يفضل طازج)، اغله برفق مع ملعقة من مسحوق الكوزو المذاب وقلبه جيداً حتى يزداد سمكاً، ضع مقداراً ضئيلاً من الملح البحري.
يستخدم هذا المشروب في الحالات التالية:

- فتح الشهية.
- خفض درجة الحرارة.
- تنشيط حركة الأمعاء وتحسينها.
- تهدئة فرط الحركة.
- شرب هذا الخليط على معدة فارغة.

٢٤٨- شاي اللوتس - كوزو:

قم بإعداد مشروب جذور اللوتس (انظر رقم ٢٢٢ و ٢٢٣) ثم أضف إليه ما نسبته ١٠ إلى ٢٠٪ من الكوزو، يؤخذ هذا المشروب في حالة الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا التي تصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة أو لعلاج متاعب المعدة والأمعاء، يعمل الكوزو على خفض درجة الحرارة وشفاء المعدة والأمعاء وكذلك يحسن من مذاق شراب جذور اللوتس.





المشروبات المعدة من الأومبوشي وثمرة الأوم

٨

.٢٤٩. شاي الأومبوشي: (انظر رقم ١١٩).

.٢٥٠. أوم. شو. بان: (انظر رقم ١١٤).

الأومبوشي. كوزو(انظر رقم ٢٤٥).

أوم. شو. كوزو (انظر رقم ٢٤٥).

.٢٥١. مركز الأوم: (انظر رقم ١٢٢).



٩ مشروبات متنوعة

٩

.٢٥٢. زيت البيض:

هذا هو الزيت الذي نحصل عليه عندما نفعم البيض ويمكن تحضيره بسهولة في مقلاة، حمص صفار خمس بيضات في مقلاة حتى يصبحلونها أسود تماماً. ستلاحظ خروج زيت أثناء ذلك وقد عرضنا الطريقة التقليدية لتفعيم أي عنصر من العناصر الغذائية أثناء الحديث عن إعداد الأومبوشي المتفعم (رقم ١١٢) تناول نصف ملعقة صغيرة من زيت البيض مرتين في اليوم في حالة ضعف القلب وكذلك لزيادة الحيوية العامة، بما في ذلك القدرة الجنسية.



٤٥٣. بيض وعصير عنب:

امزج بيضة نية مع مقدار فنجان صغير من عصير العنب، ثم اجعل المزيج يغلي. ينشط هذا المشروب دوران الدم ويعطي دفءاً، يفيد في حال التهاب الشعب كما يفيد في حال بده الزكام (سعال، قشعريرة).

٤٥٤. دم سمك الشبوط:

يشرح هذا الصنف تحت عنوان «لزقة سمك الشبوط» (رقم ٥١٠) ولا تستخدم إلا في حالات الإصابة بداء الرئة الحاد. وليس من المعاد الحصول على دم سمك الشبوط من طريق قطع رأسه حياً بل من طريق إحداث عدة جروح في أنهه باستخدام سكين حاد.

٤٥٥. عصير التفاح الساخن:

يمكن تقديم عصير التفاح الساخن في حالة المشكلات التي يسببها الإفراط في تناول المنتجات التي تدرج في قائمة (البيان).

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول اللحوم والبيض والجبن إلى الإصابة بتصلب شرايين أوعية القلب التي قد تسبب أزمة قلبية.

قد يصاب الناس، نتيجة لطول تناول ملح الطعام أو الغومازيو أو صلصة التماري أو الأغذية المشوية بالفرن أو المقلية، بأعراض بعض الأمراض مثل:

- فقدان الشهية نتيجة لاضطرابات الكبد والمرارة.
- الإمساك.

- سوء الدورة الدموية.

في مثل هذه الحالات، اشرب مقدار فنجان أو فنجانين من عصير التفاح الساخن كل يوم لمدة يوم أو يومين أو بحد أقصى، عدة أيام قليلة.



6 علاج أعضاء محددة في الجسم

كـي ننجح في علاج عضو مريض من أعضاء الجسم باستخدام الغذاء، يجب أن تأخذ في الاعتبار عدة عوامل:

- ١- اختيار الطريقة المناسبة للطهو.
- ٢- اختيار بعض الأطباق الجانبية والتوايل.

يمكن معالجة معظم مشكلات الأعضاء من طريق تعديل الطهو وأعداد بعض الإضافات المكملة. يفضل تجربة هذا التعديل قبل اللجوء إلى التداوي بالأعشاب أو غيرها من الخطوات المعقدة.

١ الطريقة المناسبة للطهو

أن طريقة الطهو بنظام الماكروبيوتك هي طريقة فريدة. والطهو هو مفتاح لإعداد وجبات مغذية ولذيذة وشهية والذي يقوم بالطهو وفق نظام الماكروبيوتك ملءاً جيداً بتحكم في صحة الذين يأكلون ما يده من وجبات من طريق التنويع في طرق الطهو. عند الطهو للأشخاص المصابين بمشكلات في عضو محدد من أعضاء الجسم، يجب أن تحدد الأسلوب العام للطهو المناسب للنظام الغذائي القياسي.





- وفق منظور (البن) و(اليانع) ، يمكن أن نحدد أسلوباً للطهو يميل إلى (البن) أو إلى «اليانع» . ويمكن طهو وجبات أكثر (بن) أو أكثر (يانع) عن طريق تنوع العوامل التالية:
- ١- اختيار الطعام من قوائم الحبوب والحساء والخضّر والبقول وأعشاب البحر والمخللات والمشروبات.
 - ٢- الجمع بين أنواع الطعام والأطباق.
 - ٣- اختيار التوابل والبهارات المستخدمة .
 - ٤- طريقة الطهو: مسلوق أو بالبخار أو التحمير «سوتية»، أو مقلي أو مطهي في طنجرة الضغط أو غيره.
 - ٥- مقدار الماء المستخدم.
 - ٦- مدة الطهو.
 - ٧- استخدام نار هادئة أم عالية أثناء الطهو.

ونحدد طريقة الطهو المناسبة من حيث (البن) و(اليانع) بطريقة تنسجم مع طبيعة المضبوطات من حيث (البن) و(اليانع) فمتلاً كي تعالج متاعب الكبد يجب أن نطهو الطعام بطريقة أكثر (بن) من الطريقة التي نهد بها الطعام لعلاج الرئتين أو متاعب الأمعاء. من حيث الطاقة، نجد أن استعمال الضغط والملح والحرارة والوقت يزيد من تركيز طاقة الطعام بينما الطهو السريع واللح الخفيف يحتفظ بطاقة أقل للطعام. ويمكننا أن نميز بالتفصيل بين خمس طرق مختلفة للطهو يتنقق مع تصنيف الطاقة إلى خمس مراحل. وهذه الطرق الخمس يمكن تطبيقها في إطار النظام الغذائي المناعي. وباختيار الأسلوب المناسب يمكننا أن تعالج بها كافة الأمراض.



القلب



الكبد



الطحال



المعدة



القولون



الكلية



الرئتين



النبلة



القلب



الدماغ

١- أنواع الطعام وطريقة الطهو التي تولد طاقة متوازنة: في هذه الطريقة المتوازنة بصفة عامة تستخدم الخضر التي تعيل إلى الاستدارة وتستخدم كميات متوسطة من الملح أو الميزو أو غيره. وينصح باتباع هذه الطريقة المتوازنة للطهو لتحسين وظائف الكلى والمثانة ولتهذئة الجسم ككل وكذلك يمكن استخدامه لتقليل الإفراط الزائد في النشاط وعلاج المتابع الانفعالية.

٢- أنواع الطعام وطريقة الطهو التي تولد طاقة مجتمعة: وهذه الطريقة تشبه طريقة طهونيشيمي (Nishime style رقم ٣٠) ويستخدم فيها الخضر الجذرية وتزداد فيها كمية الملح. وذكر هنا باستعمال أعشاب البحر الهيجيكي الجيدة للطهو وينصح بهذه الطريقة للطهو من أجل تحسين القولون والرئتين كما يمكن أيضاً استخدامها في علاج سرطان الجلد.

٣- أنواع الطعام وطريقة الطهو التي تولد طاقة أكثر اتجاهها إلى أسفل طاقة هابطة: تستقر هذه الطريقة وقناً طويلاً في الطهو وتستخدم الخضر الجذرية والقرع والملفوف والبصل وكذلك البقول مثل الأزوكي ينصح بها لتحسين المعدة والطحال والبنكرياس كما يمكن أيضاً أن تستخدمها في علاج سرطان الدماغ (ين).

٤- أنواع الطعام وطريقة الطهو التي تولد طاقة أكثر اتجاهها إلى أعلى، طاقة صاعدة: هي طريقة خفيفة لطهي على نار عالية باستخدام خضر لييفية مثل أطباق الخضر المحمرة والسلطة المسروقة. طعم هذه الأطباق خفيف وينصح بها لتحسين الكبد والمرارة ويمكن استخدامها لعلاج سرطان الكبد.

٥- أنواع الطعام وطريقة الطهو التي تسبب تشتيت الطاقة: طريقة سريعة للطهو مثل السلق أو القلي السريع لوقت قصير مع إضافة قليل من الزيت باستخدام خضر لييفية كبيرة مع مقدار صغير إضافي من الزنجبيل أو خل الأرز أو غيره تتنمي السلطة النبتة إلى هذا التصنيف. تتصفح بهذه الطريقة للطهو لتحسين حالة القلب أو الأمعاء الدقيقة كما يمكن أيضاً استخدامها لعلاج سرطان البنكرياس.



بعض الأساليب المعينة لإعداد الطعام

٣٠١- طريقة نيشيمي:

طريقة نيشيمي Nishime (الطهو بدون ماء): كلمة Ni تعني «الغليان» و Shime معناها «العصر» أو «اللهو المنقبض».

تدرج هذه الطريقة تحت قائمة (اليانع) لإعداد الخضر وتساعد في إعادة القوة والحيوية للإنسان الذي أصابه الضعف البدني. وهو مفيد بصفة خاصة لأشخاص الذين ظلوا يتعاطلون كميات كبيرة من العقاقير لمدة طويلة. يصار إلى تناول هذا الطبق مرتين أو أربع مرات في الأسبوع.

يتم استخدام وعاء ذي غطاء تغلي أو إناء لطهو مُصمم خصيصاً للطهو بدون ماء. انفع ٥ إلى ٧ قطع من نبات الكومبو حتى يصبح طرياً ثم قطعه إلى قطع صغيرة. ضع قطع الكومبو في قاع الوعاء وغطه بالماء ثم أضف الجزر المقطوع والديكون والفجل وجذور الأرقطيليون وجذور اللوتين والبصل ويقطين الشتاء القاسي والجزر الأبيض والمloffوف «الكرنب» بعد تقطيعها إلى أجزاء من ٥ سم (فيما عدا الأرقطيليون الذي يجب أن يقطع إلى قطع أصغر) ثم توضع فوق الكومبو.

رش على الخضر قليلاً من الملح البحري أو صلصة التماري ثم ضع الغطاء وأرفع درجة اللهب حتى يبدأ البحار في التصاعد. أخفض اللهب واترك الخضر تتضung على نار هادئة لمدة ٢٠ دقيقة. إذا تبخر الماء أثناء الطهو، أضف مقداراً قليلاً منها في قاع الوعاء. عندما تتضung الخضر وتتصبح صالحة للأكل: ضع بعض نقاط من صلصة التماري وهر الوعاء كي تختلط الخضر مع بعضها ثم أعد وضع الغطاء واتركها على نار هادئة جداً لمدة دقيقةتين إلى خمس دقائق ثم أرفع الغطاء وأطفئ اللهب واترك الخضر لمدة دقيقتين. إذا وجد أي سائل متبقى في الوعاء فيمكن تقديمها مع الخضر لأن مذاقه لذيد.

يمكنك تجربة إحدى الخلطات التالية:

- ١-الجزر والمloffوف وجذور الأرقطيليون والكومبو.
- ٢-الجزر وجذور اللوتين وجذور الأرقطيليون والكومبو.
- ٣-الديكون والفطر والكومبو.
- ٤-اللفت والفطر والكومبو.
- ٥-البصل والمloffوف ويقطين الشتاء القاسي والكومبو.
- ٦-الكومبو والبصل.
- ٧-الكومبو والديكون (الفجل الأبيض).

ملاحظة: تتحفظ الخضر الجذرية بشكلها حتى بعد الطهو لمدة طويلة ولكن اليقطين يمكن أن يذوب وبصده شكله إذا طهي لمدة طويلة. لهذا يمكن إضافته بعد الخضر الأخرى.



٣٠٢. التحمير «الخضر السوتية»:

استخدم الجزر والبصل والملفوف أو غيرها من الخضر بما في ذلك الخضر الليفية الخضراء ثم قطعها تقطيعاً جيداً . ادهن قاع المقلة بزيت السمسم وعندما يسخن الزيت قلب الخضر جيداً لمدة دقائق ، ثم رش عليها قليلاً من الملح البحري أو بعض نقاط من صلصة التماري ثم أضف قليلاً من الماء واترك الخليط يغلي لمدة دقائق حتى تحصل على خضر «مقرمشة» ومحققطة بلونها ولكن مطهوة.



٣٠٣. كينبيرا : Kinpira

تعني الكلمة كينبيرا «السلام الذهبي» أو «القطع المسطحة الثمينة». وكلمة كين معناها ذهب . بيرا معناها «مسطح» هادى أو «السلام».

ادهن مقلة بقليل من زيت السمسم وسخنها ثم ضع مقادير متساوية من الأرقطلون والجزر بعد تقطيعه إلى قطع طولية صغيرة في المقلة . أضف إليها مقداراً ضئيلاً من الملح ثم قلبه لمدة ٢ إلى ٣ دقائق وأضف إليها بعض الماء لتختفي قعر المقلة . ثم غطها واترك الخليط ينضج على نار هادئة حتى تصبح الخُضر طرية بنسبة ٧٨٠٪ . يستغرق ذلك حوالي ساعة . أضف بدهنها بعض نقاط من صلصة التماري وغط الخليط واتركه ينضج لعدة دقائق أخرى حتى تصبح الخُضر لينه ثم انزع الغطاء واتركه حتى يتغير السائل المتبقى .



يفيد هذا الطبق في حالة الشعور بالتعب أو عسر الهضم أو الأنيميا أو الأمراض الجلدية أو أية حالة أخرى شديدة (اللين) ويمكن تناول مقادير صغيرة منه باستمرار .



٣٠٤. طبق الخضر المطهو بالبخار :


تدرج هذه الطريقة لإعداد **الخُضُر** في قائمة (الين) وهي مناسبة للناس الذين يرجع مرضهم إلى الإفراط في تناول الطعام المندرج في قائمة (اليانع) مثل (اللحوم والبيض والملح) وهو طبق مفيد وبصفة خاصة في حالة الإصابة بالسرطان المندرج تحت قائمة (اليانع) ويمكن تناول هذا الطبق كل يوم .

- أغسل الأوراق الليفية الخضراء لنبات اللفت أو الداikon والجزر والملفوظ الأخضر والملفوظ الصيني «الكرنب» والفجل وأوراق الخردل والبقدونس. ضع **الخُضُر** في مقدار قليل من الماء المغلي ثم غطه واتركه يتباخر لمدة ٥-٢ دقائق حسب ألياف **الخُضُر** حيث من المهم لا تقدر **الخُضُر** لونها الأخضر. عند تمام النضج رش على **الخُضُر** قليلاً من صلصة التماري.



٣٠٥. شوربة الخضر :

يسمي هذا الطبق في اليابان أوهيتاشي Ohitashi ومعناها الحرفي «المغموس في السائل» والسائل هنا هو الماء الساخن . عند إعداد شوربة **الخُضُر** ، قم بغلي كل نوع من أنواع **الخُضُر** على جدة وإن كان من الممكن أن تقليل جميعها معاً بمتانتها بالخضار الأخرى بينما تتحفظ **الخُضُر** الأخرى بنكهتها المميزة . تسلق جميع **الخُضُر** حتى تنضج مع احتفاظها بقوامها .



قطع مقدار فنجان من الملفوف الصيني ، ونصف فنجان من البصل ، ونصف فنجان من الجزر ونصف فنجان من الكرفس (يمكن التنويع في إعداد شوربة **الخضر** باستخدام الملفوف والطرشقون والملفوف واللفت والداikon والفجل وأوراق الخردل والملفوف وغيرها) . ضع مقداراً من الماء وقليلًا من الملح البحري في وعاء عميق واجعله يغلي .

ضع الملفوف الصيني في الماء المغلي واتركه لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم أرفع **الخضر** من الماء باستخدام المصفاة واحتفظ بهم الطهو . ولكي تحفظ **الخضر** بلونها الطبيعي الزاهي يجب أن تُنسَل بالماء البارد وهي في المصفاة . أعد على ماء الطهو السابق ثم ضع فيه البصل وقم بتصفيته . احتفظ بالماء ثم أعد عليها . بعد ذلك قم بغلق الجزر والكرفس كل على حدة كما سبق . ثم أضف قليلاً من الجرجير إلى الماء المغلي لثوان قليلة . اخلط **الخضر** مع بعضها وقدمها مع اضافات أو بدونها .
الإضافات الممكنة :

- قطعة أومبoshi أو ملعقة صغيرة من عجينة الأومبoshi نصف فنجان من الماء (أو مرق **الخضر**) .
- عدة نقاط من صلصة التماري للنكهة .
- ميزو مخفف بالماء الدافئ ومضاف إليه نقاط قليلة من خل الأرز البني .

٣٠٦ - السلطة المهرولة :

هذه طريقة للتخلص من السوائل الزائدة في **الخضر** النية .
الخضر المطلوب تحضيرها: خيار عدد ١ ، نصف ملفوفة (يمكن فرمها) . ورقة مع ساقها من الكرفس ، فجل عدد ٢ بصل عدد ٤ أغسل هذه **الخضر** وقطّعها إلى قطع صغيرة جداً ثم ضعها في معصورة أو في وعاء كبير ورُشّ عليها نصف ملعقة صغيرة من الملح البحري ثم أخلطها وأعصرها .

إذا استخدمت وعاء عميقاً بدلاً من المعصورة ضع طبقاً صغيراً فوق **الخضر** ثم ضع فوقه ثقلاً أو حجراً واتركه لمدة لا تقل عن ٤٥-٥٠ دقيقة . وقد تصل إلى ٢ أو ٣ أيام . وكلما طالت مدة الضغط فوق **الخضر** اقتربت أكثر من المخللات الخفيفة .



٣٠٧ - التخليل (Tsukemono, Zukemono)

الغرض من التخليل :

لم تعرف الدول الغربية سوى طرق محدودة وقليلة للتخليل إذا ما قارناها بالدول الشرقية ، ففي الدول الآسيوية : يحتل التخليل أهمية كبيرة كأحد أساليب معالجة الطعام الهامة. يمكن أن نميز بين طريقتين رئيسيتين للتخليل، طريقة تدرج في قائمة (اليابان)، وطريقة تدرج في قائمة (البن). لقد تطورت طريقة تخليل (اليابان) خاصة في المناطق ذات المناخ المعتدل كطريقة طبيعية لتخزين الخضر طوال الشتاء دون أن تذبل أما الحبوب والبقول فيسهل حفظها كما هي. تكتسب الخضر المخللة ميزة كبيرة لأنها مناسبة للأكل كما هي حتى في فصل الشتاء لأنها (يانغ). وما يزال العديد من العائلات في المشرق تصنع سبعة أو ثمانية أنواع من المخللات في أواخر الصيف أو في فصل الخريف وتقوم بتجزينها في بر امبل كبيرة لتناولها طوال العام. بالنسبة للنباتيين الذين يعيشون في مناخ بارد فيعتبر التخليل عاملًا أساسياً لهم. أما الذين لم يطوروا منهم طرقوهم في تخليل الخضر فقد وجدوا أنفسهم مضطربين للعودة إلى تناول اللحوم والبيض والجبن وتوقف عندهم شعور الحاجة إلى تطوير طرق للتخليل تدرج في قائمة (البن). وكوريما مثال جيد على ذلك، حيث أن الكوريون يتناولون إلى جانب الأرز مقداراً كبيراً من اللحوم والمخللات المعروفة لديهم (كيم شي) مخللات شديدة (البن) تعد بإضافة كثير من التوابل الحارة، على الرغم من أن كوريما تنتهي جغرافياً إلى الصين وتقع بالقرب من اليابان إلا أن لغتها وعاداتها تختلف اختلافاً كبيراً عن الدول المحيطة بها ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى اختلاف عادتهم الغذائية. كذلك عرفت الدول ذات المناخ الحار طرق تخليل وفق قائمة (البن) لأن الخضر المخللة ذات أثر ملطف في الجو الحار وتمتاز بقدرتها على مقاومة الفساد بفعل الحرارة المرتفعة.

الخصائص الطبية للمخللات :

مميزات التخليل:

- إن المخللات فاتحة للشهية.
- إن تناول مقدار قليل من المخللات في نهاية الوجبة يساعد على الهضم.
- تساعد المخللات على صحة الجهاز الهضمي بصفة عامة.
- تمد المخللات الجسم بالأملاح العينية.
- تساعد المخللات على تقوية الدم والجهاز المناعي.
- تقضي على الحموضة إذا كانت من النوع الياباني التخليل بالملح فقط دون الخل.
- يتعرض البعض على المخللات نظراً لما تحتويه من كميات كبيرة من الملح ولكن يمكن التغلب على ذلك بنقع المخللات في الماء البارد لمدة نصف ساعة قبل الأكل للتخلص من الملح الزائد.

- يضطر سكان المناطق المعتدلة إلى الاعتماد على الخضر المعلبة أو المحفوظة وقت الشتاء إذا لم يقوموا بتحليلها أو استيرادها من الدول الأكثر دفئاً . وفق نظام الماكروبيوتك ، لا نعبد تجميد أو حفظ أو تناول الخضر المستوردة من الجنوب والأفضل أن نعد كميات كبيرة من الخضر المخللة في أوائل الصيف أو في فصل الخريف كي نضمن توافر ما تحتاج إليه من الخضر حتى فصل الربيع . وهكذا ، مع توافر الحبوب والبقول وصلصة الميزو والتamarri والملح البحري التي يسهل تخزينها ، يصبح لدينا جميع العناصر الازمة كي نحافظ على صحتنا.
- والطريقة نفسها يمكننا أن نوفر ما نحتاج إليه من عناصر غذائية وقت الطوارئ أو حدوث مجاعة أو نقص في الغذاء .
- حرارة الأرض تتغير . خلال الثلاثين سنة الماضية فقدت حرارة القطب الشمالي درجتين وهذا العامل سيستمر خلال المستعمرات سنة المقبلة . وخلال هذه الفترة من المهم صنع المخللات . إذا كانا لا يريد اللجوء إلى اللحمة .
- إذا لم يكن هناك وقت طويل للطهو ، فإن الحبوب (الأرز البني والخبز) بالإضافة إلى نوعين أو ثلاثة من الخضر المخللة تصبح وجية كافية .

العامل المستخدمة في التخليل:

تسمى الخضر المخللة باليابانية «تسوكيمونو Tsuke Mono» وكلمة «تسوكى» معناها «نقع» وكلمة «مونو» معناها «الطعام» أو «أو». تسوكيمونو O-Tukemono و الكلمة «أو» تعنى «احترم». ويمكن التمييز بين مجموعتين :

اذا - زوكى ASA-Zuke «التخليل السطحي» اذا معناها «ضحل» أو «خفيف».

فورو - زوكى Furu-Zuke «التخليل العتيق»: فورو معناها «عنيق».

أن الوقت ليس هو العامل الوحيد في إعداد الأنواع المختلفة من المخللات والعوامل التالية هي التي تحدد إعداد أنواع المخللات وفق (اللين) (واليانغ).



لإعداد مخللات وفق طريقة (اليانع) : اختيار أنواع من الخضر تدرج تحت قائمة (اليانع). زيادة كمية الملح والضغط والتحليل لمدة أطول في ضوء الشمس (تجفيف).

لإعداد مخللات وفق طريقة (البن) : اختيار أنواع من الخضر تدرج تحت قائمة (البن). بلا ضغط . ولندة قصيرة (من يوم إلى عدة أيام) أو أسبوع كحد أقصى: استخدام الماء أو الخل والسكر والتوايل أو الأشتباب مثل الثوم.

عند إعداد الخضر المخللة وفق نظام الماكروبيوتك، لا تستخدم السكر أو خل الفاكهة ولا تستخدم إلا بعض الأعشاب أو التوايل مثل الفلفل الأحمر أو الزنجبيل.

الخضر المناسبة للتحليل: لتحليل الخضر وفق طريقة (اليانع) يمكن استخدام الخضر التي تدرج في قائمة (البن) وكذلك في قائمة (اليانع) وأكثر هذه الخضر استخداماً هي الخضر الجذرية أكثر من الخضار الليفية. يمكن استخدام الجزر واللفت وحدور الدايكون والمجل وجذور المجل الأصفر والأرقاطيون .

يفضل من الخضر الليفية، الأنواع الأكثر (يانع) مثل الملفوف وأوراق الدايكون وأوراق اللفت والجزر وأوراق الخردل والبروكلي.


تستخدم الخضر المندرجة تحت قائمة (البن) للتحليل وفق طريقة (البن) ولا يضاف الملح أو الضغط عليها إلا قبل الأكل بب يومين وأفضل هذه الخضر هي الملفوف الصيني والقرنبيط والكرفس والجرجير والخيار والشمدر.

يمكن إعداد المخللات من البصل والكراث والخس والبقطين (بقطين الصيف والخريف) والأنواع المختلفة من البطيخ (الأحمر والشمام الأصفر) والهليون وحضر البحر مثل الواكامي وأعشاب البحر مثل الكومبو. كما يمكن تحليل البادنجان لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو سنة خاصة كمخلل الميزو ومن الطريف أن الشرقيون يقومون بتحليل :

القشرة الجامدة التي لا تؤكل للقطين أو السيقان .

قشرة البطيخ (الطبيقة البيضاء الخارجية في قشر البطيخ). قشر وسيقان البازلاء .

يمكن كذلك تحليل الفواكه مثل التفاح . ومخلل الأومبoshi هو أشهر أنواع الفاكهة المخللة انتشاراً.



نقاط هامة في إعداد المخللات :

لا تزرع القشرة بل يفضل استخدام الخضر ذات القشرة الخامدة لا إعداد المخللات.

تنظيف الخضر جيداً قبل التخليل. إذا كنت تستخدم صلصة التماري أو الميزو للتخليل، يمكنك إعادة استخدامها بشرط حسن نظافة الخضر.

إذا كانت الخضر طرية، يجب أن تحفظ جزئياً قبل التققطيع والتخليل. اترك الخضر معرضة للهواء لمدة أيام فوق قطع من قش الأرز أو علقتها في السقف بعيداً عن الشمس و يجب القيام بهذا التحفيض الجزئي خاصة عند استخدام صلصة التماري أو الميزو. يمكن إضافة التكهة إلى المخللات عن طريق:

- أوراق الشيزرو.
- البندور مثل بذور السمسم.
- الكومبو (الذي يمكن تخليله).
- التوابيل مثل الفلفل الأحمر أو الزنجبيل .



يجب تغطية المخللات دائمًا، لحفظها من التراب وذلك باستخدام قطعة من الكتان أو القماش الجيني حيث أن التخمر يستمر طوال مدة التخليل.

خرن براميل المخلل في درجة حرارة أقل من درجة حرارة الغرفة ولكن ليس في جو بارد مثلاً.

١-٣٠٧ طريقة التخليل الرئيسية: التخليل باستخدام الملح مع المضغط:

يستخدم الملح والمضغط وعامل الوقت في الإعداد ومن هذه الطريقة يفضل استخدام جرة خزفية أو برميل خشبي صغير، إذا رغبت في تجهيز المخلل سريعاً للأكل، قطع الخضر، أما إذا رغبت في تجهيز المخلل وفق طريقة (اليانع)، اترك الخضر كاملة أو إذا كانت كبيرة يمكن قطعها إلى نصفين.



أثر الملح البحري في قاع القدرة ثم ضع طبقة من الخضر ثم أثر عليها كمية وفيرة من الملح البحري ولا تستخدم سوى الملح البحري الأبيض عند تخليل الخضر المقطعة.

ضع طبقة أخرى من الخضر ثم رشاها أيضاً بكمية وفيرة من الملح واستمر في تكرار هذه الخطوة لحين إنتهاء كمية الخضر أو امتلاء القدر. أخيراً رش الملح قبل وضع الغطاء، بحيث يغطي الخضر تماماً ثم ضع فوقه ثقلاً. يفضل أن تغطي فوهة القدر بورق الجرائد أو القماش الجيني ثم تربط بخيط لمنع نفاذ التراب ولأن الملح (يانع) فإنه يسحب الماء من الخضر وسوف يهبط الغطاء والتقل تدريجياً. وبعد عدة أيام يظهر الماء فوق سطح الغطاء. عند استخدام حُضُر تدرج في قائمة (اليانع) تستغرق الماء وقتاً أطول حتى تظهر فوق سطح الغطاء. إذ ذاك، استبدل النقل الموضع بأخر أخف منه وزناً واترك القدر لمدة لا تقل عن يومين أو ثلاثة أيام يمكنك بعدها البعد في تناول المخلل، اخرج المقدار الذي تريده أكله ثم أغسله بالماء البارد للتخلص من الملح ثم قطعه وقدمه للأكل.

إضافة نكهة لهذه المخللات يمكن وضع قطع من الكومبو مع غيره من الخضر وكذلك يمكن الجمع بين عدة أنواع من الخضر وستحصل على نتيجة مدهشة.

٢-٣٠٧ التخليل باستخدام الملح والنخالة (دقائق الأرز الأسود):

إذا لم تستطع الحصول على نوع جيد من النخالة، يمكنك استخدام الملح والدقيق مثل دقيق الأرز الكامل، استخدم نصف مقدار إلى ثلثي مقدار من النخالة مع نصف إلى ثلث مقدار من الملح. اخلط المقادير جيداً واتبع الخطوات المذكورة أعلاه نفسها (رقم ١.٣٠٧).

٤-٢٠٧ مخللات الفجل الأبيض :

يتم تخليل نبات الدياكون (الفجل الأبيض) تحت الضغط في خليط من الملح والنخالة مع ١/٣ ملح (المدة لا تقل عن ٢ شهر ويمكن أن تطول مدة التخليل إلى ٥ سنوات. هذه المخللات مفيدة بصفة خاصة للهضم ولتحسين حركة الأمعاء .

٤-٢٠٨ التخليل باستخدام النخالة :

إن إضافة نخالة الرز في إعداد المخللات يزيد من قيمتها الغذائية لأن نخالة الأرز تكسب المخللات الأملاح المعدنية والفيتامينات وبعض الزيوت، كما تكتسبها نكهة طيبة.

- المخلل لمدة طويلة: (يجهز خلال ٥-٣ شهور)
- ١٠- فنجان من نخالة الأرز أو القمح .
- ٥- فنجان من الملح البحري .

• المخلل لمدة قصيرة: (يجهز خلال أسبوع إلى أسبوعين)

- ١٠- فنجان من نخالة الأرز أو القمح .
- ثمن إلى ربع فنجان من الملح البحري .

اخلط نخالة الأرز أو القمح المحمسة مع الملح خلطاً جيداً ووضع طبقة من هذا الخليط في قاع برميل خشبي صغير أو قدرة خزفية مستخدماً نوع واحداً من الخضر مثل الدياكون أو الفجل الأصفر أو البصل أو الملفوف الصيني.

قطع الخضر وضعها فوق طبقة النخالة والملح ثم رشها بمقدار من خليط النخالة والملح وكرر ذلك في طبقات حتى تنتهي كمية الخليط أو حتى تمتلىء القدرة.

تأكد دائماً من الطبقة العليا هي طبقة الملح والنخالة ثم ضع غطاءً خشبياً أو طبقاً داخل القدرة بحيث ينطوي الخضر والنخالة. يجب أن تستخدم طبقاً أصغر قليلاً من فوهه القدرة حتى يستقر بها.

ضع فوق الغطاء ثقلاً وسرعاً ما استجد الماء الخارج من الخضر نتيجة للضغط، يرتفع حتى يغطي سطح الغطاء. عندئذ استبدل الثقل بأخر أخف وزناً وغطه بقطعة من القماش القطني واحفظه في مكان بارد. عند التقديم، أغسل المخلل بالماء البارد للتخلص من الملح والنخالة الزائدة.



٥-٣٠٧ التخليل باستخدام الميزو:

قطع الخضر مثل الجزر إلى قطع مناسبة الحجم وضعها في جرة أو برميل مع الميزو، ثم غطتها (بعد إضافة نبات الكومبو إذا شئت). لا تحتاج هذه الطريقة إلى ضغط، أترك الجرة أو البرميل مدة طويلة حتى يتخلل الميزو إلى داخل الخضر يجب الأليستطاف الميزو أثناء هذه العملية. يمكن تناول هذه المخللات بعد شهر أو أكثر، أو تترك لمدة عام أو أكثر. يمكن إعادة استخدام الميزو بعد إخراج المخللات. إن هذه الطريقة تعطيتنا مخللات شديدة (البانغ) مثل تخليل جذور نبات الأرقيفتون أو الجزر لمدة سنة أو سنتين وتناول قطعة صغيرة بحجم طرف الإصبع يجعل الجسم شديد (البانغ).

٦-٣٠٧ التخليل باستخدام محلول الملح:

قم بغلق ٢ هنجين من الماء مع ملعقة صغيرة من الملح البحري واتركه يبرد ثم ضع قطعة من الكومبو وشرائح الجزر والبصل والداikon والبروكولي والقرنبيط والخيار وغيرها في جرة مع ماء مملح بارد على أن تغمر كل الخضر بالماء الملح ثم غطتها بقطعة من القماش الجبني. احفظها في مكان بارد مظلم لمدة يومين أو ثلاثة.

٧-٣٠٧ التخليل باستخدام صلصة التماري:

لا يستخدم الضغط في هذه الطريقة. اخلط صلصة التماري خلطاً جيداً مع مقدار مساوٍ من الماء وضع الخضر المقطعة في هذا السائل حتى يغطتها تماماً. إن إضافة بعض الكومبو يجعل هذه المخللات لذيذة جداً، وللحصول على نكهات إضافية صغيرة أضف كميات صغيرة من التوابل كالقلفل الأحمر وأجزاء من الأعشاب المختلفة. يمكن تناول هذه المخللات بعد ساعات قليلة إذا كانت الخضر مقطعة إلى شرائح رفيعة، أو يمكن الانتظار لمدة ٢-٥ أيام. عند استخدام خضر حجمها أكبر، يجب الانتظار مدة أطول حتى تخلل صلصة التماري إلى قلب الخضر.

٨-٣٠٧ مخلل الأومبوشي:

تخليل الأومبوشي (مخللات عصارة الثمرة): ضع ٧ إلى ٨ قطع من ثمار الأومبوشي في جرة كبيرة ثم أضف إليها ليترین من الماء الدافئ. قلل الخليط واتركه لعدة ساعات حتى يصبح الماء وردي اللون وتأكد من أن السائل أصبح بارداً ثم ضع فيه الخضر المقطعة. إن أفضل الخضر هي المستديرية مثل البصل. غط الجرة بقطعة من القماش الجبni ثم ضعها في مكان معتدل البرودة. لا يستغرق هذا التخليل سوى ثلاثة أيام إلى أسبوعين.

٣٠٧ - شوكروت:

- شوكروت تدل على ورق الكرنب «الملفوف» الملح.
 - ٢,٥ كيلوغرام من الشوكروت.
 - ملعقتان صغيرةتان من الملح البحري.



افصل أوراق الملفوف عن بعضها وقطعها تقطيعهاً جيداً ثم اخلط الملفوف المقطع مع الملح وضعه في برميل خشبي صغير وغطه بقطعة من القماش الجبني. ضع طبقاً أو غطاءً فوق الملفوف وضع قوته ثقلاً كبيراً. بعد سرور يوم واحد، ستجد الماء ينبع الملفوف. إذا لم يحدث ذلك ضع ثقلاً أكبر ثم انركه في مكان يارد لمدة أسبوعين ولاحظه يومياً فإذا ظهر عفن على السطح، قم بيازاته وتخلص منه. يجب أن يغسل بالماء البارد قبل التقديم.


٢

اختيار بعض الأطباق الجانبية والبهارات

قد نضطر أحياناً إلى اختيار بعض الإضافات المحددة عند محاولة علاج بعض المشكلات وهي تستطيع تحديد نوعية الإضافة، يجب أن نعرف أن هناك خمس أزواج من الأعضاء تمثل الخمس مراحل للطاقة.

١- يمكن تصنيف متاعب الأعضاء كافة من حيث الطاقة إلى زيادة في النشاط أو ضعف في النشاط وبالتالي لا توجد طريقة واحدة ثابتة للتعامل مع مشكلات الأعضاء في الجسم ففي حالة متاعب المعدة مثلاً:

عندما يكون نشاط المعدة ضعيفاً، يمكننا تقويته من طريق تقديم طعام من نوعية طاقة شبه التربة مثل الخضر الطيرية كالبصل أو القاسيّة مثل اليقطين، وذلك لأن الطاقة التي تغذي المعدة هي طاقة شبه التربة.



ولكن عندما يكون تناول المعدة مفرطاً، فقد تزيد أنواع الطعام ذات طاقة شبه التربة الحالة سوءاً ولذلك كي تقلل من هذا التناول الزائد لطاقة شبه التربة يجب أن تقدم الطاقة المصادفة لها، أي أنواع من الطعام ذات طاقة شبه الشجرة مثل:

- الخضر التي تنمو إلى أعلى (مثل الكرات والبصل والكرات الأندلسية).
- الأطعمة اللاذعة (مثل حل الأرز).
- الأطعمة المخمرة (مثل الشوكروت).

٢- يوجد لكل زوج من أعضاء الجسم سبب يندرج في قائمة (الين) أو في قائمة (اليانع)، يمثل العامل الأساسي المسبب للمشكلة، فمثلاً في حالة الإصابة بمتاعب القلب:


عندما نفترض في تناول الملح أو المخبوزات مع قليل من الخضر مع الطهو الحارف يصبح القلب منقبضًا وتدأ الآلام في الظهور مع صعوبة التنفس.

عند الإفراط في تناول الفاكهة أو عصيرها أو المشروبات المحلاة بالسكر وغيرها، يُصاب القلب بالتضخم ويتأثر التنفس وتسهل الإصابة بالدوار وتزداد ضربات القلب سرعة، الخ...

ويجب أن ندرس كيفية التشخيص البصري أو ببساطة مراجعة عاداتنا الغذائية كي نتمكن من تحديد ماهية السبب في حدوث المشكلات، أو إخضاع نظامنا الغذائي السابق لقوائم (الين) و(اليانع) عند تناول نوعين متافقين بالتساوي يمكن أن تعتبر الأساس في حدوث المتاعب والأطعمة التي تدرج في قائمة (اليانع).



أمثلة لأطياق جانبية وبهارات محدودة




١. الكبد والمرارة:

أ - سبب يندرج في قائمة (اللين):

- (١) الأومبوشي (رقم ١١١): تناول قطعة واحدة من الأومبوشي لمدة عدة أيام.
- (٢) أوم - شو - كوزو (رقم ٢٤٥): تناول فنجان واحد في اليوم ولعدة أيام.

ب - سبب يندرج تحت قائمة (اليانغ):

- (١) أصف عصير الفقاد إلى مشروب الكوزو (رقم ٢٤٧).
- (٢) أصف ملت الشعير (الاعسل الأرز) إلى مشروب الكوزو (رقم ٢٤٦).
- (٣) صب شاي البانشا الساخن على أوراق الشيزرو وتناول الأوراق وشرب الشاي (رقم ١٢١).
- (٤) خل الأرز أو خل ثمرة الأوم (رقم ١٢٤، ١٢٢).
- (٥) التفاح المطهوي أو المشوي بالفرن.
- (٦) الكراث الطازج (رقم ٣٩) مضاد إلى حساء الميزو أو طبق الخضر.



٢. المعي الدقيق والقلب :

أ - سبب يندرج في قائمة (اللين):

إذا كان سبب المتابع يندرج في قائمة (اللين) فإن هذه الإضافات تساعد في علاج هذه المتابع عندما تؤكل لمدة ٢ أيام أو أسبوع.

- (١) التماري - بانشا أو غومازابو - بانشا (رقم ٢٠٦ - ٢٠٧) لا نفس إعداد هذا المشروب بالطريقة الصحيحة: ضع أولًا صلصة صويا التماري أو الغومازابو في الفنجان ثم صب عليها شاي البانشا.
- (٢) شاي الأومبوشي (رقم ١١٩): ضع ثمرة الأومبوشي في الفنجان ورشها بقليل من صلصة صويا التماري ثم أضف شاي البانشا الساخن.
- (٣) ران - شو (رقم ٢٠٩): تناول فنجان في اليوم لمدة حوالي ٤ أيام.

ب - سبب يندرج تحت قائمة (اليانغ):

يؤدي هذا السبب غالباً إلى الإصابة بالأزمات القلبية والنصيحة هي:

- (١) عصير التفاح المغلبي أو المسخن (رقم ٢٥٥).



٢) الشاي الأخضر (رقم ٢٠٤).

٣) اطهو البطيخ (الأحمر). ومن ثم تناولوا الشمام المطهوا مع عصيره.

٤) أغلب رأس الفجل الأبيض المقطر مع قطر الشبتاكي ثم أضف إليه قليلاً من صلصة صويا التماري. تناول فتجانين أو اثنين في اليوم لمدة ٣-٤ أيام.

٣. الطحال والبنكرياس والمعدة :

أ - سبب يندرج في قائمة (الدين):

يكون ذلك، في الغالب سبب بعض المشاكل الصحية، مثل داء البول السكري أو مرض هودكين Hodgkin's اللدان يزيدان مع تناول السكر والحليب والشوكولا والمشروبات الكحولية وغيرها.

١) الأومبيوشي (رقم ١١١).

٢) الأومبيوشي المطهوا في الكوزو (رقم ٢٤٥).

٣) اغل التوري في الماء ثم أضف إليه بعض صلصة صويا التماري (رقم ١٠٦) استخدمنه كتابل أو كزبة أو أضف إليه مربيناً من الماء أو الشاي وشربه.

٤) اطهو ثمرة البلوط أو الحوز مع الكومبو وأضيفوا صلصة صويا التماري، اشربوا فتجان إلى فتجانين من هذا الخليط لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام.

٥) قم بغلي عشبة الأرامي، وصب السائل وأضف إليه قليلاً من صلصة صويا التماري وشربه.

ب - سبب يندرج تحت قائمة (اليانع):

١) أضف مشروب الأرز إلى الكوزو (رقم ٢٤٦).

٢) الأماساكي.

٣) قم بطهو قطر الشبتاكي مع الكومبو أو الأرامي ثم أضف قليلاً من صلصة صويا التماري إلى السائل وشربه.





٤- الرئة والأمعاء الغليظة:

أ- سبب يندرج في قائمة (الين):

١) جذور اللوتس مع الكوزو (رقم ٢٤٨).

٢) الغومازيو مقيد جداً في هذه الحالات (رقم ١٠١).

٣) مسحوق الأومبوشي المحمص بالفرن (رقم ١١٢) مقيد في هذه الحالات.

يصنع من خلط بعضاً من هذا المسحوق مع الماء الساخن أو الشاي الساخن واشربه لأن له فاعلية كبيرة في علاج متاعب الجهاز الهضمي بما في ذلك الدوزنطاريا أو حمى التيفوئيد. تستخدم هذه الوصفة لمدة ٢ إلى خمس أيام كحد أقصى.

ب- سبب يندرج تحت قائمة (اليانغ):

١) قطع الدايكون وأضف إليه الزنجبيل وصلصة صويا التماري (رقم ٢١٥). يمكنه تناوله هكذا أو بعد أن تضيف إليه ماء ساخناً وتخلطه به واشربه.

٢) أعد عصير جذور اللوتس (رقم ٢٢٢): ابشر جذور اللوتس الطازجة ثم اعصرها باستخدام قطعة من القماش الجبني حتى تحصل على ملعقة صغيرة أو اثنتين من عصارة هذا النبات التي يمكن تناولها بعدة طرق:

- اشرب السائل كما هو.

- إشرب السائل بعد تحليته بإضافة قليل من مشروب الأرز.

- إشرب السائل بعد إضافة شاي ساخن أو ماء ساخن.

٥- الكلى والثانية:

أ- سبب يندرج في قائمة (الين):

١) بهارات البتكا (رقم ١٠٥).

٢) شيو- كومبو (كومبو مطهو في صلصة صويا التماري) (رقم ١٠٧).

٣) مشروب بقول الأزوكى مع قليل من الملح البحري (رقم ٢٢٧).

٤) مشروب الفاصولياء السوداء مع قليل من الملح البحري (رقم ٢٢٨).

ب- سبب يندرج تحت قائمة (اليانغ):

١- الدايكون البشور مع التورى المحمص المهروس والمفتت (نصف إلى ورقة كاملة) يخلط وبإضافتها قليل من صلصة صويا التماري ثم يُصب عليها الماء الساخن أو شاي البانشا الساخن ثم يشرب.

٢- مشروب الكومبو (رقم ٢٣٩) أو مشروب الكومبو. شيتاكى. يمكن إضافة بعض نقاط من صلصة صويا التماري لإكسابه طعمًا مقبولاً.

٦

الطب التقليدي الشرقي



بالأعشاب والمعادن



في المشرق توجد عبارة تقليدية متداولة ذات معنى عميق وهي دين كانو هو تو (Den Kano Hoto) حيث:

دين Den: تعني إلى أسفل ، المتوارث من جيل آخر .

كا Ka: منزل أو أسرة.

نو No: من.

هو Ho: كنز.

تو To: السيف.

يمكن أن نترجم هذه العبارة حرفياً كما يلي: «سيف أثرى توارثه الأجيال من جيل لآخر في العائلة ، وعادة ما يخرب هذا السيف في مكان سري بالمنزل كالكنز الثمين ونادرًا ما يستخدم، ربما مرة أو مرتين في الحياة ولا يسل هذا السيف الثمين من غمده إلا في الموقف الخطير، وهو سيف حاد فريد وإن لم يحسن استخدامه، تعم الفوضى ولذلك يجب أن يحتفظ به مخبأً في مكان آمن».

وفي العلب الشرقي، تحمل الأعشاب والمعادن ذات المكانة والاحترام المشاب بالحدز والحرص وبصفة عامة ليس هناك حاجة إلى الأعشاب أو المعادن لعلاج الأمراض الجلدية أو أمراض القلب أو السرطان بل يكفي النظام الغذائي مع إعادة تغيير طريقة الحياة كعلاج، ولكن قد تتعرض البعض المواقف الحرجة تحتاج فيها للجوء إلى الأعشاب والمعادن كما في حالة الضرورة أو عند نقص القدرة على الهضم، على الرغم من ذلك فقد سُئل الناس أخيراً معنى هذه العبارة وأسألوا استخدام العلاج بالأعشاب والمعادن وهذا يؤدي إلى اضطرابات وصعوبات ولذلك نجد أن نعرف الناس بمبادئي وقواعد الطب الشرقي.

إن المعرفة التامة بطب الأعشاب الشرقي يتطلب سنوات عديدة من الدراسة ولكن بمجرد دراسة (اللين)
و(اليانغ) يتضح لنا هذا العلم ويسهل علينا درسه.



القواعد الرئيسية في استخدام الدواء

١- يجب أن تختار

المواد الفعالة التي ليس لها آثارا جانبية على الإطلاق ويمكن أن تغير في الطب الشرقي بين ثلاثة أنواع من الأدوية وهي :

(أ) الدواء ذو المرتبة العليا أو جو. ياكو Jo-Yaku مستوى أعلى «وياكو» تعني «أعلى» وهذا الدواء له فاعلية كبيرة بدون آية آثار جانبية.

(ب) الدواء ذو المرتبة المتوسطة أو شو. ياكو

شو يعني «متوسط» وهو نوعية قد تسبب أحيانا بعض الآثار الجانبية وفق حالة الشخص أو حسب الموقف نفسه.

جـ) الدواء ذو المرتبة الدنيا أو جي. ياكو. جي Ge-Yaku يعني «متوسط أدنى» أي أن هذا الدواء يؤثر في علاج الأعراض ولكن له آثارا جانبية.

والقاعدة الأساسية هي أن تحاول الحصول على الدواء ذو المرتبة العليا عند اللجوء إلى التداوى بالأعشاب.

٢- اختيار مواد يسهل الحصول عليها (مثل الأعشاب والحشائش والمعادن) ومتوفرة في البيئة المحيطة بنا وهذا مبدأ اقتصادي وبيئي.

٣- يجب أن تصل إلى درس وفهم وأضحيت لمبدأ (الين) و(اليانغ) قبل استخدام الأعشاب والمعادن كعلاج.

٤- يجب لا نستخدم إلا الحد الأدنى اللازم من الدواء وبأقل عدد ممكن من المرات وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على الدواء ذو المرتبة العليا الذي ليس له آية آثار جانبية.

٥- الحقيقة أن آية مادة يمكن أن تتحول إلى دواء إذا ما فهمنا المبادئ الأساسية لـ (الين) و(اليانغ).

أنواع المواد المستخدمة: سوف يتضح لنا من خلال الأمثلة التالية أنه من الممكن تحويل آية مادة إلى دواء شريطة أن يقتربن هذا بالفهم الواضح لـ (الين) و(اليانغ)، وما هذه الأمثلة إلا قليل من أمثلة الموجودة بالفعل.





١ النباتات

٤٠١ . نبتة القناديل أو نجمة الصباح (Ipomoea Purpurea)

اخلط ٣ غرامات من البذور والأوراق وقم بعليها وشربها، وهذا المشروب يستخدم:

- كشريه (ملين قوي).
- لتقليل تورم الساقين أو البطن نتيجة لاحتباس الماء.
- لعلاج التقرس والروماتيزم أو التهاب المفاصل.
- يمكن طحن أوراق نبات نجمة الصباح الجافة وعصيرها ودلك الجلد بهذه العصارة لإبطال مفعول السموم الناتجة عن لدغ الحشرات.

٤٠٢ . نبات آذان الجدي السناني (Plantago lanceolata)

ينمو هذا النبات في كل مكان ويفضل أن يجف في ظل بعيداً عن ضوء الشمس المباشر.

قم بعли ١٠ - ٢٠ غرام من النبات المجفف وتتناول هذا المشروب ذو الفاعلية الكبيرة يساعد في علاج:



- أزمات الربو والسعال الديكي.
- أمراض الكلى.
- التبول اللا إرادي.
- الصداع.
- أمراض القلب.
- الإمساك.
- مرض العصب.
- تقوية الحيوة.
- البواسير.
- أمراض العيون بصفة عامة.
- أمراض النساء بصفة عامة بما في ذلك آلام البطن بعد الولادة.
- تسوس وأوجاع الأسنان.



٤٠٣ - نبات الغرنوقي (إبرة الراعي):

نبات الغرنوقي (إبرة الراعي) *Geranium maculatum* (يسمى كذلك الغرنوقي البري أو قدم الغراب)، يقصد هذا النبات في شهر يوليو «تموز» أو أغسطس «آب» عندما تتفتح الزهور، جفف النبات بأكمله في الظل، قم بغلق ١٠ - ٢٠ غرام من النبات المجفف وتناول مشروبـه، هذا المشروب مفيد:

- في وقف الإسهال أو علاج الإمساك حيث أنه يبعد حالة الأمعاء إلى طبيعتها.
- لعلاج متاعب المعدة والأمعاء.
- لعلاج نزلات البرد والصداع.
- لالتهاب المثانة.
- لالتهاب الخصية وخاصة الناتجة عن مرض السيلان.
- لالتهابات الرحم وأفراد المهبـل.
- لزيادة الحيوية العامة للجسم.



٤٠٤ - ثمر البرسيمون أو الكاكـي:

يعرف أيضاً في لبنان وسوريا باسم «الخرمة»

يفيد البرسيمون (*Diopyros kaki*) الذي هي علاج:

- متاعب القلب الناتجة عن مرض البري بريـ.
- الوقاية من تصلب الشرايين.
- علاج الصداع نتيجة لتناول المشروبات.

أما البرسيمون المجفـف فهو مفيد لإبطال مفعول السموم الناتجة عن تناول الأسماك أو المأكولات البحرية ويفيد كأس زهرة ثمرة الكاكـي في وقف الكحةـة وكذلك الفوـاق حازوفـةـ، قطعـهـ جـيدـاـ ثم اـغـلهـ وـتـنـاـولـ مشـرـوبـهـ.



٤٠٥ - نبات الجنسنخ:



وهو نوع من الجزر البري ينمو في أعماق المناطق الجبلية والجنسنخ الأصلي باهظ الثمن ومن الصعب الحصول عليه أما الجنسنخ المتوافر في الأسواق فهو مزروع وليس برياً. عندما يحUFF نبات الجنسنخ يصبح شديد (اليانع) ويمكن على مقدار ضئيل منه وتناول مشروب الذي يجعل أجسامنا تتفق مع خصائص (اليانع) ولكن أحذر من تناول حرجعة مفرطة حتى لا يصاب الجسم بتقلص شديد فيصاب القلب والأوعية الدموية بالانقباض ويصبح التنفس صعباً ويصبح الجسم كله بارداً. ولا ينصح به لمرضى القلب.

ربما نظن مخطئين أن كثيراً من شعوب الشرق الأقصى يكثرون من استخدام نبات الجنسنخ ولكن الحقيقة أن ٩٩٪ منهم لا يستعملونه أبداً طوال حياتهم ولا يجأ لاستخدامه سوى عدد قليل جداً من الناس عندما يصبحون مرضى وينصحهم الطبيب بتناوله لفترة محددة وبغرض علاج متاعب محددة.

في نظام الماكروبيوتوك الغذائي ، يستخدم نبات الجنسنخ مع شاي مو " mu tea " وفي هذا الشاي توضع نسبة من نبات الجنسنخ متوازنة مع غيره من الأعشاب ولذلك فهو لا يشكل خطورة حتى إذا شربنا شاي مو كل يوم .



٢ الحيوانات

في نظام الماكروبيوت، يندر اللجوء إلى استخدام الأنواع الحيوانية على الرغم من أن كثير من الحيوانات لها تأثير طبي ويمكن استخدامه كدواء وهذه بعض الأمثل التي يتميز بعضها بالعراة أحياناً، التي توضح كيف ولماذا كانت الحيوانات تستخدم في الطب الشرقي التقليدي.

٤٠٦. سمك البطلينوس:

يمكن خبز لحم سمك البطلينوس في فرن حتى يصبح مسحوقاً أسوداً. ينصح بتناول هذا المسحوق:

- لتنشيط القدرة الجنسية.
- لعلاج اللوزتين والتهاب الحلق والدفتيريا.
- لتنشيط تكوين حليب الأم.

٤٠٧. قشرة الكركند:

عرض القشرة إلى حرارة مرتفعة ثم اطعنتها لتحصل على مسحوق أسود. تناول من نصف ملعقة إلى ملعقة صغيرة من هذا المسحوق مع قليل من الماء مرة أو مرتين يومياً.

ينصح بهذا في الحالات التالية:

- الإصابة بالحصبة أو ما يعرف «بالحميره».
- التهاب الصدر، خراج الصدر وأورام الثدي.
- أي أنواع أخرى من الأورام.

٤٠٨. الحبار:

ليس لحيوان الحبار البحري عمود فقري بل عظمه رحوه شماقه وليه يمكن تعريضها للحرارة في الفرن حتى القرمشة ثم طعنتها للحصول على مسحوق أسود مثل البودرة. ينصح بتناول هذا المسحوق في حالات:

- آلام في منطقة الحوض، الرحم أو المهبل أو القصيب أو الخصية.
- إفرازات المهبل.
- التهابات الأذن «الجارية».
- العش الليلي، ما يعرف عند العوام بـ«العمن الليلي».



٤٠٩ - دودة الأرض:

تحفظ دودة الأرض ثم تُقلى للحصول على سائل مفید في الحالات التالية:

- حرارة مرتفعة، خاصة في حالة الركام والمalaria.
- التهاب العينين.
- يساعد على إدرار البول.
- الجسم.

٤١٠ - بنت وردان:

استعمل أطباء الشرق التقليديون بنت ورдан على الشكل التالي: تترنح جوانح وأرجل عدّد من هذه الحشرات، ثم يُمحض الجسم ليتحول إلى بودرة.

يصنف أطباء الشرق التقليديون بنت وردان حسب مفهوم «البن واليانغ» يانغ كثيراً، ميرهنن ذلك على أنها تستطيع الحياة بعد انفجار نووي (بن كثيراً). وإذا حُمّصت في القرن تصبح أكثر «يانغ»، وتستعمل في الحالات التالية:

- الام الرأس الناتجة عن «البن».
- الزكام أو الرشح.

٤١١ - الضفدعه الخضراء:

الضفدعه الخضراء المطلوبة للاستخدام هنا هي الصغيرة الحجم التي يسمّيها الشرقيون «ضفدعه المطر». بطرق متعددة للأغراض الطبية الطبيعية.

(أ) إن سطح جسم هذه الضفدعه مغطى سائل لزج وعند وضع هذا السائل فوق جلدنا يمكنه أن يداوي حرق الصقيع.

(ب) عند تجفيف هذه الضفدعه، يمكن غلي ٢ أو ٣ منها وتناول المشروب الذي وجد أن له فاعلية في علاج مرض السيلان والأزمات الربوية.

٤١٢ - جلد الثعبان:

يمكن تحميص جلد الثعبان «الحياة» الذي تترنح عنها أثنا، عملية النمو. غشاء أبيض رقيق جداً وليس الجلد يسمّي أيضاً بثوب الحياة. هذ الفشاء يسحق ليصار إلى تناوله بمقدار نصف غرام يومياً أو يمكن غليه وتناوله مشروباً. وهو مفید:

- في جميع الأمراض الجلدية.
- لترطيب البشرة ونعمتها واسبابها رونقاً وجمالاً وتخفيث التآليل والشامات.
- أمراض العين.
- نزيف الدم والبواسير.



٤١٣ . الخلد :

يستخدم الخلد من قبل الأطباء الشرقيين، على النحو التالي:

بعد صيده وذبحه، يصار إلى تعريضه إلى درجة مرتفعة من الحرارة ثم يسحق حتى يصير مسحوقاً أسوداً ناعماً كالبودرة، يستخدم بواقع ٥ إلى ١٥ غرامات في اليوم، وفي الحالات التالية:

- ارتفاع درجة الحرارة والحمى
- السعال الديكي
- أمراض القلب
- برودة الأطراف
- التبول الالارادي
- متاعب الرحم
- مرض السيلان
- البواسير
- متاعب الجهاز التناسلي المزمنة



٤١٤ . الشعر :

محصوا الشعر في مقلاة حتى الاحتراق الكامل، حتى يصبح الشعر بودرة سوداء «رماد»، عندها تؤخذ مقدار ملعقة صغيرة (حوالى ٢ غرامات) من هذه البودرة في قليل من الشاي أو الماء الساخن وهو مفید في حالات • التزيف النسائي • التزيف بعد الولادة • فقدان الدم بالخروج أو بالتبول • تزيف الأنف • الصفيحة «البركان» • لمراقبة أزمات الأعصاب عند الأطفال.

هذا العلاج مفید إذا استعملنا شعر ذكري لمعالجة أنثى والعكس صحيح، إذا طبقنا نظرية او (بن - يانع)، يصبح هذا العلاج ذو معنى أكبر.



٣ المعادن

٤١٥ . اللؤلؤ :

نقطع من اللؤلؤ الطبيعي قطعاً صغيرة باستخدام شفرة الحلاقة كي نحصل على ٣ - ٠٠١ غرام من المسحوق يمكن تناوله مع قليل من الماء أو الشاي تعطى في الحالات التالية:

- لتنفية الدم من الدهون الحيوانية أو الأطعمة الدهنية ذات نسبة عالية من الشحوم.
- لمعالجة أمراض الكلى (بفضل قدرته على تطهير الدم من الدهون والشحوم المذكورة أعلاه).

٤١٦ - الذهب والفضة:

في الهند كانت شرائح الذهب أو الفضة تقدم للضيف من النبلاء، وبالطبع كانت هذه الشرائح رقيقة جداً إلى درجة يمكن للإنسان أن يبتلعها. و كان يسود الاعتقاد بأن هذه الشرائح تميّز بما يلي:

- لها أثر مهدئ. • تنفع في علاج الشخصية العنيفة. • تساعد في شفاء متاعب العيون.

دمج العناصر والمكونات



في الطب الشرقي التقليدي، كان يستخدم أحياناً عنصراً بمفرده (عشب أو حيوان أو معدن) كدواء ولكن بعض الأمراض قد تتطلب دمج عدة عناصر وبعض الأعراض الأخرى تحتاج إلى خلطة معقدة ومركبة للوصول إلى الفاعلية المطلوبة ولذلك يحتاج الطبيب القائم بالعلاج بالأعشاب إلى الفهم والفتنة كي يحسن اختيار وإعداد هذه العلاجات. ولكن يوجد مبدأ وقاية عامة وهي:

كون . شين . سا . شي

(الملك . الوزير . المساعد . الخادم)

إذا أردنا أن نعد دواء تحت قائمة (البن) فيجب أن يكون العنصر الأساسي الداخل في تكوينه (بن) ولكن ليس بمفرده بل نحن في حاجة لإضافة مقدار صغير من (اليانغ) كي يساعد (البن) في أداء مفعوله. يمكنك تجربة ذلك بتناول بطيحة فستجد إنك تستمتع بطعمها الحلو أكثر بإضافة قليل من الملح إليها الذي هو (يانغ). حيث أن استعمال (البن) مع (يانغ) قليل يصبح أفضل. كما يمكننا أيضاً إضافة مقدار ضئيل من (البن) ومقدار ضئيل من (اليانغ) إلى هذه التركيبة لتحصل في النهاية على دواء يندرج تحت قائمة (البن).



ويمكن بسهولة تغيير نسب هذه المكونات وبالمنطق نفسه نستطيع أن نعد دواء يندرج تحت قائمة (اليانغ).



ويرجع إلى الطبيب المتخصص في العلاج بالأعشاب تحديد أنواع المكونات الدالة في إعداد الدواء وفقاً لخبرته وحكمه على حالة المريض وما يحتاج إليه لتحقيق الشفاء.



خودل

ريت الزنجيل

ريت الشمام

القسم الثاني

العلاجات
المأكروبيوتية
الخارجية





الكمادات واللزقات



توضع الكمادة وهي عبارة عن قطعة من القماش مصنوعة من الكتان أو (الفلانيل) على موضع خارجي من الجسم يتم غمسها في سائل ثم عصرها. منها ما يكون ساخناً ومنها ما يكون بارداً.

واللزقة أو الكمادة اللاصقة. تتكون من خليط ناعم عجبني رطب شبيه بمادة لاصقة يتم نشره على سطح الجسم (لزقة) أو يوضع بين طبقتين من الكتان أو الشاش أو مناشف أو الموسلين ويوضع على سطح الجسم (كلزقة).

وأما القربة أو الحشوة فتحتوي مادة أكثر صلابة توضع داخل قطعة من القماش. أما إذا كانت هذه المادة سائلة فعادة ما توضع في كيس من المطاط. وتسمى عندئذ (قربة).

٥٠١ - كمادة الزنجبيل أو ضمادة الزنجبيل:

المحتويات والأدوات :

- جذور زنجبيل طازجة، والحصول عليها اليوم ليس بالأمر العسير فهي توجد في مجال الأطعمة الطازجة ومحال السوبرماركت، فإذا اشتريت كمية كبيرة منها فالأفضل تخزينها كالتالي: قم بدقنها في رمل جاف داخل أصيص الزهور على سبيل المثال. احفظ هذا الوعاء في مكان بارد جاف. وبهذه الطريقة تظل جذور الزنجبيل طازجة لوقت طويل، فإذا لم تستطع الحصول على جذور الزنجبيل الطازجة فاستعمل مسحوق الزنجبيل.



- وعاء كبير وتحليل ذو غطاء، ينبغي أن يسع الوعاء على الأقل، ليتر من السائل وينبغي أن يكون الوعاء مجهرًا بحيث تبقى محتوياته ساخنة، ولذا يفضل استخدام وعاء مصنوع من الفخار مطلي بمادة الإيتاميل (فخار محروق).

- ٤ لتر من الماء.


- مبشرة : ويفضل استخدام مبشرة مصنوعة من الصيني أو البورسلين.

- منشفة حمام كبيرة وسميكه.

- منشفتين أو ثلاث من مناشف المطبخ الأصفر حجمًا.

- كيس قطني صغير يمكن إغلاقه بإحكام من طريق خيط تم حياكته من الداخل. اصنع هذا الكيس بنفسك واستخدمه فقط لتحضير ماء الزنجبيل. فإذا لم يتواجد هذا الكيس فستحتاج إلى منشفة قطنية صغيرة أو قماش الجين وخلطيها أو بعض شرائح المطاط (فقار من المطاط).

- جرائد قديمة أو قطعة من البلاستيك (كيس مطبخ).



أحضر ٤ لتر من الماء لغليه في وعاء مغطى. قم في الوقت نفسه بغسل بعض جذور الزنجبيل الطازجة. وعليك إزالة البقع السوداء ولكن لا داعي لتقشير الجذور. ثم أبشر الجذور بحركة دائيرة ولا تفعل ذلك من أسفل إلى أعلى، لكي تتفادى تراكم خيوط الزنجبيل على سطح البشرة.

لتحضير ٤ لتر من ماء الزنجبيل تحتاج إلى ١٤٠-١٠٠ غرام من الزنجبيل المبشور. ولا يمكن معايرة هذه الكمية لأن التركيز المطلوب من ماء الزنجبيل قد يختلف من جهة، ولأن بعض الجذور تحتوي على عصارة أكثر من غيرها، من جهة أخرى. إذا لم تستطع الحصول على جذور الزنجبيل الطازجة فاستخدم من ٤٠-٣٠ غرام من مسحوق الزنجبيل لكل ٤ لتر من الماء. ثم قم بلف الزنجبيل المبشور (أو مسحوق الزنجبيل) في كيس، يقوم البعض بوضع الزنجبيل مباشرة في الماء الساخن ولكن عدم فعل ذلك يعد أكثر يسراً ونظافة وأماناً. وتتميل جزيئات الزنجبيل إلى الالتصاق بالبشرة مما يسبب تهييجاً



حاداً بها، بلل الكيس القطني ثم ضع داخله الزنجبيل المبشور (أو مسحوق الزنجبيل). أغلق الكيس بإحكام، إذا لم يكن لديك هذا الكيس، ضع الزنجبيل في وسط قطعة قماش قطنية رطبة أو في وسط قطعة من قماش الجين ثانية أو ثلاثة طبقات. قم بطهي الحواف ليتنبع عن ذلك كيس صغير ثم أغلقها بخيط أو شرائح من المطاط ولا تشد «ربط» القماش بإحكام شديد حول الزنجبيل. ينبغي ترك مسافة كافية في الداخل للسماح للماء بالدوران في المحتوى بأكمله. وبينما يكون الماء عندئذ في مرحلة الغليان . وقبل فعل أي شئ آخر، قم بإطفاء اللهب حتى يغلي الماء، برفق، الرجاء ملاحظة أنه منذ تلك اللحظة وصاعداً ينبغي، سواء عند تحضير الزنجبيل أو عند وضع كمادة الزنجبيل أو إعادة غلي ماء الزنجبيل، عدم الوصول بالسائل إلى درجة الغليان بالكامل. فعند نقطة الغليان يتم سريعاً تدمير المحتويات النشطة لماء الزنجبيل، والآن اكشف الغطاء. فإذا كنت تستخدم الزنجبيل المبشور الطازج فعليك عصر الكيس جيداً في الوعاء قبل إلقاءه في الماء الساخن ثم قم بتغيير الغطاء. اترك الماء يعيش قليلاً لخمس دقائق. وسيبدأ السائل في اتخاذ لون مائل للأصفر وعلى ذلك فسيأخذ في اطلاق رائحة قوية للزنجبيل. إذا لم يحدث ذلك فاقصر الكيس فوق الوعاء مرة أو اثنين باستعمال عودين أو شوكة أو ملعقة خشبية. أطفئ اللهب عندما يصبح السائل جاهزاً وأنزل الوعاء. وعندما تقوم بوضع الكمامات فإن ماء الزنجبيل يميل إلى البرودة تدريجاً. ولكن تكون كمادة الزنجبيل فعالة بينما هي تتوضع وهي ساخنة إلى حد ما. ولذا فقد يكون من الضروري إعادة تسخين الماء لفترة قصيرة أو قد يضاف إليه القليل من الماء المغلي. ويمكنك بدلاً من ذلك أن تبقي على ماء الزنجبيل ساخناً باستخدام طبق كهربائي عند وضع المادة. وبالرغم من رفضنا الدائم لاستخدام الكهرباء عند تحضير الأطعمة أو المشروبات فإنه يمكن استخدامها في هذه الحالة.

ماء الزنجبيل:

يصير السائل جاهزاً الآن للإستعمال في عمل الكمادات ولكن ماء الزنجبيل يمكن استعماله كذلك في عدة أغراض غير عمل الكمادات:

- يمكن إضافته إلى ماء الاستحمام، سواء لأخذ حمام كامل أو جزئي كحمام للورك أو اليدين أو القدمين.

- يمكن استعماله لتلديك الجسم.

ولقد تم وصف هذه الطرق فيما يلي:



استعمال كمادة الزنجبيل:

إذا كان الشخص الذي سيمت علاجه راقداً على الأرضية فاحذر أن تسكب ماء الزنجبيل على أرضية خشبية فهي تدمير الخشب. ولتفادي ذلك ضع أوراق الجرائد أو البلاستيك على الأرضية. وبينما على الشخص الذي تستعمل له المادة أن يرقق في وضع مريح. وبينما تعرية الجزء الذي سيعالج من الجسم تماماً.



ويمكنك وضعها بنفسك على جسدك ولكن الأيسر والأكثر أماناً وفاعلية أن يقوم صديق لك بذلك، فإذا كانت يديك شديدة الحساسية أو إن كنت ستكرر العلاج فقد يكون الأفضل ارتداء قفاز مطاطي.

قم بطيء منشفة مطبخ قهانية. ارفع العطاء عن الوعاء ثم اغمس وسط المنشفة في ماء الزنجبيل بينما تمسك بطرفها. ارفع المنشفة خارج الوعاء ثم اعصر الماء الزائد داخل الوعاء. ويطلب ذلك قليل من التدريب لأن أفضل النتائج تتطلب لا تعصر ماء أكثر مما ينبغي أو أقل مما ينبغي. ضع الغطاء والآن قم بفرد المنشفة لبرهة. وينبغي أن يتضاعف منها بخار. أعد على المنشفة بالعرض المطلوب (حسب المنطقة المعالجة). ثم ضعها على البشرة مباشرة. ينبغي أن تكون ساخنة بقدر ما تحتمل بشرة الشخص الذي توضع له. فإن لم تكن متعرضاً على استعمالها فمن الأفضل اختبار حرارة الكمادة على نفسك كما يلي:

قرب الكمادة من وجهك لبرهة. وتأكد من أنها ليست ساخنة أكثر مما ينبغي. فإن لم تقم بإجراء ذلك الاختبار ه肯 شديد الحرمن لا تحرق بشرة متلقي الكمادة. وعليك أن تدرك أن بعض أجزاء الجسم قد تحرق دون أن يشعر بذلك متلقي الكمادة. ولا سيما في منطقة الظهر فهو ليس شديد الحساسية تجاه الحرارة. ولا تنس كذلك أن بعض أجزاء الجسم يسهل احتراقها مثل منطقة الصدر أو منطقة الأعضاء التناسلية. ومن المؤكد أن الغرض من كمادة الزنجبيل ليس هو حرق البشرة ولكن وضع كمادة دائمة على قدر احتمال الشخص. فإذا كان الجزء الذي سيتلقى العلاج كبيراً للغاية فعليك وضع منشفة أخرى فوراً بجانب الأولى. بل وثالثة بجانب الثانية.

وعليك الاحتفاظ بسخونة الكمادة لأطول فترة ممكنة بأن تضع فوق الكمادة منشفة أو اثنتين من مناشف الاستحمام. أو إذا أردت فقد يمكنك وضع كمادة أخرى في الأولى ثم تقطيع الآلتين بمنشفة استحمام. ويعتقد بعض الناس أن تقطيع الكمادة بقطعة من المطاط أو الفينيل أو البلاستيك يعطي نتيجة أفضل لأنها تحتفظ



بالحرارة لفترة أطول، ولكن يجب تقاضي ذلك لأن فيه إبطال مفعول كمادة الزنجبيل، بل وقد يؤدي في بعض الأحوال إلى زيادة حالة المريض سوءاً، وسيصار لاحقاً إلى الاستئضافة في شرح ذلك. وباستخدام هذه الطرق فستظل الكمادة ساخنة من ثلاثة إلى عشر دقائق، ويوصى بعض الناس تعزيز أثر الكمادة، بالضغط عليها بكلتا اليدين أو عمل تدليك حفيظ من خلال المنشفة التي تتوضع لنقطة الكمادة، ولكننا لا ننصح بذلك فمن العتاد أن يسبب ذلك الصديق أو الألم الشديدين للمريض. عليك فور شعور متلاقي الكمادة بأنها لم تعد ساخنة أن تضع له أخرى، أو يمكنك إن أردت تحضير أخرى فور وضع الأولى ثم وضع الكمادة الجديدة عندما تكون جاهزة دون الانتظار حتى تبرد الأولى، ويعني ذلك عملياً إنك ستضع كمادة جديدة كل ثلاثة أو أربع دقائق.

مدة العلاج: عليك وضع الكمادات حتى يظهر على البشرة لون أحمر داكن، ويستغرق ذلك عادة حوالي ٢٠ - ٣٠ دقيقة، ويعني ذلك أن الكمادات يتم تغييرها من ٥ - ١٠ مرات، ومن الضروري في بعض الحالات الاستمرار في العلاج فترة أطول كثيراً، وقد تكون ٣٠ - ٤٠ دقيقة كافية لعلاج حالة مزمنة، ولكن ينبغي الاستمرار في العلاج لفترة أطول كثيراً لتحسين الحالات الحادة كنوبة الربو أو اخراج حصوة من الكلية.

إنهاء العلاج: ينبغي بعد العلاج شطف جميع المناشف جيداً ثم تنشيفها، احتفظ بالمناشف منفصلة عن المناشف الأخرى ولا تستعملها إلا عند استخدام كمادات الزنجبيل.

وتمتد مقدرة ماء الزنجبيل على العلاج لساعتين أو ثلاثة فقط، فإذا دعت الضرورة إلى جلستين أو ثلاث جلسات علاج يومياً في الحالات الخطيرة فعليك تحضير ماء الزنجبيل الطازج لكل جلسة ويمكنك في الحالات الأقل خطورة أن تستخدم الماء نفسها لعدة مرات في اليوم الواحد (أي ٢٤ ساعة)، ولكن عليك تحضير ماء زنجبيل جديد لل giorno التالي، لا تستغني عن ماء اليوم السابق بل قم بتسخينها ثم بإضافتها إلى ماء الاستحمام أو عمل حمام للقدم : وذلك بغمض القدمين في ماء ساخن ماء الزنجبيل الساخن أو ماء الساخن العادي ثم أغسلهما بالصابون قبل الذهاب للفرش فإن ذلك يضمن نوماً هادئاً.



ويمكنك كذلك استعمال ماء الزنجبيل المستعمل في اليوم السابق في صباح اليوم التالي: قم بغسل أو تدليك الجسم بها وبعد ذلك منشطاً للغاية.

الغرض من كمادة الزنجبيل وطريقة تأثيرها:

يمكننا وصف الهدف الأساسي من كمادة الزنجبيل هو تقوية الدورة الدموية وسوائل الجسم في مناطق الركود المصادبة. وعادة ما يظهر ذلك الركود في شكل ألم أو التهاب أو تورم أو تصلب.

فإذا تحدثنا بلغة الطاقة يمكننا وصف الهدف من الكمادة كما يلي:

تشييط الطاقة الراکدة هي المنطقة المصابة على نحو نشط وإعادة إقامة عملية تبادل للطاقة بشكل جيد بين الجسم ومحبيه. ويؤدي وضع قطعة من المطاط أو البلاستيك فوق الكمادة إلى إعاقة تبادل الطاقة. بل قد يؤدي إلى حالة أسوأ مما تزيد تخفيفها! ففي هذه الحالة تشتبث الكمادة الطاقة الموجدة بالجسم ولكن تبادلها مع البيئة يتم إعاقتها عن طريق المطاط أو الفينيل. والعوامل الفعالة في كمادة الزنجبيل هي:

١- الحرارة الشديدة: (يائج كثيراً) تعمل الحرارة الشديدة على توسيع الأوعية الدموية (نزل الحرارة الشديدة المواد الراکدة) ومن ثم ينشط حركة السوائل الراکدة. وتذيب الحرارة الشديدة كذلك المخاط الراکد وكذلك التراكمات الدهنية وتميل إلى تكسير البثورات المعدنية وللحرارة الشديدة كذلك ميزة الاختراق العميق للجسم.

ولذا فإن كمادة الزنجبيل يمكنها التأثير بعمق داخل الجسم حتى داخل الأعضاء الصلبة كالكلكتين والكبد أو داخل الرئتين.

٢- الزنجبيل رطب (ين جداً) ولذا فإنه يخترق بطبيعته الجسد سهولة (ولقد لاحظنا أحياناً رائحة الزنجبيل في تنفس الشخص الذي عولج بكمادات الزنجبيل على الكليتين). وبسبب طبيعة الزنجبيل الرطبة (ين) فهو يبرد المواد الراکدة كالمخاط والتراكمات الدهنية (وبذلك تكون عامل طارد)، ويزيد الزنجبيل من معدل الدورة الدموية لأنّه يعمل على توسيع الأوعية الدموية، والزنجبيل رطب (ين) للغاية ولكن هذه الرطوبة ليست متساوية للبرودة مثلاً ولذا فلا ينتفع عنها أثر انقباض (يائج).

ونتيجة لهذا الأثر المزدوج فإن السوائل الكثيفة بالجسم تبدأ في السيلان وتأخذ الرواسب الثقيلة في التخلل وتشعر السوائل الراکدة في التحرك مرة أخرى وتحسir الأنسجة التي تم علاجها رطبة ونظيفة وناعمة ومغذاة بالدم المتجدد وذلك على نحو تدريجي، ويعني ذلك أن الأنسجة تتجدد وتصير ناعمة ونشطة بالتدريج.



ولا ينبغي أن ننسى أبداً أن هذه المواد الرائدة والروابط قد نتجت من أسلوب حياتنا الغذائية، فبداية يحتوي طعامنا على الكثير جداً من العوم والجبن والزبدة والسكر والببيب والحليب. إن كلّاً منها يمكنه الاستفادة من كمادة الزنجبيل، ولكن ينبغي، حتى ينبع تحسن مستمر أن نغير من عاداتنا الغذائية. فعندما نتناول وجبات ماكروبيوتوك لسنوات فلا يعني ذلك أن جميع أشكال التصلب والروابط وأمداد الرائدة التي سببناها عاداتنا الغذائية السابقة

- ستختفي ولكنها قد تختفي عن طريق:

 - ١- النشاط (العمل والتمارين مثل الدو. إن Do-In وركوب الدرجات الخ...)
 - ٢- وهذه هي أفضل طريقة لزيادة دوران الدم بوجه عام.
 - ٣- السيطرة على الإفراط في تناول الطعام ومضغ الأطعمة مضغًا كاملاً.
 - ٤- كمادة الزنجبيل: قد تكون هذه إحدى أفضل الطرق لتشييط الدورة الدموية في بعض المواقع الراكدة أو المتصلبة.
 - ٥- التدليك بطريقة الشياستو Shiatsu.

دواعى الاستعمال:

أحوال معينة لاستخدام كمادة الزنجبيل:

- ١- يمكن تخفيف العديد من أنواع الآلام الحادة أو المزمنة باستخدام كمادة الزنجبيل مثل الألام الروماتيزم والتهاب المفاصل وألام الظهر والتقلصات (التضالعات المغوية وألام الطمث الخ..) ونوبات حصوة الكلوي وألام الأسنان وتصلب الرقبة والمشكلات المشابهة. اذا زاد الألم خلال العلاج لا يجب متتابعة وضع الكمامات. سيتم فيما بعد بيان حالات الألم التي لا ينصح فيها باستعمال كمادة الزنجبيل بتاتاً.
 - ٢- يمكن ل المادة الزنجبيل الإسراع في عملية التحسن في العديد من حالات الالتهاب والتهابات الكلوي وعدوى البروستات والتهاب المرارة والالتهابات المغوية (ولكن ليس في حالة الزائدة الدودية) وقد حالة المثانة، والجهاز الحالات.



٣. لتخفييف حالات الاحتقان كالربو، ويمكن الاستمرار في عمل الكمادة في حالة نوبة الربو لفترة طويلة حتى وإن كان ذلك لساعات.

٤. من الممكن أن تكون كمادات الزنجبيل مفيدة للغاية لتحليل تراكمات الدهون المتصلبة والبروتينات والأملاح. ومن أمثلة هذه التراكمات حصوات الكلى وحصوات المرارة والأكياس الدهنية (أكياس الثدي والمبيض) والأورام الحميدة كأورام الرحم الليفية غير الخبيثة.

٥. مفيدة جداً لمعالجة توثر العضلات.

٦. عند دمار الأنسجة يمكن لكمادات الزنجبيل الإسراع في إعادة إحياء المنطقة التالفة. ولقد لاحظنا مثلاً الفوائد الجمة لكمادة الزنجبيل في مرحلة ما بعد العلاج بالنسبة للنظام المكسورة.

وعليك أن تدرك أنه رغم أن كمادات الزنجبيل يمكن أن تكون كافية بذاتها للمساعدة في إزالة الأعراض إلا أنها تحتاج للدعم بأشكال علاج أخرى (مثل لزقة القلقاس «تارو»، لتخفييف الالم بشكل جيد ومستدام).

وأخيراً نود أن نؤكد على عدم اعتبار هذه الكمادات العامل الوحيد والأكثر أهمية في العلاج . فيمكنها تخفييف الالم بشكل فعال جداً إلا أنها لا تزيل المسبب الأساسي للمشكلة.

مواقع الاستعمال:

أحوال لا تستعمل فيها كمادة الزنجبيل:

تم اكتشاف معظم هذه الأعراض المضادة عن طريق التجارب والخطأ، فإذا فهمنا طبيعة كمادة الزنجبيل فيما يتصل بالعامل الإيجابي (يانغ) والعامل السلبي (ين)، فيتبين السبب في أن استعمال كمادة الزنجبيل غير مناسب في بعض الأحوال.

وكمادات الزنجبيل في الواقع تتميز بالليونة الشديدة (يانغ جداً) فهي علاج موضعى ساخن ويساعد الزنجبيل الرطبة (ين) على اختراق هذه الحرارة أكثر. وليس الزنجبيل رطباً بما يكفى للقضاء على صفة (اليانغ) الذي تسببه الحرارة ولذا فمن الخطأ وضع كمادة زنجبيل على مناطق الجسم وفي مواقف تتسم بأنها جافة.

١. لا تضع أبداً كمادة الزنجبيل على منطقة المخ (فالملح حساس للنهاية (يانغ)) ومن المسروق به في حالة الصداع المتسبب عن النهاب الجيوب الأنفية مثلاً، استخدام كمادة الزنجبيل خفيفة على منطقة الوجه أو استعمال ماء الزنجبيل الدافئ في شكل عملية تدليك للوجه.

٢. لا تضع أبداً كمادة الزنجبيل على أجسام الأطفال الرضع أو الطاعنين في السن (فكلاهما شديد الحساسية (يانغ)).



٣. لا تقم أبداً بوضع كمادة الزنجبيل على الجزء الأسفل من الأمعاء عند امرأة حامل. فهذه المنطقة تكون شديدة الحساسية (يائنة كثيراً) خلال الحمل.
٤. لا تقم أبداً بوضع كمادة الزنجبيل في حال التهاب الزائدة الدودية أو على الرئة المصابة بالتهاب رئوي. فكلتا الحالتين تتجملان في المقام الأول عن استهلاك أطعمة شديدة الجفاف (يائنة كثيراً) كاللحوم والبيض والدواجن والجبين.
٥. لا تقم أبداً بوضع كمادة الزنجبيل عند ارتفاع درجة الحرارة والحمى (شديدة السخونة) فيجب أولاً أن تحاول خفض الحرارة.
٦. وأخيراً من المهم إلى أقصى حد أن تذكر أن كمادة الزنجبيل ينبغي ألا توضع أبداً لأكثر من خمس دقائق على ورم سرطاني فإذا كان لذلك أن يحدث على نحو متكرر فسيؤدي إلى تصعيد عملية الأيض وهي عملية بناء البروتوبلازم والتغيرات الكيميائية في الخلايا الحية وإزدياد حركة الخلايا السرطانية. ونتيجة لذلك قد ينمو الورم وتفتشر الخلايا السرطانية. ومن ناحية أخرى فلا ضرر من وضع كمادة الزنجبيل على منطقة مصابة بالسرطان لفترة تقل عن خمس دقائق. وقد يكون ذلك ضروري أحياناً (أنظر لزقة القلقاس ، رقم ٥٠٢).

مزايا كمادة الزنجبيل

- ١- علاج شديد الفاعلية تم استخدامه لآلاف السنين في الطب الشعبي في بلاد المشرق. جربه على نفسك أو على الآخرين وستدرك مدى قوته.
- ٢- لا يتطلب ذلك العلاج وجود مختصين ويمكن إنجازه عن طريق التدليك على طريقة Shiatsu والوخز بالإبر والكي الخ... ولكن هذه الطرق تتطلب وجود مختصين.
- ٣- تصدر عنها نتائج سريعة نسبياً.
- ٤- آمنة، فليس لها آثار جانبية على النقيض من أدوية كثيرة. ولكن لا تنس دراسة موانع استعمال كمادة الزنجبيل.
- ٥- رخيصة الثمن مقارنة بالأدوية الأخرى.
- ٦- ورغم أننا نصف هذا العلاج بأنه مخفف للأعراض إلا أنه أقل فعالية من عدة أدوية مزيلة للألم. وكما بيّتنا سابقاً فإنه يمكنه تخفيف الحالات الأساسية.
- ٧- تعمل كمادة الزنجبيل على إعادة تقليد العلاج الأسري، فهي طريقة مثالية للغاية في إظهار الحب والرعاية بين أفراد الأسرة. فهي تمنح الأسرة شعوراً قوياً بالرضا لكونها قادرة على مدد العون، ويشعر المرضى بأنهم حقاً محل رعاية.



عيوب كمادة الزنجبيل

- ١- يعتبر هذا العلاج معقداً إذا ما قورن بالأقراص التي تتبع عن طريق الفم رغم أنه أقل تعقيداً بكثير من الجراحة على سبيل المثال.
- ٢- ستعدم فاعليته على المدى الطويل إن لم يصحبه تغير مستمر في النظرة إلى الحياة وأسلوبها.

التكرار والمدة

- يعتمد ذلك كلية على الحالة التي يتم علاجها.
- تكفي لبعض المشكلات الحادة (كتصلب الرقبة) جلسة علاج واحدة غالباً كل يوم لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.
- نضطر أحياناً بالنسبة للمشكلات الحادة المصحوبة بنوبات للألم (كتوية حصوة الكلي) أن نضع الكمامات لساعات.
- ينبغي في حالة المشكلات الحادة كالتهاب المرارة عمل جلستين إلى ثلاث جلسات علاج يومياً وذلك لعدة أيام.
- بالنسبة للمشكلات المزمنة كوجود الأكياس الفشائية، ينبغي وضع الكمامات كل يوم لعدة أسابيع وربما لشهر بحيث تكون الكمامات موضوعة في صفين.
- بالنسبة للمشكلات المزمنة كالأعضاء الضعيفة (كمشكلات الكبد المزمنة) يمكننا وضع الكمامات لثلاثة أو خمسة أيام ثم التوقف لمدة أيام ثم وضعها مرة أخرى لثلاثة إلى خمسة أيام ثم التوقف وهكذا.

بدائل لكمادات

يمكن استبدال كمادة الزنجبيل بلزقة الخردل (رقم ٥٠٥).

الزنجبيل



٥٠٢ - لزقة القلقاس:

القلقاس نبات اسمه العلمي *Colocasia esculenta* تستعمل عساقيله أو درناته الشبيهة بجذر البطاطا. ينمو في المناطق الحارة ويطلق الأفراقة عليه اسم تارو ويطلقون عليه في الهند اسم أليpi Alpi وفي اليابان اسم «ساتو إمو» (بطاطا الحقول)، وفي منطقة الكاريبي اسم مالانجا وبوتيا Malanga and Yautia.

يمكنك الحصول على أشكال عديدة من هذا الجذر في المتاجر. وجميعها له أوراق كبيرة الحجم تشبه أوراق نبات الرواند (وهو عشب من الفصيلة البطاطمية)، بينما تنمو جذوره أفقياً. وتؤكل درنات «القلقاس»، ويمكن استعماله لصنع حساء الميزو واليخني والنبي夙وك والتيمبورا الخ... وفي جزر هاواي صنع من جذور «القلقاس» طبق تقليدي يسمى بوا Boi.

المكونات والأدوات:

درنات القلقاس، كي تستخدم للأغراض الطبية يجب أن تحصل على الدرنات الأصفر حجماً والكثيرة الشعيرات لا تشتت سوى الشمار التي تبدو طازجة، ويمكنك أن تجدها في مخازن بيع الأطعمة الصينية. فإذا لم تستطع الحصول على جذور تارو طازحة فحاول الحصول عليها جافة، وعادة ما تسمى مسحوق أليpi Alpi ويسمى بها جوج أو شوا في أحد كتبه «التلنج المجفف». ويتم إعداد هذا المسحوق عن طريق تجفيف الجذور وعصيرها حتى تصير مسحوقاً ثم خلطها بمسحوق الزنجبيل بنسبة عشرة بالمائة، ويمكنك تحضيرها بنفسك كذلك. وبينما، من خلال خبرتنا، أن العديد من أنواع هذا المسحوق التي تختلف جودتها من نوع لأخر توجد في الأسواق. وقد وجدنا أن بعضها أثاراً طبية ضعيفة، ولبعضها الآخر آثاراً قوية، وغالباً الأعلى سعراً، تكون أقوى أثراً كجذور القلقاس الطازجة. والإعداد اللزقة نحن بحاجة إلى:

منشفة قطنية أو قطعة من قماش الجبن - ضمادة - دقيق أبيض منخول - زنجبيل طازج أو مسحوق زنجبيل - مبشرة.





تحضير لزقة «جيينة» القلقاس :

اخسل جذور القلقاس وانزع التشربة المشعرة، لا تنشرها تقشيرًا عميقاً، قم بعناية ببشر الجزء الأبيض الداخلي من الجذر، عليك أن تحصل على لزقة رطبة ولزجة ورقية، تأكيد من استخدام مبشرة ناعمة وليس مبشرة بطاطا كبيرة، تذكر أنك لا تقم بطيهي طبق من البطاطا فإذا أصبحت اللزقة رطبة للغاية فستضطر لإضافة بعض الدقيق الأبيض، ونحن نفضل استخدام الدقيق الأبيض لأن له قوة ماسكة جامدة تفوق دقيق القمح، لا تضيف من دقيق الذرة ما يزيد عن الحد المطلوب، وينبغي أن تظل اللزقة رطبة إلى حد ما، فإذا أضفت من دقيق الذرة ما يزيد عن الحد المطلوب فيمكنك عندئذ تخفيضه مرة أخرى ببعض الماء البارد، وينبغي أن تكون اللزقة متماسكة ولها كثافة الطين أو الأسممنت الرطب.

والآن أضف بعض الزنجبيل الخام المبشور أو بعض مسحوق الزنجبيل وعليك الحصول على كتلة مكونة من جذر القلقاس بنسبة ٩٠ - ٩٥% وزنجبيل بنسبة ٥ - ١٠%. لا تنس خلط الزنجبيل بالقلقاس خلطاً جيداً وقم في حالة استخدام مسحوق أبي Alpi بتحجيف المسحوق بالماء البارد حتى تحصل على الثبات المطلوب.

قم بعد ذلك بنشر هذه المعجينة على قطعة من منشفة قطنية رطبة أو قطعة من قماش الجبن الرطبة أو على بعض طبقات من الشاش، ولتكن سماكة الطبقة حوالي ١.٥ - ٢ سم وتعتمد كتلة اللزقة المستخدمة بالطبع على حجم المنطقة التي سيتم علاجها وعليك أن تدرك أن اللزقة ينبغي أن تغطي ما حول المنطقة المصابة.

وضع لزقة القلقاس «جيينة التارو» :

من المقيد قبل وضع لزقة القلقاس أن نضع كمادة الزنجبيل من ثلاثة إلى عشر دقائق (ويعتمد ذلك على الموقف العلاجي). وعندما تفعل ذلك قم بوضع اللزقة حتى تكون متصلة بالبشرة اتصالاً مباشراً، ينبغي إلا يكون هناك قماش يحول بين اللزقة والبشرة ويمكنك أن تضع فوق تلك اللزقة قطعة من القماش، ويمكن إذا دعت الضرورةربط مكان اللزقة بضمادة واتصال حرارة اللزقة المباشر بالبشرة هو أحد العوامل الهامة في العلاج، ولذا فمن المفضل عدم التجول أكثر مما ينبغي أثناء العلاج، فالحركة عادة ما تجعل اللزقة تنزلق أو تتنفصل عن البشرة.

اترك اللزقة في موضعها من ساعتين إلى أربع ساعات كحد أقصى، وخلال هذه المدة تؤتي لزقة القلقاس أثراً، ولن يعود لها أثر بعد ذلك الوقت، فربما تجف اللزقة بعد هذه الفترة ولن تكون فعالة وهي على هذه الحال، فإذا بدأ أن اللزقة ستفقد قدر هذه المادة فعليك إزالتها، ولكن إزالة اللزقة وهي جافة قد تكون مؤلمة إن كنت قد وضعتها على جزء مشعر، وفي هذه الحالة قم بوضع الماء الدافئ على الكتلة

الجافة حتى تصير رطبة مرة أخرى. وعليك بعد إزالة اللزقة غسل البشرة بالماء الدافئ، وينبغي أحياناً اتباع هذه اللزقة بكمادة زنجبيل جديدة. قم بذلك عندما تأخذ لزقة القلقاس في إحداث شعور بعدم الراحة في نهاية فترة وضعها على البشرة أو عندما تضطر لوضع لزقة قلقاس جديدة، وعليك بعد العلاج غسل جميع المناشف المستخدمة جيداً وتتشيفها.

ملاحظات وتحذيرات :

١. هذه اللزقة باردة، فلا تستخدم الماء الدافئ أبداً في تحضيرها، لأنها ستكون غير ذات جدوى.
٢. عندما تدعى الضرورة لاستخدام اللزقة عدة مرات أو باستمرار فإن المريض غالباً ما يشك من برودتها وقد يراها غير مريحة أحياناً لهذا السبب، ويسمح في هذه الحالة بوضع منشفة دافئة جافة أو ملح جاف ملفوف داخل منشفة فوق اللزقة، وقد يمكنك كذلك إزالة اللزقة من آن لآخر لوضع كمادة زنجبيل للمريض.
٣. لا نقط اللزقة ببلاستيك، فقد يسبب ذلك ضرراً بالغاً كتقرح البشرة.
٤. تأكد من أن اللزقة متصلة بالبشرة اتصالاً مباشرًا وأنها تظل كذلك.
٥. ولكن بعض الأشخاص، خاصة الأشخاص (بن) منهم قد يشكون من الحكة الشديدة تحت اللزقة، وقد يكون ذلك راجعاً بدایة إلى إضافة الزنجبيل بصورة زائدة عن الحد أو أن الزنجبيل لم يخلط جيداً، حاول مرة أخرى باستخدام كمية أقل من الزنجبيل، ولكن هناك أشخاص حساسون بالفعل للقلقاس ذاته، ويمكنك في هذه الحالة أن تحاول إضافة بعض الملح إلى اللزقة، وإن لم يساعد ذلك في التخلص من الحكة فذلك المنطقة المعالجة بزيت السمسم أو أي زيت نباتي، فإن كان ذلك غير ذي جدوى كذلك فضع طبقة من قماش الجين أو الشاش بين اللزقة والبشرة.
٦. إذا استمر هذا العلاج لفترة طويلة فقد تصير البشرة غامقة اللون أو حتى سوداء، وذلك طبيعي.
٧. وقد يصير لون اللزقة أسوداً بعد عدة ساعات من استخدام القلقاس ويعتقد البعض أن ذلك دليل على أن اللزقة كانت فعالة للغاية، ولكننا ذلك لا يبعد أن يكون عرضًا من أمراض الأكسدة (فالبطاطس العادي المبشورة تتحول هي الأخرى إلى اللون الأسود عن تعرضها للهواء لفترة طويلة).

المرض من لزقة القلقاس وطريقة تأثيرها:

- ١- تستطيع لزقة القلقاس سحب المواد السامة والميتة من الجسم من طريق البشرة. والقلقاس من خلال خبرتنا، فعال إلى حد كبير في هذا الضمار، ومن الممكن سحب الصديد «القيح» والمخلفات السامة والدم الراكد بالخرارات والأورام والكمادات الخ... من الجسم عن طريق لزقة القلقاس.
- ويمكننا بيان هذا التأثير من خلال الطبيعة الرطبة (بن) لجذور القلقاس، فهي تعمل على فتح



مسام البشرة ويبدو أن الطبيعة الرطبة (ين) للقلقاس ذات جاذبية قوية على مركبات الكربون الجافة (يانغ) الموجودة بالمخاطر والصديق «القيع» والمواد الميتة الأخرى. وتعد كمادة الزنجبيل التي تستعمل عادة قبل لزقة القلقاس علاجاً دافئاً للغاية، ولذا فإن الدوران الداخلي للدم ينشط وسوائل الأنسجة تزداد بكثافة، وفي منطقة كهذه تؤثر بفاعلية كبيرة.

٢- يقلل القلقاس من التورمات أو يحول دون تكونها، وبخاصة التورم الذي ينجم عن الكدمات أو الوثء (الالتوء المفاجئ العنيف للمفصل) أو الذي ينبع حدوته بعد الإصابة. وتقلل الطبيعة الرطبة (ين) للقلقاس تعدد من العوامل الجافة (يانغ) التي قامت بجذب الماء، ولذا فإن الماء يأخذ هي النشت مرة أخرى بعد وضع لزقة القلقاس، ولأن هذه اللزقة تقلل من التورم، فهي ذات أثر مخفف للألم في العديد من الحالات.

٣. تمتلك لزقة القلقاس الحرارة الداخلية للجسم.

دوعي الاستعمال :

الأحوال التي تستطيع فيها استخدام لزقة القلقاس:

أ) يمكن استخدام لزقة القلقاس لجميع حالات الالتهاب.

(١) الالتهابات المتنسبية عن الرضوض: الكدمات وحالات الالتوء العنيف والمفاجئ للمفاصل والحرقوق والكسور. إذا قمنا بوضع لزقة القلقاس وفوراً، فيمكننا عندئذ الحيلولة دون حدوث التورم، وإذا استمررنا في استخدامها لعدة أيام فيمكن حدوث إسراع في عملية إعادة امتصاص النزيف بين الأنسجة.

(ب) يمكن للزقة القلقاس تخفيف شتى أنواع الالتهابات غير المحددة كالآخراجات والدممل والبواسير والتهاب الزائدة الدودية والتهاب المفاصل والروماتيزم والتهاب الجيوب والألم العصبي والأكزيما. ولا تخفف لزقة القلقاس الألم فحسب، وإنما تقضى أحياناً على عملية الالتهاب ذاتها.

(ج) ساعدت لزقة القلقاس في علاج بعض الأمراض المعديّة كالتهاب الفدمة التكمية (النكاف) والسل والجدام والالتهاب الرئوي.

٢. يمكن استخدام لزقة القلقاس في علاج شتى أمراض الأورام:
- أ) الأورام الحميدة والثاليل (البثور الناتئة) والأورام الليفية غير الخبيثة والأكياس الفشائية (بالمبضم والثي والغدة الدرقية الخ... ففي حالة الأكياس يمكننا أن نجرب أولاً علاجها بكمادات الزنجبيل فقط (عندما يكون العلاج الظاهري هو المقصود).

ب) الأورام الخبيثة (السرطان): إن كمادات الزنجبيل ثانوية في هذه الحالة ولا تستخدم سوى لبعض دقات من أجل زيادة مقدرة اللزقة على الوصول لمنطقة الورم. فإذا وضعت كمادات الزنجبيل لفترات أطول فهي تعمل على تنشيط نمو وانتشار السرطان. وتظل لزقة القلقاس اتجاه الماكروبيوتوك في علاج أنواع السرطان، إحدى أهم وسائل العلاج الظاهري. غير أن الأورام السرطانية تحت سطح الجلد كسرطان الثدي قد تصبح أكبر حجماً عند استخدام لزقة القلقاس، اللزقة تجذب المزيد من المواد السرطانية من داخل الجسم إلى الخارج، فإذا حدث ذلك، فمن المفضل والمنيف إجراء عملية لإزالة الورم.

التكرار والمدة

يعتمد التكرار ومدة العلاج على الحالة التي ينبعي علاجها، فقد يكون من المفيد في حالة السرطان المتقدم للغاية استخدام هذه اللزقة على نحو مستمر تقريرياً حتى وإن كان ذلك لمدة أسبوع، وقد تدعو الحاجة لاستخدامها مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة مرات يومياً لمدة أسبوع أو اثنين أو ثلاثة أسابيع.

في الحالات الأقل خطورة قد تستعمل اللزقة مرة واحدة أو مرتان أو ثلاث مرات. وذلك لمدة أسبوع أو أسبوعين أو حتى ثلاثة أسابيع. ولقد رأينا عقدة (كيس بالرسن) تتنتفخ بعد ثلاثة أسابيع من العلاج اليومي، ومن ناحية أخرى تكون جلسة علاج واحدة كافية أحياناً كما في علاج البواسير مثلاً.

١- من الممكن تقليل حدة التورمات وارتفاع درجة الحرارة باستخدام لزقة الكلوروفيل (رقم ٥٠٨) أو باستخدام لزقة توتو (رقم ٥٠٦).

بدائل لزقة
القلقاس

٢- إن تأثير إزالة السموم للزقة القلقاس و التي تفيد بخاصة في معالجة الخراجات والسرطان الخ... يمكن الحصول عليه من لزقة البطاطس (رقم ٥٠٢) أو لزقة البطاطس والكلوروفيل (رقم ٥٠٤).



٥٠٣. لزقة البطاطا :

قم ب搗碎并擦碎一些普通的土豆。从土豆中挤出的汁液比土豆本身含有更多的水分，因此更少的土豆汁液将有助于增加土豆泥的浓度。从土豆中挤出的汁液比土豆本身含有更多的水分，因此更少的土豆汁液将有助于增加土豆泥的浓度。

٥٠٤. لزقة البطاطا والكلوروفيل :

将普通土豆捣碎并加入占土豆重量50% - 60%的脱水蔬菜（如西葫芦、土豆或青豆）。将土豆泥与脱水蔬菜一起捣碎，以获得更浓稠的土豆泥。

通常使用两种方法制作土豆泥：一种是直接将土豆捣碎并加入盐或调味料；另一种是先将土豆煮熟，然后捣碎并加入盐或调味料。第二种方法可以使土豆泥更加顺滑。


٥٠٥. لزقة الخردل :

这是传统治疗在中东地区的一种治疗方法。它在西方国家也很常见。它是一种天然的止泻药。



المكونات والأدوات :

- بذور الخردل أو دقيق الخردل أو الخردل العادي.
- دقيق أبيض .
- سوربياشي أو هاون ومدق خشبي أو من الحجر الطبيعي .
- محارم ورقية أو محارم ورق مشمع .
- منشفة استحمام قطنية .



تحضير لزقة الخردل :

قم بطحون بذور الخردل للحصول على حفنة من مسحوق الخردل أو استخدام كمية مماثلة من دقيق الخردل أو الخردل العادي، وعند علاج الأطفال ينبغي إضافة كمية مماثلة من الدقيق الأبيض ثم قم بإضافة الماء الدافئ ببطء مع التقليل في اتجاه واحد (وهذا مهم في هذه الحالة). وعليك الحصول على كريماً كثيفة ليست رطبة وليس جافة أكثر مما ينبغي.

قم بقص منشفة ورقية أو قطعة من الورق الشمعي بحيث يكون حجمها ضعف حجم المنطقة التي سيتم علاجها ثم اطواها إلى نصفين، أنشر لزقة الخردل على أحد نصفي الورقة، ثم ااطو النصف الآخر فوق النصف الأول، ثم ااطو حواف الورقة لمنع اللزقة من التسرب.

استخدام لزقة الخردل :

قم بتحطيم المنطقة التي سيتم علاجها بمنشفة قطنية واحدة، ضع لزقة الخردل فوق المنشفة، قم بتغطية اللزقة بالمنشفة الأخرى التي تمت تدفتها، لا تضع اللزقة مباشرة على البشرة إلا إذا كانت الورقة قوية للغاية، فإذا تسرب الخردل من الورقة فقد يتسبب في احداث بثور وحرق وقرحة، وعندما تستعمله على نفسك فلن تلاحظ أي شئ في البداية ولكن بعد فترة وجيزه ستبدأ بالشعور بأن اللزقة تزداد سخونة وذلك لأن جزيئات الخردل تبدأ في اختراق المنشفة، اترك اللزقة على الجسم حتى تبدأ حرارتها في احداث شعور بعدم الراحة، وهذا يتطلب من (٢٠ - ٣٠ دقيقة)، ثم انزع اللزقة وسترى أن البشرة قد صارت حمراء ودافئة كما لو كانت قد احترقت تقريباً، قم بغسل البشرة ثم ربط عليها بخفة بمنشفة مغمومة في الماء الدافئ، لا تحك البشرة فسيؤلك ذلك وقد يؤدي ذلك إلى جرحاً وتمزقاً.

دواهي الاستعمال:

يعمل الخردل على تنشيط الدورة الدموية ودوران السوائل في الأعضاء، أو الأنسجة التي تعالج به ويعمل على تحليل المواد الرائدة.

الهدف من لزقة الخردل :

- جيدة للغاية في حالة مشكلات الرئة كالالتهاب الشعبي وتراكم المخاط بالرئتين والسعال والربو، ويمكن في هذه الحالة استعمال اللزقة فوراً أو بالتبادل على الصدر ومنطقة الرئتين من الظهر.



- لإزالة التصلب في منطقة الكتف أو الرقبة، ففي هذه الحالة تكون الدورة الدموية شبه راكدة في العضلات.
- يمكن تخفيف آلام الروماتيزم بفاعلية شديدة.
- حيدة للغاية لتخفيض آلام الطمث.

ملاحظات

يمكن استخدام اللزقة للأطفال الصغار وهي بالفعل أكثر أماناً لهم من كمادة الزنجبيل. فهذه اللزقة أخف كثيراً وأكثر راحة وذات فاعلية جيدة والتحذير الوحيد الذي يجب التأكيد عليه في هذا الشأن هو أنك يجب أن تتجنب حروق البشرة، ولن يحدث ذلك إذا استعملت اللزقة بالطريقة الموصحة سابقاً. وستحدث الحرقوق إن استعملتها بطريقة غير دقيقة، وعند حدوث تلك الحرقوق عالجها بزيت الزيتون.



التكرار والمدة

- بالنسبة إلى المشكلات الحادة ٤-٢ مرات يومياً.
- بالنسبة إلى المشكلات المزمنة: يجب اتباع نفس طريقة كمادة الزنجبيل، من الأفضل وضع هذه الكمادة قبل الذهاب إلى النوم.

٥٠٦. لزقة توفو:

التوفو أو جبن المصوبي سهلة الحصول عليها في هذه الأيام. توفو وجبة ممتازة بجانب أنها تعين على العلاج الخارجي، ونوصي بحفظ بعض من التوفو دائمًا بالثلوج لأنها قد تكون ذات فائدة جمة في الحالات الحادة كأخذ أدوية الإسعافات الأولية.

المكونات والأدوات:

كمية مناسبة من توفو.

دقيق أبيض.

زنجبيل طازج مبشور.

سوريباشي (الهالون المصنوع من الفخار) ومدققة خشبية. منشفة قطنية رقيقة أو شاش أو ورق شمعي أو منشفة ورقية.

تحضير لزقة توفو:

إذا كان التوفو يحتوى على كمية كبيرة من الماء فعليك أن تغصره أولاً لإخراج الماء الزائد. ضع التوفو على قطعة من أوراق الجن أو منشفة واعصره. اسحق التوفو في السوريباشي. أضف كمية صغيرة (بنسبة ٥% تقريباً) من الزنجبيل المبشور وبعض الدقيق الأبيض (بنسبة ١٠ - ١٥٪ تقريباً) واخلط هذه المكونات جيداً، ينبغي إضافة ما يكفي من الدقيق للحصول على عجينة لاصقة. مت هذه العجينة لتشكل طبقة سمكها (١,٥ سم) على منشفة قطنية أو قطعة من الشاش أو الورق الشمعي أو منشفة ورقية.

استعمال لزقة توفو:

استعمل اللزقة بحيث تتصل اتصالاً مباشراً بالبشرة. لا تقطع اللزقة بمادة اصطناعية (كالمطاط أو البلاستيك). ويمكنك وضع منشفة قطنية أخرى فوقها. تجف هذه اللزقة تماماً بسرعة وينبغي استبدالها بعد ساعة إلى ساعتين وقد يكون قبل ذلك في بعض الأحوال.



الهدف من لزقة توفو:

لزقة التوفو باردة (ين) ولكن يبدو أنها لا تتميز بخاصية امتصاص السموم التي يتميز بها القلقاس، وللخاصية الباردة (ين) لل توفو السمات التالية:

- ١- تمتصر الحرارة، وتستعمل لزقة توفو في هذا الشأن كبديل للثلج وهي تمترس على قرب «كيس» الثلج أو المنشف الباردة. فاللوفو يمتصر الحرارة بفاعلية تفوق الثلج ولا يسبب آية آثار جانبية فالثلج قد يعمل على القضاء على الحرارة بشكل مادي بينما يعمل توفو على القضاء عليها بشكل صيدلاني، وقد يتسبب الثلج في زيادة ثانوية للحرارة لأنه لا يقضى دائمًا على مصدرها.
- ٢- تقضي لزقة التوفو على عمليات الالتهاب سواءً كانت مسببة للحرارة أم لا.
- ٣- تحول دون حدوث التورمات أو تخفف من الموجود منها وتساوي مع القلقاس في هذا الخصوص.

داعمي الاستعمال :

تعد لزقة توفو مفيدة للمشكلات ذات السمة الساخنة (يانغ) بسبب طبيعتها الباردة (ين) ولكن لزقة التوفو يمكن استعمالها بأمان لكل شيء تقريباً سواءً كانت المسببات باردة (ين) أو ساخنة (يانغ).

- ١- الأنواع الشديدة من الحرارة: ويمكننا في هذه الحالة استعمال لزقة توفو على الرأس، ويوصى بلزقة التوفو على العكس من كمادات الزنجبيل، لعلاج منطقة المخ.
- ٢- عمليات الالتهاب المسببة للحرارة: كالالتهاب الرئوي الحاد أو الالتهاب الشعبي، وعندما تكون عملية الالتهاب في موضع عميق من الجسم فينبغي أولاً استعمال كمادات الزنجبيل.
- ٣- أي من حالات الألم المصاحبة للحرارة.

٤- الحروق: وخاصة حروق الدرجة الثانية والثالثة، وفي هذه الحالة ينبغي استعمال لزقة توفو باستمرار في اليوم الأول وتعمل لزقة توفو على تخفيض الآلام ويبعد أنها تكتب عملية تكون التدب العميقه وتنصح بالقاء نظرة على البند الخاص بالحرقون للحصول على بيان أكثر تفصيلاً عن الحروق وعن استخدام لزقة توفو في علاج الحروق.

- ٥- عند استخدام لزقة توفو عقب كدمة أو ارتجاج أو التواء، مفاجيء عنيف للمفصل (الوته)، فستعمل على الحيلولة دون حدوث التزيف بين الأنسجة أو التورم.
- ٦- التزيف بين الأنسجة (بما في ذلك تزيف الدماغ): تعمل لزقة توفو على الحيلولة دون تجلط الدم أو تصلبه والإسراع في عملية إعادة امتصاص الدم.

مواقع الاستعمال:

لا تستعمل لزقة توفو عندما تكون الحرارة ناتجة عن الحصبة «الحمير» أو جدرى الدجاج إلا إذا كانت الحرارة مرتفعة للغاية (كأن تصل إلى ٤٠ درجة مئوية أو أكثر).

ويتبين في حالة الحصبة وجدرى الدجاج أن تخفض الحرارة إلى المعدل العادى بشكل اصطناعي بل يجب الإبقاء عليها عند المعدل الآمن.

التكرار والمدة

يعتمد ذلك على المرضى، فمثلاً علاج الحرارة المرتفعة فإن اللزقة تصير دافئة سريعاً وينبغي عندئذ استبدالها كل عشرين دقيقة، وعند علاج الحروق العميقه ينبغي استعمالها باستمرار لمدة أيام وتنصح بتعلم كيفية صنع توفو بالمنزل لأن مثل هذه الحالات تتطلب كمية كبيرة من التوفو بطبيعة الحال. وعليك عند علاج الالتهاب الشعبي السير في هذه العملية كال التالي: أولاً استخدم كمادة زنجبيل أخرى ثم صنع لزقة توفو واتركها لساعتين أو ثلثاً، ثم ضع كمادة زنجبيل أخرى ثم لزقة أخرى لساعتين أو ثلثاً، وبعد هذا العلاج شديد الفاعلية.

- لزقة القلقاس: وهي ليست شديدة الفاعلية كالتوفو في امتصاص الحرارة سريعاً.
- لزقة الكلوروفيل.
- لزقة فول الصويا النباتية.

بدائل لزقة
توفو



٥٠٧ - لزقة فول الصويا النينية:

قم ببنقع فنجان من فول الصويا النينية لمدة ليلة واحدة في خمس فنجين من الماء، أطحون فول الصويا وأضف بعض الدقيق.

داعي الاستعمال:

استعمل هذه اللزقة بالطريقة نفسها التي تستعمل بها لزقة توفو وداعي استعمالها هي داعي استعمال لزقة توفو ذاتها.

استعملها في حالة الحرارة أو أي نوع من أنواع الالتهاب أو في الموضع المؤلمة.



٥٠٨ - لزقة الكلوروفيل:

المكونات والأدوات

- أوراق نباتات خضراء، ويعتقد أن أوراق نبات الفجل الأبيض هي أفضل لهذه اللزقة ولكن يمكنك استخدام أي نوع من الخضر كثيرة الأوراق الخضراء كأوراق الملفوف والملفوف الصيني واللفت والفجل والسبانخ والهندباء البرية الخ... (ومن المستحسن عدم استخدام الأوراق لاذعة المذاق كأوراق الكراث).

- الدقيق الأبيض.

- هاون ومدق.

- ورق الجبن أو منشطة ورقية.



التحضير والاستعمال:

قم بفرم الأوراق وعصرها لتصير لزقة بالسوربيashi. يمكنك إضافة الدقيق بنسبة ٢٠-١٠٪ إلى هذه اللزقة. أنشر هذه اللزقة على قطعة من قماش الجين أو منشفة ورقية في شكل طبقة سمكها يقرب من ١٠٢٥ سم ضع اللزقة على البشرة مباشرة واتركها لساعتين أو ثلاث.

تأثيرها:

يمكن للخاصية الباردة (ين) للأوراق الخضراء امتصاص الحرارة الساخنة (يانغ) بشكل جيد جداً ويمكنها تلطيف الإلتهابات الحارة (يانغ) أو القضاء عليها. فإذا عدنا مقارنة بين فاعلية مختلف اللزقات في القضاء على الحرارة فسترتها كالتالي. من الأقوى إلى الأضعف (على الرغم من فاعليتها جميعاً):

- لزقة سمك الشبوط «كارب» .
- لزقة توفو .
- لزقة تارو أو القلقاس .
- لزقة الكلوروفيل.

وللزقة سمك الشبوط «كارب» تأثير قوي لدرجة أنها نستخدمها في حالات خاصة جداً (أنظر رقم ٥١)، وعلى الرغم من أن للزقة الكلوروفيل أثراً أضعف في القضاء على الحرارة فهي لا زالت أفضل من كيس الثلج أو كيس الماء البارد.

دوعي الاستعمال:

لخفض درجة الحرارة العالية يمكننا استخدام هذه اللزقة على الجبهة. فإذا أردنا لها أن تكون أكثر فاعلية فعلينا استعمالها على جانب الرأس (فوق الأذن) أو في الجزء الخلفي من الرأس وعلى الرقبة، وتستخدم أيضاً لعلاج الإلتهابات عند عدم توافر لزقة التوفو أو التارو.

٥٠٩. لزقة الفجل الأبيض أو لزقة اللفت:

التحضير والاستعمال:

قم ببرش نصف ثمرة الفجل الأبيض أو daiyakon أو ما يعادله من ثمرة اللفت. لا تستخدم العصارة، ضع الحذار المبشر مباشرة على الموضع المراد علاجه واتركه لمدة ٢٠ - ١٥ دقيقة. ثم جدد اللزقة.



الأثر ودواعي الاستعمال:

لهذه اللزقة أثر مبرد ويساوى أثراها في قوتها مع فاعلية الثلج، استعمل هذه اللزقة على الموضع المصابة بالكدمات أو الرضوض، فهي لا تخفف الألم فحسب ولكنها تستعمل على تنظيف الجسم من أي نزيف داخلي سريعاً. كرر العلاج عدة أيام متتابلة للkdmat الكبير إلى أن يحصل تحسن.

٥١٠. لزقة سمك الكارب أو سمك الشبوط:

لم تستخدم هذه اللزقة تقليدياً سوى لغرض معين أي علاج الالتهاب الرئوي الحاد الذي ينطوي على ارتفاع بدرجة الحرارة تهدد بالقضاء على حياة المريض. وقدرتها على خفض الحرارة أقوى كثيراً من مقدرة الثلج أو التوقف، ويمكن للرزقة كارب أن تستعمل لخفض الحرارة المرتفعة أياً كان أصلها ولكن لا ينبغي استعمالها في حالة الحرارة العادمة لأن ذلك سيكون إهداراً وقد يسبب ضرراً.

التحضير:

تحتاج لتحضير هذه العجينة سمكة الكارب زنة أوقية تقريباً. فإذا أمكنك الحصول على الكارب حياً فاجمع دمه قبل طعنه وعمل لزقة منه. اضربه حتى يغشى عليه ثم افصل رأسه ثم اجمع دمه في فنجان. ثم لفه داخل قطعة قماش واطعنه بمطرقه كما لو كنت تكسر ثلجاً. فإذا كانت لديك سمكة كارب ميتة فلا تستعمل دمها.

الاستعمال:

اجعل المريض يشرب دماء الكارب ولكن بكمية قليلة جداً. بالنسبة للبالغين يكفي نصف فتحان قهوة صغيرة وللأطفال ربع فتحان قهوة أو أقل وينبغي شرب الدم كما هو قبل أن يتجمد. ضع اللزقة على الصدر وإذا أمكن على الظهر كما تضعها من الأمام ولكن لا تغطى منطقة القلب، ولا تضع لحم الكارب على البشرة مباشرة لأن ذلك يحدث شعوراً بالبرودة الشديدة، ولكن أترك الكارب المسحوق في قطعة من القماش. تعمل هذه اللزقة على تخفيف درجة حرارة الجسد سريعاً. من الضروري قياس درجة حرارة المريض كل ٢٠ - ٣٠ دقيقة. قم بإزالة اللزقة عند وصول درجة الحرارة إلى ٣٦.٥ م°، وقد يستغرق الأمر ساعة أو ثلاث ساعات إلى ست ساعات للوصول إلى هذه المرحلة وقد يتطلب الأمر إعداد لزقة جديدة لوضعها قبل انخفاض الحرارة بشكل كاف.

الأثر:

إذا درستنا طبيعة الكارب فيما يتصل بخاصية (يانغ) و(ين) فعلينا أن نستنتج أنها سمكة (ين) للغاية، ولا يرجع السبب في ذلك إلى أنها تعيش في المياه العذبة وأنها سمكة كبيرة تتحرك ببطء فحسب وإنما لأنها تعيش في الطين ولا تحتاج سوى القليل جداً من الأوكسجين فكلما كان الحيوان أكثر (يانغ) كلما احتاج لمزيد من الأوكسجين (ين) والحرارة المرتفعة بالطبع (يانغ) للغاية فلا عجب إذن أن دم الكارب فعال للغاية في خفض الحرارة ولقد عرفت هذه الحقيقة منذ آلاف السنين ببلاد المشرق.

تحذيرات:

- لا شرب دماء سمكة كارب ميتة.
- لا تضع هذه اللزقة على منطقة القلب.
- لا تجعل هذه اللزقة تخفض درجة حرارة الجسم إلى أقل من ٣٦.٥ م° فإذا حدث ذلك فإن موقعاً خطيراً سينشاً ولكن إذا استخدمتها بدقة فيمكنها إنقاذ حياة المرضى ولا يكون لها آثاراً جانبية كما المضادات الحيوية وغيرها من العقاقير.

- لزقة كارب متميزة ولا يمكن استبدالها كلياً ولكن من الممكن تحقيق درجة أقل شدة من الآثار التي تحدثها من طريق:**
- ١- عجينة مصنوعة من أي نوع من السمك (الين) الكبير الحجم لا سيما سمك يعيش في المياه العذبة.
 - ٢- عجينة مصنوعة من اللحم (الين) استخدم لحمأً نبيتاً مختلفاً بالدهن كالهمبرغر ولكنه لا يزال شديد البرودة لحفظه بالميرد.
 - ٣- لزقة القلقاس أو لزقة تفون أو لزقة الكلورو فيل أو كمادة الثلج.



٥٦. كمادة الملح :

التحضير والاستعمال:

قم بتسخين نصف كيلو من الملح (الأبيض أو الرمادي سواء كان خشنًا أو ناعمًا) في مقلاة كبيرة حتى يصير الملح دافئاً للغاية، لف هذا الملح في منشفة قطنية كثيفة متماسكة أو في كيس (كيس وسادة فديم). لف منشفة أخرى حولها إذا كانت المادة شديدة الحرارة. ضع هذه المادة على الموضع الذي يشكو منه المريض، أعد تسخين الملح بعد برودته.

الأثر:

الغرض من هذه المادة هو توفير الحرارة لمدة طويلة فالملح يمكنه الاحتفاظ بالحرارة جيداً لمدة طويلة، ولكن من المستطاع الحصول على هذا الأثر من خلال الرمل أو الحصى الساخن. فخاصية الحفاف (اليانع) الجاف والحرارة (اليانع) الناتجة من كمادة الملح شديدة الفاعلية في تهدئة التقلصات بالأعضاء الجوفاء (بن)، فالبلل (بن) والحرارة (اليانع) من كمادة الزنجبيل أكثر فائدة لعلاج الأعضاء الصلبة (اليانع).

دواعي الاستعمال:

- تخفيف آلام الأمعاء: تقلصات الأمعاء، والمعدة وألم الطمث.
- تخفيف حدة الإسهال .
- تخفيف الآلام يوجه عام كالآلام الناتجة عن التزيف والألم العصبي وتصplib العضلات وغير ذلك.

موانع الاستعمال:

لا ينبغي استعمال هذه المادة لعلاج المشكلات المتنسبية عن الأسباب (اليانع) ومن الأفضل في هذه الحالات استخدام لزفة القلقاس أو الكلوروفيل أو تووفو.

٥١٢ . لزقة الأرز :

التحضير:



هناك العديد من أشكال لزقة الأرز:

- ١- قم بطهو الأرز البني الكامل بدون ملح، أتركه ليبرد ثم املحنه في سوريباشي ليصير لزقة، فإن لم يتوافر الأرز البني الكامل فاستخدم الأرز الأبيض أو الحلو.
- ٢- امزج ٧٠٪ من الأرز الكامل المطهوم مع ٢٠٪ من الأوراق الخضراء النيءة و ١٠٪ من التوري النيء، دقوا هذا المزيج بالسوريباشي.
- ٣- اخلط الأرز البني الكامل المطهوم بنسبة ٥٠٪ مع إبر الصنوبر الأرضي (ورق الصنوبر شديد التحول) المطحون بنسبة ٥٠٪.

الأثر:

تحفف لزقة الأرز من عمليات الالتهاب.

داعي الاستعمال:

ضع هذه اللزقة مباشرة على التورم أو البشرة المؤلمة أو لفها داخل قطعة من قماش الجن أو على الجرح المفتوح والمتهب المؤلم، وستقلل الحرارة والألم في كلتا الحالتين، ولزقة الأرز مع إبر الصنوبر مفيدة جداً في علاج الجروح والكدمات.

٥١٣ . لزقة نخالة الأرز (لزقة نوكا):

نوكا هي الكلمة اليابانية لنخالة الأرز، يمكنك إن لم يتتوفر لك نخالة الأرز استخدام نخالة القمح أو نخالة الشوفان، أضف الماء البارد إلى نخالة الأرز حتى تحصل على لزقة كثيفة ثم ضعها على البشرة مباشرة، انزع اللزقة بالغسل وضع أخرى عندما تصير دافئة.



إلى ذلك، تعتبر هذه اللزقة مفيدة للغاية لعلاج الموضع المصابة بالحرارة أو الملتهبة باليدين أو القدمين عند حدوث قرصنة البرد أو الإصابة بالجرح وهي جيدة كذلك لعلاج العظام المكسورة، ولقد استخدمت نخالة الأرزر الملعقة في قماش الجبن قدি�ماً كصابون الاستحمام اليومي للحفاظ على نعومة البشرة.

٥٤- لزقة ميزو:

ضع لزقة ميزو مباشرة على البشرة أو لفها في طبقة واحدة من قماش الجبن، وهذا العلاج له خصائص (ياغ) يمكن استخدامه كعلاج منزلي في حالة التزيف (من الجروح) وأمراض حكة الجلد أو أي نوع من التورم.



٥٥- لزقة الحنطة السوداء:

التحضير والاستعمال:

أخلط دقيق الحنطة السوداء مع ما يكفي من الماء الدافئ واعجنه للحصول على عجينة صلبة وليس رطبة أكثر مما ينبغي، ضع هذه العجينة بطبقة سماكتها ٢ سم على البشرة مباشرة واحفظها في موضعها بقطعة من القماش القطاني، اتركها بعد ساعة إلى ساعتين أو قور أن تصير العجينة ناعمة ومتذكرة، واستبدلها بلزقة جديدة غالباً ما تحدث نتائج أفضل عندما نقى على لزقة الحنطة السوداء دافئة، ضع كمادة الملح (رقم ٥١١) فوق لزقة الحنطة السوداء.



دواعي الاستعمال:

- ١- أفضل استعمال للزقة الحنطة السوداء تتمثل بتجميع السوائل بالأمعاء أو التجويف الجنبي، وستعمل عندها على تخفيف المشكلة مؤقتاً رغم أنها لا تحول دون تكون تجمعات جديدة للسوائل.

- ٢- يمكن لهذه اللزقة تخفيف تورم شديد بأحد المقاييس مسبب عن التواء المفصل فجأة وبعنف (الوثء).

٣- في حالة التهاب منطقة المثانة.



ويمكن استخدام لزقة الحنطة السوداء على منطقة المثانة عند استحالة التبول ومن الضروري في جميع الأحوال استخدام عدة لصقات متالية للحصول على نتيجة مجديّة.





٥١٦. لزقة جذور نبات اللوتس:

المكونات والأدوات:

- جذور لوتس طازجة.
- دقيق أبيض.
- زنجبيل طازج مبشور.
- قطعة من القماش القطني.

التحضير والاستعمال:

قم ببشر جذور نبات اللوتس الطازجة، اخلطها مع الزنجبيل المبشور بنسبة ٥٪ و مع الدقيق الأبيض بنسبة ١٠ - ١٥٪، أنشر هذه اللزقة على قطعة من القماش القطني أو منشفة ورقية في طبقة سميكة يقارب من اسم ونصف، وضع هذه اللزقة بحيث تتصل بالبشرة اتصالاً مباشراً.

الأثر:

إن خاصية (الين) الملينة لجذر اللوتس تؤدي إلى شتتت وتحريك المخاط الراكي.

داعي الاستعمال:

لإذابة الرواسب المخاطية بالحنجرة أو الشعب الهوائية، ضع هذه اللزقة على الحنجرة أو الصدر بعد أن تقوم أولاً باستعمال كمادة الزنجبيل. الرواسب المخاطية بالجيوب الأنفية واحتقان والتهاب الجيوب، يبدو أن العديد من الناس، ربما شخص من بين كل ثلاثةأشخاص، يتاثرون بإحدى هذه المشكلات والسبب الرئيسي في هذه الحالة هو استخدام منتجات الألبان ومنتجات الدقيق والأيس كريم والسكر والأطعمة الدهنية المحتوية على الزيوت والإفراط في استخدام السوائل بما في ذلك عصير الفواكه. وللتخلص من هذه المشكلات يمكننا وصف هذا العلاج المنزلي:

- استخدم كل ليلة كمادات ماء الزنجبيل على منطقة الجيوب الأنفية من عشرة إلى خمسة عشر دقيقة.



- ضع لزقة جذور نبات اللوتون فوق الأنف أو بجانب الأنف أو فوق المنطقتين كليهما، فإذا أردت أن تتم محققتك بهذه اللزقة على وجهك فيمكنك عندئذ صنع نوع ما من الأقنعة لتيسير هذه العملية، قصّ طبقتين من الشاش معاً ثم اقطع لعمل فتحتي العينين وفتحة الأنف، ضع لزقة اللوتون بين طبقتي الشاش وفوق الأنف أو بجانبيها أو بكلتا الموضعين ثم ضع القناع على وجهك، وينبغي أن تظل اللزقة في موضعها لعدة ساعات.

- قم في الصباح بغسل الأنف بشاي البانشا المثلج.

ينبغي تكرار هذا العلاج لمدة سبعة إلى عشرة أيام على الأقل وأحياناً يتطلب الأمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى تظهر فاعليته، وسيبدأ المخاط الرطب أو الكثيف عندئذ في الخروج من العينين أو الأنف.

٥١٧ - لزقة الثوم:



قم ببرش بعض الثوم أو بهرسه ولفه في طبقة من قماش الجبن وضعه على كعب القدم، قم بإزالة اللزقة عندما يسخن الكعب، ويفيد ذلك عندما يعاني الشخص من ارتجافات البرد.

٥١٨ - كمادة الشاي (البانشا):

قم بتحميص البانشا وغليه ليصبح شاياً، قم بغليه لخمس دقائق على الأقل ثم أضف إليه ملح البحر بنسبة ٥٪ استعمل الكمادة بهذا السائل.

دواعي الاستعمال:

تقيد في علاج العديد من أمراض العيون ولكن ينبغي استشارة خبير قبل اكتشاف ما إذا كانت الكمادة مفيدة لحالة ما من عدمه وهي مفيدة بالتأكيد في حالة تهيج العين (تورم ملتهب على حافة الجفن) وينبغي استعمالها مرتين أو ثلاث مرات يومياً من عشر إلى خمس عشرة دقيقة.

٥١٩. كمادة نخالة الأرز (كمادة نوكا):

ضع عدة أحفان من نخالة الأرز في كيس قطني أو قطعة من قماش الجبن واربطه على طريقة الكمادة، أحضر ٢ لิتر إلى ٣ لتر من الماء المغلي وضع فيها كيس نخالة الأرز وقم بتحريك الكيس من وقت لأخر، وينبغي أن يصير الماء بلون الحليب الأصفر، ونخالة الأرز مغذية جداً للبشرة وعند استخدامها بهذه الشكل فهي تهدى التهابات البشرة، كما أنها مفيدة للغاية لتخفيض حدة الإكزيما والحكمة والحساسية، لا تلق الماء بعد استعمال الكمادة، استخدمه بدلاً من ذلك للاستحمام.

٥٢٠. كمادة ماء رماد الخشب:

ضع رماد الخشب الموجود في المدفأة بعد احتراق الخشب في الماء المغلي وحركه جيداً، اترك الرماد حتى يتربس على قاع الوعاء، استخدم الماء لغسل البشرة أو لعمل كمادات، ويساعد ذلك على تخفيض حدة العديد من آلام البشرة.

٥٢١. كمادة ماء الملح:

يمكن استخدام كمادة ماء الملح البارد على الحروق الشديدة حتى يختفي الألم، وللحصول على التفاصيل الخاصة بذلك اقرأ عن الحروق في الجزء الثالث.

**٥٢٢. كمادة أوراق الصفصاف:**

الكمادة: قم بغلي أوراق الصفصاف في الماء واترك السائل حتى يبرد وضع الكمادات الباردة، يفيد ذلك كثيراً في علاج الکدمات والجروح.

العجينة: أخلط أوراق الصفصاف مع دقيق القمح وبعض الماء، ضع هذه اللزعة على العظام المكسورة أو على المفاصل الملتوية أو العضلات المصابة بالتوتر.

٢

الحمامات





الحمام وسيلة لغمر الجسم بالماء كلياً أو جزئياً لتنظيفه أو بهدف العلاج الطبيعي، ومن الممكن استخدام عدة وسائل لهذا الغرض.

ولذا فيمكننا تصنيف أنواع الحمامات كما يلي:

- حمامات الماء والتي يمكن أخذها دافئة أو قاترة أو باردة.
- حمامات البخار.

• الحمامات الجافة كحمامات الهواء الساخن وحمامات الرمل وحمامات الشمع.

• الحمامات الطبية كحمامات الزنجبيل وحمامات الخردل وحمامات النخالة وحمامات ماء البحر.

ومن الممكن كذلك تصنيف الحمامات حسب امتدادها:

• حمامات كاملة.

• حمامات جزئية كحمامات للقدمين أو الجثفين (أو الاستحمام النصفي قعوداً).

ولتكن لن نصف في هذا الصدد سوى الحمامات التي تستخدم وتم استخدامها وفقاً لاتجاه الماكروبيوتك.



٦٠١. حمام الزنجبيل:

١. حمام الزنجبيل للورك:

قم ببشر نصف كيلو من الزنجبيل الطازج وضعها في كيس قطني، أحضِر ٨ لิتر من الماء لغليها. قم بتحضير ماء الزنجبيل كما هو مبين بتحضير كمادة الزنجبيل، صب ماء الزنجبيل في حوض وأضف المزيد من الماء وخذ حماماً ساخناً كلما أمكن. وعند أخذنا لحمام الورك فإن الأعضاء الجنسية والجزء السفلي من الأمعاء هو ما يتم غمره بالماء. فإن لم تستطع إيجاد حوض صغير لهذا الغرض فاستخدم حوضاً عاديًّا واجلس فيه بحيث تكون الركبتان مسحوبتين إلى أعلى والقدمان مستقرتين على قعر الحوض.



وهذا الحمام عظيم الفائدة في حالة الزحار الخطرة وفي حالة الإسهال الأقل وطأة. يمكنك استخدام ماء الزنجبيل الأقل تركيزاً: استخدم ما يقرب من ربع كيلو من الزنجبيل على ٨ لتر من الماء.

٢. حمام الزنجبيل الكامل:

أضف ماء الزنجبيل المعتمد (المحضر طازجاً أو المتبقى بعد استعمال الكمادات) على ماء استحمام لحمام كامل. وبعد ذلك منشحلاً للغاية ومساعدًا على الاسترخاء.

٣. حمام الزنجبيل للقدمين واليدين:

استخدم ماء الزنجبيل المعتمد يقيـد هذا الحمام في حالات الروماتيزم والتهاب المفاصل أو التقرس.



٦٠٢. حمام الخردل:

اخلط ١/٢ قدر من الخردل مع الماء البارد، اسكب هذا الخليط في ماء الاستحمام الدافئ، خذ هذا الحمام كمغطس للقدمين أو حمام كامل، وسيساعد ذلك على التخلص من البرد والارتعاش (حمام القدمين)، أو منشطاً عاماً (حمام كامل).

٦٠٣. حمام الأوراق المجففة (هيبابي) (أوراق الفجل):

«هيبابي» هو الاصطلاح الياباني لأوراق الفجل المجففة، وـ «يو» تعني ببساطة «الماء الساخن».

التحضير:

قم بتحفييف أوراق الدايكون الخضراء أو أوراق الفجل أو اللفت أو أي جذر آخر عن طريق تعليقها على أحبال الغسيل، أفلل ذلك في البيت وفي الطبل، اترك الأوراق لتجف حتى تصير بنية اللون أو هشة، يتم تحضير ماء «هيبابي» من طريق غلي ٤ - ٥ حزم في ٤ ليتر من الماء حتى يملي لون الماء إلى النبي، (يسنתרق ذلك ٣٠ دقيقة إلى ساعة). أضف حفنة واحدة من الملح إلى ذلك وقلب جيداً.

استعمال ماء «هيبابي»:

١. كحمام للورك:

اسكب الماء في حوض صغير وأضف ما يكفي من الماء الساخن حتى يصل منسوب الماء إلى ما تحت الصرة عندما تجلس في الحوض، غط باقي أجزاء الجسم، خذ هذا الحمام ساخناً قدر تحملك، أضف ماء «هيبابي» الساخن عندما يبرد الحمام، ابق ١٥ دقيقة في الحوض، ومن المفضل أخذ هذا الحمام قبل أن تأو إلى الفراش بعشر إلى عشرين دقيقة، ولا في خلال الساعة التي تلي تناول العشاء، اجعل الورك دافئاً بعد خروجك من الحوض وادهب لتأو إلى فراشك.

٢- كحمام كامل:

أضف ماء «هيبابي» إلى حمام كامل دافئ.

- يمكن استعمال ماء «هيبابي» كذلك في شكل نضحة مهبلية كما تم بيانه في موضع آخر أو للشطف.



أو الاغتسال وقد تم بيان العلاج بما «هيبا»، في موضع آخر.

التأثير:

يعمل ماء «هيبا» الساخن على تنشيط عملية الاستقلاب خاصة الأيض الجنسي، وله كذلك خصائص تميزه في امتصاص روانع الجسم وتنظيف الجسم عن طريق تحليل الدهون الحيوانية والرواسب المخاطية.

دوعي الاستعمال:

ينصح بأخذ حمام الأوراق المجففة لجميع أمراض النساء كأمراض المبيض وأمراض المسالك البولية والإفرازات المهبلية وعسر الطمث والبرودة الجنسية، وهو مفيد كذلك في حالات التهاب المثانة ويمكن تعزيز هذا العلاج من طريق:

- كمادات الزنجبيل المتبوعة بلزقة القلقاس.
- ضمادات الملح الساخنة.
- النصح المهبلي في نهاية حمام الورك.

٦٠٤. حمام النخالة:

قم بغلي ٢ كيلو من النخالة (نخالة الأرز أو القمح أو الشوفان، الخ..) في وعاء كبير يحتوي على ماء وفير، أضف هذا السائل إلى حمام فاتر، ولذلك أثر كبير هي تسكين أي مرض يصيب البشرة.

٦٠٥. حمام ماء الملح الساخن:

١. حمام كامل للجسم :

أضف ما يكفي من الملح (ملح البحر الرمادي الخشن) إلى حمام كامل للحصول على مركز من ماء البحر، وبعد هذا الحمام مساعدًا جيدًا على الاسترخاء.

٢. حمام للورك:

أضف حفنتين من ملح البحر إلى حوض صغير من الماء وطريقة الاستعمال دواعيه هي ذاتها الطريقة والدواعي الخاصة بحمام ماء «هيبا».

٦٠٦. حمام ماء الملح البارد:

يمكن استخدام ماء الملح البارد كحمام جرئي في حالة الحروق بالأصابع أو الأيدي أو الأذرع أو الأقدام إلخ... بل ويمكن عمل حمام كامل للجسم إذا كانت الحروق شديدة. استمر في أخذ الحمام حتى يختفي الألم، اقرأ الجزء الخاص بالحروق في القسم الثالث.

٦٠٧. حمام القدم الساخن:

أغمر القدمين لعشرين دقيقة في الماء الساخن، ويساعد ذلك في الحالات التالية:

- ضعف الدورة الدموية.
- ضعف الكلى وأمراضها.
- الأرق.



3

المحاليل المستخدمة كغسول



وحقنة شرجية ونضح وغرغرة



سنتناول في هذا الفصل عدداً من طرق تحضير السوائل التي يمكن استخدامها في الشطف والغرغرة والنضح والاغتسال الخ... وهناك العديد من الإجراءات المتشابهة ولكن لها تسميات مختلفة حسب الموضع الذي يخضع للعلاج.

الغرغرة: هي عملية إدخال سائل يتصل بالحلق دون بلعه.

النضح: هو عملية استعمال الماء مباشرة على الجسد من خلال أنبوبة.

الحقنة الشرجية: هي حقن سائل داخل الأمعاء من خلال فتحة الشرج.



١٧٠. ماء الملح :

قم بإزابة ملح البحر في الماء حتى يصبح في ملوحة ماء البحر، ويمكن استخدام ماء الملح البارد كغسول للجسم فهو ينظف تنظيفاً جيداً. ولاء الملح الدافن (في درجة حرارة الجسم أو أدنى قليلاً) أثر مطهر ومنظف، ويمكن استخدامه لعدة أغراض.



١٧٠٢. البانشا المالحة :

قم بغلي ملعقتين صغيرتين من شاي البانشا مع أربع أقداح من الماء عشر دقائق. أضف ملح البحر بنسبة ٢-٣٪ لتهدئة البانشا واللّعصول على مذاق أقل ملوحة من ملوحة ماء البحر (أي ملعقة صغيرة من الملح البحري لكل ٤ أقداح من الشاي). وللبانشا والملح الفاعلية نفسها، فهما مطهران ومنظفان جيدان وقابضان، ومن ثم فإنّهما يدعمان الأنسجة المخاطية ويقضيان على الالتهابات.
ويمكن استخدام البانشا المالحة بعدة طرق:

- كغسول للعيينين (وكذلك لعمل حمام للعين أو كسائل لعمل كمادات للعين)، وفي هذه الحالة يكفي إضافة الملح بنسبة ١٪، يستخدم لتفحيف تعب العينين.

- كغسول للأذن: قم بغسل قناة الأذن الخارجية بهذا السائل في حالة العدوى التي تصيب الأذن.

- كغسول للأنف: استخدم هذا السائل في حالة انسداد الأنف أو عند انسداد الأنف بالصدىيد، ويمكنك ببساطة استنشاق هذا السائل من خلال الأنف أو حقنه برفق بواسطة محقن.

- كغسول للجسم: استخدم السائل في حالة الشكوى من آلم الأسنان (٢٪ ملح).

- كفرغرة: في حالة التهاب الحلق (٢٪ ملح).

- كحقنة شرجية: وتحتاج لهذا الغرض مزيداً من الشاي، قم بغلي ٦ أقداح من الماء تقريباً مع ملعقتين من أوراق الشاي لمدة ١٥ دقيقة، أضف الملح، قم بتصفية السائل، أترك الشاي ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الجسم.

- كنضحة مهبلية: في حالة حدوث إفرازات مهبلية.





٧٠٣. ماء هيبا:

قم بتحضير ماء هيبا «كما هو مبين تحت البند «حمام الأوراق المجففة هيبابيو (رقم ٦٠٣)». ويمكن استخدام ماء هيبا المرشح والمبرد إلى درجة حرارة الجسم في إجراء نضع مهبل

٧٠٤. ماء هيبا والزنجبيل:

قم بغلي ٢ -٤ حزم من الأوراق المجففة (الفجل أو اللفت) وما يقرب من ٥٠ غرام من الزنجبيل المبشور في خمسة ليتر من الماء. استخدم هذا الماء لعلاج سقوط الشعر إذا كان متسبياً عن استعمال الأطعمة الحيوانية.

قم أولاً باستعمال كمادة زنجبيل (رقم ٥٠١) على فروة الرأس لفترة قصيرة جداً ثم اشطف البشرة بماء هيبا والزنجبيل، ثم ذلك فروة الرأس بخفة بملعقة صغيرة من الزنجبيل وزيت السمسم (رقم ٨٠٢).

٧٠٥. رماد الخشب:

ضع ٥٠ غراماً من رماد الخشب (الخشب المحروق بمدفأة) في وعاء وأضف إليها ماء ساخناً جداً حرّك ورشح وأضف ملحاً إلى هذا الماء. يمكنك استخدام هذا السائل كفسول للضم في حالة وجود آلم بالأسنان. أغسل الفم به لمدة طويلة كلما أمكنك ثم أشطف بماء عنزب. كرر العلاج بعد ذلك بثلاثين دقيقة.

٧٠٦. غسول أومبوشى:

قم بغلي لحم ثور خوخ أو برقوق أومبوشى في ربع ليتر من الماء أو شاي البانشا، يمكنك استخدام هذا السائل كنضحة مهبلية. وبعد ذلك جيداً للغاية عند وجود عدوى مهبلية.

٧٠٧. مستخلص مسحوق نبات اللوتون:

قم بغلي مسحوق نبات اللوتون في الماء (ملعقة صغيرة لكل قدر) واترك الماء ليبرد حتى يفتر، استعمل السائل كغرغرة في حالة وجود بحة بالصوت.

٧٠٨. Master cleaner منظف عام للجسم :

تستخدم هذه الوسيلة للأشخاص غير الماكروبيوتين والذين يرغبون في تنظيف أجسامهم من الدهون والشحوم الزائدة، والمقادير هي:

- ملعقة طعام خل تناج.

- كوب ماء فاتر.

- رشة كابين (cayenne) مثل الفلفل الأحمر المطحون.

تخلط المقادير السابقة وشرب على الريق.



الفسول والنقط والمساحيق



سندين في هذا الفصل المنتجات السائلة والصلبة أو المستحضرات المقصود منها وضعها على البشرة مباشرة على سطح الجسم وربما تدليل البشرة أو استعمالها كنقط.

٨٠١ - زيت السمسم:

- من الممكن التدليل بزيت السمسم في الحالات التالية:
 - البشرة المريضة، وخاصة عندما تحدث فيها تشقوقات.
 - تشقق حلمات الثدي.
 - الحروق بعد علاجها بألأبماء الملح البارد.
 - فروة الرأس: لوقف سقوط الشعر.
 - ويمكن استخدام زيت السمسم كنقط.
- في الأذن: استخدام زيت السمسم الدافئ كنقط للآذن عندما تصاب الأذن بالشمع الصلب الكثيف، وسيعمل الزيت على تثعيم الشمع ومن ثم يمكن طرده خارج الأذن بالغسل بيسير.
- في العين: لا تستخدم سوى أفضل أنواع زيت السمسم، قم أولاً بغلزلي الزيت ثم رشحه بقطعة من الشاش، ويمكن شراء «زيت السمسم النقي» من متاجر بيع الأطعمة الطبيعية أو المتاجر الشرقية. قم باستعمال قطارة العين بوضع نقطتين أو ثلاثة من هذا الزيت (هي درجة حرارة الغرفة) بالعين.
- ومن المفضل أن يكون ذلك قبل النوم، وقد يكون ذلك مؤلماً قليلاً. وللزيت خاصية طرد الماء، ويمكننا في أي حالة من حالات احتباس الماء بالعين (كالمياه الزرقاء وقصر النظر والحيثار والتراكموا) جعل العين تقوم بطرد هذا الماء الزائد.



٨٠٢ . زيت السمسم مع الزنجبيل (الزنجبيل والزيت):

قم ببرش ما يكفي من الزنجبيل الطازج لاستخلاص ملعقة صغيرة من عصارته. أخلطها مع كمية متساوية من زيت السمسم، رجها جيداً قبل الاستعمال. فإذا سبب هذا الخليط شعوراً بالحرقق فيمكنك أن تقلل من كمية عصارة الزنجبيل، استخدم على سبيل المثال ١٠ نقاط من العصارة لكل ملعقة كبيرة من الزيت. ينشط هذا الخليط الدورة الدموية.

من الممكن استخدام الزنجبيل والزيت كمدلك في الحالات التالية:

- سقوط الشعر وقشرة الشعر: مشط الشعر في جزء منه، أغمس قطعة من القماش في الخليط ودلّك فروة الرأس برفق بقطعة القماش، مشط جزء آخر على بعد اسم من الجزء الأول ودلّك فروة الرأس واستمر كما هو مبين سابقاً. كرر هذا العلاج مرتين أسبوعياً.
- الآلام والأوجاع الخفيفة المتواصلة: يعد مفيداً للغاية لروماتيزم العضلات والتهاب المفاصل والألم العصبي (كآلام أعصاب الوجه) فإذا استعمل هذا العلاج بعد كمادات الزنجبيل فيمكنه إطالة تأثير نتائج الكمادة وهو مفيد كذلك لتخفيف الصداع. أغمس قطعة من القماش في الزيت ودلّك الجبهة به. ويمكن كذلك استخدام الزنجبيل والزيت كنقط في حالة:
- أوجاع الأذن الوسطى: ويمكن لوضع نقطة واحدة في قناة الأذن تهدئه الالتهاب.

٨٠٣ . عصير الليمون:

استخدم عصير الليمون الطازج بنفس طريقة الزنجبيل. الزيت لعلاج قشر الشعر وسقوط الشعر والسيلان الدهني (وهو الزيادة غير السوية في إفراز الغدد الدهنية).



٨٠٤ - زيت نخالة الأرز (زيت نوكا):



تحضير زيت نوكا: غط وعاء من الفخار بقطعة من الورق الرفيع ومن المفضل أن يكون ورق الأرز واربط قطعة الورق بالوعاء بقطعة من الخيط أو شريحة رقيقة من المطاط. وقم بعمل العديد من الفتحات بالورقة باستخدام دبوس. قم بعمل كمية كبيرة من النوكا فوق قطعة الورق. ومن المهم استخدام النوكا الطازجة لهذا الغرض، ضع العديد من قطع الفحم النباتي أو الفحم الحجري المشتعل على سطح النوكا. ستعمل حرارة الفحم المشتعل على إذابة الزيت الموجود بالنخالة وسيأخذ هذا الزيت في السقوط داخل الوعاء.

دوعي الاستعمال :

هذا الزيت قيم للغاية، يمكن استعماله لعلاج أي مرض من أمراض البشرة خاصة الأكزيما ويستعمله لاعبو ألعاب القوى لأقدامهم، ومن الممكن استخدامه كذلك لوقف سقوط الشعر.

٨٠٥ - عصير التفاح:

قم ببرش تقاحة وعصيرها ورش العصير من خلال قطعة من قماش الجبن، أغمس قطعة من القماش في هذا العصير وذلك به الجبهة؛ ومن الممكن استخدامه لتقليل الصداع.

٨٠٦ - عصير الفجل :

قم ببرش رؤوس الفجل أو الدايكون وعصيرها ورش العصير باستعمال قطعة من قماش الجبن. استعمل هذا العصير على الجسم بقطعة من القماش.

دوعي الاستعمال :

استخدم هذا العصير لعلاج التورم المتسبب عن الكدمات.

استخدمه للجرح المتسبب عن قضم الصقيع (ولكن ليس عندما تكون البشرة متشققة).

استعمله على موضع الجهة.

استعمله لعلاج لسعه حشرة.

استعمله لعلاج الحروق.



٨٠٧. عصير اللفت:

قم بتحضيره بطريقة تحضير عصير الفجل نفسها، يفيد ذلك في علاج الکدمات، وله كذلك استخدام معين وهو عندما يعاني الشخص من سوء رائحة الإبطين، قم أولاً بغسل الإبط ثم دلكه برفق بملعقة صغيرة من العصير.

٨٠٨. عصير الخيار أو عصير ساق الخيار:

استعمل عصير ثمرة خيار أو عصير ساق الخيار على البشرة المصابة بالبثور خاصة إذا كانت هذه البثور متسببة عن استخدام اللبن والجبن والهمبرغر ... الخ. وستصبح البشرة أكثر نظافة. ويمكن لهذا الغرض استعمال عصير الأنواع الأخرى من البطيخ الأصفر (الشمام) ويساعد عصير الخيار كذلك على علاج الحروق.

٨٠٩. عصير الشوپلاء: Mugwort Juice

استعمل العصير المأخوذ من أوراق الشوپلاء أو ساقه على مكان لدغة البعوض أو أي من لدغات الحشرات، سيزول عنك الشعور بالحكمة ولن تدورم البشرة. وإذا حملت أوراق الشوپلاء قلن تدغسك الحشرات.

٨١٠. عصير ورق الشيزرو:

يفيد عصير أوراق الشيزرو النبتة (انظر رقمي ١٢١، ١٢٠) في علاج بعض الإلتهابات والأمراض وخاصة أمراض فطرية معينة بالبشرة مثل التريكو فيتيوم وهو عادة ما يؤثر على فروة الرأس المشعرة.

٨١١. عصير ساق شجرة التين:

إذا قطعت ساق شجرة التين عند موضع نمو إحدى الأوراق فستحصل على عصير أبيض كثيف وهذا العصير (بن جدأ) فهو ممتاز لعلاج الجسأة (تصلب أو غلطة الجلد) : ضع بعضاً من هذا العصير على الجسأة يومياً وستزداد نعومة الجلد. ومن الممكن علاج الكالو Corns (تصلب موضعي في بشرة إصبع القدم يسمى بالعامية مسمار) بهذه الطريقة. ويمكننا الحصول على نفس التأثير باستخدام الحليب الأبيض أو عشبة اللبن.

٨١٢. الملح الجاف:

ضع الملح الجاف على جرح ينزف وبالرغم من أنه يؤلم في وقت استعماله إلا أنه يوقف النزيف





ويتحول دون الإصابة بعدهى عن طريق الجرح. فإذا وضع الملح الجاف داخل الأنف فسيوقف نزيف الأنف
(أنظر الجزء الخاص بنزيف الأنف، الجزء الثالث للحصول على مزيد من التفاصيل) استخدم الملح
الجاف لغسل الأسنان، ولهذا تأثير أكثر تنظيفاً من معجون الأسنان.

٨١٣. دينتي : Dentie

يصنع الدينتي من كأس ثمرة البازنجان، والكأس هو الجزء العلوي الذي ترتبط عند الثمرة بالساقي،
والطريقة الأصلية لتحضير دينتي هي كما يلي: قم بعدة سنوات بتخزين كؤوس ثمرة البازنجان تحت ضغط
وهي مختلطة بالملح بنسبة ٢٠٪ ثم قم بتحفيض هذا الخليط وتحميصه في الفرن إلى درجة التفحم.

والطريقة الجيدة لتحضيره والأكثر سرعة، يتم تحميص رؤوس ثمرة البازنجان ببطئ ولمدة طويلة
حتى تتحول إلى مسحوق «مثل الرماد» ثم يضاف إلى ذلك ٣٠-٥٠٪ من الملح البحري المحمص.

وبطريقه هذا النبات (ين) لنثر الحرارة والوقت والملح والضغط بشكل أساسي وهي كلها
عوامل(يانغ). وعندئذ يتم تحبيط المادة (ين) للبازنجان تماماً ولا يتبقى سوى الجوهر الداخلي العميق
(يانغ) للنبات.


آخر دينتي واستعماله :

انتضحت فاعلية دينتي في علاج مشكلات الأسنان واللهة إن كانت هذه المشكلات متساوية عن
مشكلات (ين).

من الممكن علاج ألم الأسنان المسبب عن مشكلة (ين) عن طريق تدليك اللهة بدينتي لمدة خمس
دقائق حول الأسنان المؤلمة.

التهاب الأسنان : من الممكن علاج مرض تبكي اللثة، الناتج خاصة عن أطعمة (ين) الغنية
بالسكر، كما يلي: غسل الأسنان واللهة بخفة قبل الذهاب للفرش ثم يشطف الفم وتتدلى اللهة من الخارج
بدينتي. أغلق الفم واترك دينتي يتسرب إلى البشرة.

وكان ينصح بدينتي قديماً لغسل الأسنان يومياً، ولكن ربما يكون دينتي في بعض الحالات أثراً
يسكب كشطاً في المينا لأشخاص يعانون من حالة ما، وقد رأينا ذلك بين الأشخاص الذين يفرطون في
تناول الأطعمة المحتوية على الملح أو المخبوزات وتنصح في مثل هذه الأحوال باستعمال دينتي مرة أسبوعياً
لأن له قدرة هائلة على التنظيف.



ومن الممكن كذلك استخدام دينتي لوقف النزيف كما يلي:
يمكن وضعها على أحد الجروح ولكننا ننصح بذلك فجزئيات الكربون التي تحتوي عليها نطل بالبشرة وتترك أثراً شبيهاً بالوشم.
في حالة نزيف الأنف: ينبغي وضع دينتي بالأذن، أغمس قطعة من القماش أو منشفة ورقية في الماء، احصرها ثم أغمسها في دينتي ووضعها في الأنف.


من الممكن في حالة النزيف الداخلي كنزيف قرحة المعدة أو سرطان المعدة استعمال دينتي عن طريق شرب نصف ملعقة صغيرة في كل مرة مع قليل من الماء أو الشاي.

٨٤. رماد البيض :

قم بتفحيم بيبة نبأة عن طريق حرقها في مقلاة ولا تستخدم الزيت أو الزبد، حرّكها في بدأة الأمر، استمر بعملية القلي حتى تتحول البيضة إلى رماد أسود، وهذا الرماد الأسود مفيد للغاية لعلاج الندبات الناتجة عن الجروح أو الحروق، يستخدم الرماد استخداماً ظاهرياً لعدة أيام متواصلة.

ملاحظة


إن جميع هذه الوصفات والعلاجات ليست وصفات طبية نذهب لشرائها من الصيدلية، بل هي فعالة للذين يمارسون نظام الماكروبيوتل ثقافة وعملاً في حياتهم اليومية، بدءاً من الأكل والشرب والرياضة والقراءة. ذلك أن الكثير من الوصفات مكتوب بشكل عام، وعليها تقع مسؤولية فهم الحالة الخاصة للاستفادة وصنع العلاج المناسب. لذا نوصي بالقراءة والاجتهاد لتحقيق أكبر فائدة ممكنة. وهذه هي فلسفة عظام الماكروبيوتل القائمة على الحرية في عملية الخلق والابتكار واختيار ما يناسبنا. لذلك لم يحدد في الكتاب طريقة الاستخدام وعدد المرات التي علينا أن نتناول هذه الوصفة أو تلك كما يحصل في الطب التقليدي، وإنما ترك لكل منا تقدير ذلك. لذا وجب على المستجددين العمل على تكوين معرفة ماكروبيوتية واللجوء إلى من سبقهم، ومن لديه ثقافة وخبرة أفضل للحصول على الاستشارة.



القسم الثالث

العلاجات
المacroبيوتية
في الاسعافات الأولية





ستتناول في هذا
القسم عدداً من
الإسعافات الأولية
حيث يقوم الاتجاه
المacrobiotic بالإسهام
الأصلي. ونحن
نشجعك كذلك على
التعمق في دراسة أي
كتاب آخر يتناول هذا
الموضوع.

١ فقر الدم «الأنيميا»

أنواع الأنيميا (فقر الدم)

ثمة نوعان من الأنيميا هما:

- **الأنيميا الناجمة عن فقد الدم:** يحدث ذلك بوضوح (كما في حال حدوث جرح نازف) أو بشكل خفي (كما في حال تزيف اللثة المزمن).
- **الأنيميا الناجمة عن تكون الدم بصورة غير كافية:** وهناك عدد كبير من الأسباب المحتملة ومنها: نقص التغذية وسوء الهضم وسوء الامتصاص الع...

علاج فقر الدم

يختلف علاج فقر الدم باختلاف مسبباته. ولكن مهما كانت المسببات فياستطاعتنا تكوين دم جديد من خلال استخدام عدة أطعمة ومستحضرات مختلفة من الأطعمة. ومن بين الأمثلة:

- ميوجورت. موشي (رقم ٣٧).
- حساء ميزو بالموشى.
- كنبيرا الأرقطيون (نبات شائك) (رقم ٣٠٣).
- جينينجو، أغشان البحر: استخدم فريixin من التوري يومياً أو قطعة من طحالب الأزارمي.
- قم بطهو التتبيلة والسيتين والموشى أو السمك مع الخضر، ومن الممكن استخدام بعض الزنجبيل لمدة ٢٠ دقيقة تقريباً. أضف صلصة صويا التماري أو الميزو.
- أوم - شو - بان (رقم ١١٤) المستخدمة يومياً.
- حساء سمك الشبوط (رقم ٤٦) في حالة فقر الدم الحاد.

٢ السكتة الدماغية

وهي معروفة باسم السكتة. والسكتة الدماغية هي توقيف مفاجئ للإحساس وشلل يصيب الجسم. وتتصل بحالة مرضية للمخ. (أنظر السكتة).



٣ التهاب الزائدة الدودية

تشخيص التهاب الزائدة الدودية

العرض الأساسي للتهاب الزائدة الدودية ألم يصيب الأمعاء، يبدأ بشكل مفاجئ حول الصرة ولكنه يتركز ويصير أكثر حدة في غضون ساعات في الجزء الأيمن من الأمعاء، ويكون مصحوباً عادة بالحرارة والغثيان وأحياناً التقيؤ، ومن الممكن لحصوة متحركة أن تسبب مثل هذا النوع من الألم، ولكنه ألم لا ترافقه حرارة ويكون الشخص في هذه الحالة متعباً للغاية ويحتاج إلى الحركة والتتجول، بينما يفضل الشخص الذي يعاني من التهاب الزائدة الدودية أن يرقد ساكتاً.

أسباب التهاب الزائدة الدودية

لا تنشأ الزائدة الدودية دون أسباب، فإذا حللتنا المرض من حيث عوامل (اللين) - (اليانع) فإن السبب والعلاج يصبحان واضحين للغاية، فالزائدة عضو شديد (اليانع) إذا ما قورن ببقية الجهاز الهضمي، فهي صغيرة وضيقة وتقع بالجزء الأسفل من الأمعاء ولأن الزائدة (يانع) فيمكنها تحمل الحشو الرائد من الأطعمة اللين (كالفواكه والسلطات) ولكنها سرعان ما تصبح (يانع) أكثر مما ينبغي عندما تتناول كميات كبيرة من الأطعمة (اليانع) (كشراح اللحم أو السمك أو الهمبورغر الخ...) ويندر حدوث التهاب الزائدة الدودية بين النباتيين، ولكنه قد يحدث بسبب أكل البيض أو الجبن، ولم تصادفنا أية حالة من حالات التهاب الزائدة الدودية بين آلاف الماكروبيوتين خلال العشرين عاماً الأخيرة، فقد جرى العرف في بلاد بلجيكا على تسمية هذا المرض «مرض يوم الاثنين»، هل يمكنك تخمين السبب؟

الاتجاه الماكروبيوتي فيما يتصل بالتهاب الزائدة الدودية

ولأن الزائدة قد أصبحت (يانع) أكثر مما ينبغي عند إصابتها بالالتهاب فإن الاتجاه الماكروبيوتي يتلخص في تحديد هذا (اليانع) الزائد.

١- من المهم للغاية التوقف عن تناول الطعام لأن الأكل يجعل الأمعاء تتحرك (يانع) ويوصى بالصوم من ٢-٤ أيام، فإذا استحال ذلك فينبغي تناول الأطعمة بكميات قليلة للغاية، وفي هذه الفترة تعد الحبوب المطهوة طهواً شديداً مفيدة، وخاصة الشعير.

- ٢- للسبب نفسه لا يعطى المريض مسحلاً، فإذا كان يعاني من الإمساك فمن الممكن استعمال حقنة شرجية ولكن إذا سبب ذلك للمريض عدم الراحة فيجب التوقف.
- ٣- ومن الممكن تحديد هذا (اليانع) الزائد من الخارج باستعمال الضمادات الخارجية. فقد شاع استخدام كمامات اللثج في العلاج الشعبي ولكن من الأفضل كثيراً استخدام خضر تميز بأنها (ين) ويمكن تحقيق أفضل النتائج مع استعمال لزقة القلقاس (رقم ٥٠٢) أو لزقة فول الصويا النبتة رقم (٥٠٧) أو لزقة توهو (رقم ٥٠٦) أو لزقة الكلوروفيل (رقم ٥٠٨) إن لم تتوافر لزقة القلقاس، ونريد أن نكرر مرة أخرى، لا تستعمل كمادة الزنجبيل لفترة طويلة عند التهاب الزائدة الدودية ولكن من الممكن استعمال هذه المادة لبضعة دقائق قبل استعمال لزقة باردة.
- ٤- ومن بين الأدوية المنزلية لالتهاب الزائدة الدودية، عصير الأرقطيون (رقم ٢٢٨) استعمل منه قرابة ٣٠ غراماً يومياً لمدة ٣-٢ أيام، استعمل عصير عشب الطير (نوع من العشب تأكل الطيور ورقه وجبه) إن استطعت الحصول عليه، فذلك يوازن فتحان واحد يومياً لمدة ٣-٢ أيام.
- ٥- ومن الممكن اللجوء إلى الوخز بالإبر لتحسين حالة مريض الزائدة كثيراً والقضاء على الحمى والألم، ولكنك تحتاج لاستشارة متخصص في هذا الأمر.

إذا استخدم هذا العلاج بعد فوات أوانه فإن الزائدة الملتئبة قد تنفجر، وقد ينجم ذلك عن التهاب الصنفاق، تكمّن أمراض انفجار الزائدة الدودية بتزايد الألم وتزايد حساسية الأمعاء وتصلب جدارها وسوء حالة المريض بصفة عامة، ولا مفر في هذه الحالة من الرعاية الطبية، ولكن عند بداية أمراض التهاب الزائدة وأحتمال انفجار الزائدة، فإن هناك فترة تقدر على الأقل باثني عشر إلى أربع وعشرين ساعة، تستطيع خلالها الاعتماد على الاتجاه الماكروبيوتي الذي يمكنه قلب موازين الأمور.

تحذير



٤ نقص الشهية

إذا أحذنا في الاعتبار الناحية المرضية فمن الممكن أن يكون لذلك عدة أسباب كأمراض الكبد والمعدة والحالة النفسية (القلق) والحرارة الخ... والسبب الرئيس، وفقاً لخبرتنا هو كون المريض (بن) أو (يانغ) أكثر مما ينبغي، وإذا كان ذلك هو السبب فإن الطعام ليس على ما يرام، رغم أنها نصائح بمحاولة أكل كرات الأرز أو التيمبورا أو حساء السمك الخ...
وسيعمل استخدام كمية صغيرة من الأبيبوشي على تشفيط إفراز العصارات الهاضمة، ومن الضروري في هذه الحالة تشفيط الأطعمة (البن) جيدة النوعية مثل:
 - مزيج من السلطة التينية أو المغلية.
 - المقللات الخفيفة.
 - قطع الفجل أو اللفت، اخلطها بقطع الخيار وأضف لها ملح البحر وعصير الليمون أو خل الأرز
 أو عصير البرتقال.

٥ نوبة الربو

من الممكن لنوبات الربو أن تكون خطيرة وينبغي مراقبتها عن قرب شديد، يمكننا محاولة تخفيفها عن طريق استعمال كمادات الزنجبيل (رقم ٥٠١) على الصدر من الأمام ومن الخلف، وقد تحتاج لنكرارها أحياناً مدة ساعة أو عدة ساعات قبل انتهاء الأزمة.
وقد أوردنا في الفصل الثاني من الجزء الأول بيان مشروب معين، أطعن ٢٠ غراماً من بذور نوى الدراق مع ١٢ غرام من بذور نوى المشمش في سورياباشي، أضف بعض الزنجبيل المبشور وبعض منقوع الأرز (أرز منبت بالنقل في الماء) وقم بغلي هذا الخليط مع الماء لمدة ١٠-٥ دقائق، أشرب وكل ما ينفع منه.

في حالة عدم توافر نوى الدراق أو المشمش، قد ينصح على المدى القصير أن تتناول أي شيء (بن) سيكون له أثر الماء الساخن مع عسل الأرز نفسه أو «الكزو» مع منقوع الشعير أو عصير التفاح الساخن، وقد يساعد تناول القهوة الثقيلة على تخفيف حدة النوبة والشعور بالتحسن، فإذا كان كذلك أن يكون هو العلاج الوحيد على المدى الطويل فسيؤدي بالتدريج إلى ازدياد سوء حالة الربو وإلى نوبات جديدة أسرع وأخطر وينبغي على الشخص، لعلاج أسباب الربو أن يحاول أن يصبح (يانغ) بالتدرج من طريق استخدام وجبة ماكروبيوتية متوازنة مع التناول المعتدل للغومازيو أو (ملح السمسم).

٦ المغض الصفراوي

المغض الصفراوي هو الالم العنيفة التي يسببها مرور حصوات الصفراء (حصوة المرارة) من المرارة إلى الأمعاء.

ضع كمادة الزنجبيل (رقم ٥٠١) على منطقة المرارة، اشرب كذلك سوائل ساخنة كشاي البانشا أو فطر الشيتاكي المغلي مع الكومبو (رقم ٢١٨) أو حساء ميزو مع البصل أو الكراث الأنديسي أو الخضر الخشنة كثيرة الأوراق، وسيساعد ذلك على تحريك الحصوة عن طريق توسيع قطر القناة الصفراء وتنشيط إفراز العصارة الصفراوية.

٧ العُسَّات واللَّدَغَات

١- اللدغات البسيطة للحشرات كلدغة البعوض: ذلك موضع اللدغة بشرىحة مأخوذة من الجزء الأبيض من نبات الكراث أو الكراث الأنديسي. ويعد أي مثير من هذا النوع مساعدًا في هذه الحالة، كعصير البصل أو عصير الزنجبيل وما إلى ذلك.



٢- لدغة النحل أو الدبور: استخدم العلاج نفسه أو ذلك اللدغة بشرىحة من الدايكون أو الفجل ولقد استخدم عصير الأوراق الخضراء لفول الصويا المعصرة في الطب الشعبي الشرقي، كما استخدم كذلك لحم المحار النيء المعصور.

٣- لدغة العنكبوت: اخلط ملعقة صغيرة من زيت السمسم مع ربع ملعقة صغيرة من الملح أو أجعل ذلك أقوى بخلط نصف ملعقة من زيت السمسم مع نصف ملعقة من الملح. ضع الخليط على اللدغة.



٤- لدغة العقرب أو أم أربعة وأربعين: اسحق ببضة نية، قم بمزجها وغط اللدغة بال الخليط. يساعد خليط الملح وزيت السمسم كذلك، كما في لدغة العنكبوت.

٥. عضة الثعبان:

أـ إذا كانت العضة بالذراع أو الساق، ضع ضاغطاً فوق العضة، قم بشفط السم (قد يحتاج لعمل قطع طولي خلال العضة ولا تقطع على هيئة صليب). فإذا استحال ذلك فإن العلاج الشعبي كان هو التبول على العضة.



بـ. الاستعمال الموصي:

- ضع لب الأومبوشي أو قليلاً من لزقة ميزو وابق عليها في موضعها بضمادة.
- العلاج الشعبي: استعمل عصارة دودة الأرض المغسورة.

جـ. العلاج العام:

- لتنشيط عملية طرد السم من الدورة الدموية عليك بأكل فول «الأزوكي» المسحوق على هيئة دقيق، اخلط هذا الدقيق بالماء الساخن وتتناول هذه اللزقة، استمر في تناول «فول الأزوكي» المطهو كطعام وحيد لعدة أيام مع التبرز مرة أو مرتين أو ثلاث مرات.
- تسبب عضة الثعبان الوفاة غالباً بسبب ضعف القلب، ويمكننا اتخاذ الحيلة دون ذلك من طريق تناول «ران - شو» أو «البيض وصلصة التماري» (رقم ٢٠٩).
- تناول الشاي المصنوع من قشور شجرة الكرز.

٦ـ. عضة الكلب أو الفار أو القط:

- أـ. استعمل لزقة القلقاس (رقم ٥٠٢) أو لزقة سمك كارب (رقم ٥١٠).
- بـ. تناول فول «أزوكي» كما هو مبين في بند عضة الثعبان.
- جـ. إذا كان هناك شك في وجود داء الكلب فأعطي المريض «ران - شو» (رقم ٢٠٩) واذهب بالجريح إلى المستشفى.

٨ التزيف

النزيف هو تسرب الدم من الأوعية الدموية. ويختلف العلاج باختلاف نوع النزيف:

١ـ. التزيف الخارجي:

- قد يتسبب ذلك عن حادث: أنظر الخدوش والجروح.
- قد يكون نزيفاً غير ناتج عن حادث كنزيف الأنف أو نزيف المعدة أنظر قرحة المعدة الخ ...

٢ـ. التزيف داخل الأنسجة:

- المتسبب عن كدمة: أنظر الكدمات.
- نزيف المخ (النزيف الدماغي) أنظر السكتة الدماغية.

٩ الكدمات

للقضاء على الألم وخفض التزيف إلى الحد الأدنى داخل النسيج المدorm، عليك باستعمال أحد الأدوية الموضعية التالية سريعاً:

- لزقة الكلناس رقم (٥٠٢).
- لزقة الكلوروفيل (رقم ٥٠٨).
- لزقة توفو (رقم ٥٠٦).
- لزقة فول الصويا (رقم ٥٠٧).
- لزقة الأزر (رقم ٥١٢).
- لزقة اللفت (رقم ٥٠٩).

أما العلاجات الأخرى التي يمكن استعمالها في هذه الحالة فهي:

عصير الفجل (رقم ٨٠٦) أو عصير اللفت (رقم ٨٠٧) أو خليط من دقيق الحنطة السوداء وزيت السمسم توضع على المنطقة المكودمة.

يمكنك أيضاً الاستعاضة عن ذلك، باستعمال لزقة تصنع من خليط مكون من بياض البيض مع كمية مساوية من دقيق القمح، يصار إلى نشره على منشفة ورقية أو قطعة من القماش القطني.

١٠ الحروق والسفعات

الحرائق على وجه الحصر هي الجروح المتنسبية عن الحرارة الجافة بينما السفعات هي الجروح المتنسبة عن الحرارة الرطبة.

أنواع الحروق والسفعات: يفرق الأطباء بين نوعين من الحروق:

الحروق السطحية:

وفي هذه الحالة يتبقى من النسيج الجلدي ما يسمح بإعادة نمو الجلد فوق الموضع المحترق، وقد تم تقسيم فرع آخر للحرائق، حسب عمق الحرق، إلى ثلاث درجات، حرق الدرجة الأولى وهو يتضمن بحمرة مؤلمة وبشرة غير متقطعة، حرق الدرجة الثانية ويشكل بثوراً إن لم تكن البشرة قد أصابتها تقطع أما في حرق الدرجة الثالثة فإن البشرة تكون متقطعة عادة ويظهر سطح رطب.



الحرائق العميقه:

وهنا يحدث دمار كامل للجلد وبصیر الترقیع ضروریاً، ويبدو هذا الحرق كموضع غیر مؤلم نسبياً .
يبدو بلون أبيض أو متفحّم.

مبادئ علاج الحرائق:

تعد هذه المبادئ الماكروبيوتية لعلاج الحرائق عرضاً شيئاً لفكرة (ين) - (يانغ).

- الحرق هو تحول الجلد إلى (يانغ) من جراء عن الحرارة الشديدة (يانغ). وللقضاء على هذا (اليانغ) الشديد ينبغي استعمال (ين): والناس يوجه عام يستخدمون الماء (ين) البارد.

- ولكن الحرق غالباً مايفضي إلى بثور، ومن الممكن استيعاب ذلك كتجمع ثانوي لـ(الين) في هذا الموضع الشديد البنفسجية والذي ينشأ لأن (اليانغ) يجتذب (الين). فإذا أردنا الحيلولة دون تكرار البثور أو تقليلها إلى الحد الأدنى فعلينا أن نبقي على الجلد المحترقة معزولة عن الهواء. ولفعل ذلك نضع ملحاً في الماء البارد.

- وبعد أن تبدأ علاج الحرائق وفق هذه الطريقة فغالباً ما يستمر الألم لساعات. ويحدث ذلك عندما تكون البشرة لا زالت معرضة للهواء.

ويبدو الأمر كما لو كان أكسجين الهواء ما زال يبقي على النار مشتعلة في المنطقة المحترقة، ويمكننا إثناء هذا الأمر بعزل المنطقة المحروقة عن الهواء، ولكن ينبغي أن نختار بعناية كل ما نستخدمه لهذا الغرض، وقد تفكّر في أن أي زيت أو دهن يجذب نفماً في هذه الحالة، ولكن إذا كان لهذا الزيت أو الدهن طبيعة أكثر يانغ فلن يكون (الين) كافياً لطرد الأكسجين ولكنه سيكتم الحرارة بالجرح، ونقصد: - الدهون الحيوانية ليست مناسبة.

- الدهون المعدنية كمشتقات البترول (الفازلين مثلاً) ليست مناسبة كذلك والأطباء يحذرُون كذلك هذه الأيام من استعمال الفازلين أو الزبدة في هذه الحالة ، فعلينا اختيار زيت نباتي.

الاتجاه الماكروبيوتي في الحرائق:

بناء على هذه المبادئ يكون العلاج الماكروبيوتي للحرائق كما يلي:

العلاج الأول هو دائماً ماء الملح البارد، فإذا أن تغمس الأجزاء المحترقة في حمام جزئي . حمام الماء البارد بالملح (رقم ٦٠٦) وأما أن نقطئنها بقطعة من الكتان أو منشفة ورقية مشبعة بالماء، فإذا كانت

الحرائق شديدة للغاية فاغمس الجسد بالكامل في حوض مملوء بالماء البارد مذاب فيه كثير من الملح بالتدريج. كرر هذا العلاج حتى يختفي الألم. فإذا عاد الألم بعد فترة قليلة من توقف العلاج فعليك تكراره حتى لا يسبب تعرض البشرة المحترقة إلى الهواء مزيداً من الآلام، فإن لم تتوافر المياه الباردة بالملح فحاول تقطيع الحرائق بأوراق نباتات خضراء باردة كبيرة الحجم.

ومن الممكن أن تصنع عصير الخيار (رقم ٨٠٨) أو عصير الدايكون (رقم ٨٠٦) وضع ذلك على المنطقة المحرقة.

٢ - عندما لا تكون الحرائق خطيرة جداً أو شديدة فإن الخطوة التالية تكمن في عزل البشرة المحترقة عن الهواء بزيت نباتي، وللإسراع في شفاء الحرق يمكنك استخدام إحدى الطرق التالية:

- ضع عصير الخيار أو الدايكون بانتظام على الحرق حتى يشفى.

- ضع لزقة مصنوعة من كميات متساوية من الدقيق الأبيض والبيض على الحرق.

- ضع لزقة مصنوعة من دقيق الحنطة السوداء ودقيق الصويا المخلوط بزيت السمسم على الحرق.

- عصير بصل + بياض بيضة + رشة ملح يدهن به المكان المحرق ويترك فترة كافية.

٣- بالنسبة إلى الحرائق الخطيرة (حرائق الدرجتين الثانية أو الثالثة) يصار إلى استخدام لزقة القلقاس (رقم ٥٠٢) ومن الأفضل استخدام لزقة توفو (رقم ٥٠٦). وبناء على خبرتنا تقييد لصقات توقف بشدة في علاج الحرائق الخطيرة، وبينجي تجديدها في الساعات الأولى من الحرق كل نصف ساعة ثم كل ساعة فيما بعد، وتعمل لزقة توفو على تخفيف الألم والإسراع في تجدد البشرة ومنع تكون الندبات والجدرة.

وينبغي الاستمرار في استعمال اللصقات للحرائق العميقه لمدة شهر، وقد يbedo ذلك مسبباً للضيق ولكن ترقيع البشرة يسبب الضيق أيضاً، وقد شاهدنا أكثر من مرة الشفاء التام دون تكون أية ندبات للحرائق التي كان ينبغي ترقيعها وفقاً لرأي جراح التجميل.

أما في حالة عدم توافر التوفو فاستخدم إجراء مؤقتاً وهو البطاطا المشورة النبئية المخلوطة مع أوراق النباتات الخضراء المفرومة إلى قطع صغيرة. لزقة الكلورو菲ل والبطاطا (رقم ٥٠٤)، ثم ابدأ مباشرة في نقع قوول الصويا لصنع لزقة قوول الصويا النبئية (رقم ٥٠٧) ولتصنع التوفو.

١١ الزكام

من الأفضل التوقف عن تناول الطعام الروتيني وتناول كريماً الأزرق بنية اللون فقط.

١- العلاج الداخلي:

- اخلط الكراث الأنديسي المفروم مع كمية متساوية من الميزو وأضف إليهما شاي البانشا الساخن



وتناول هذا المشروب «مشروب ميزو». الكرات الأندلسية الساخنة.

- «الأومبoshi - كوزو» (رقم ٢٤٥). أو «أوم - شو. كوزو» (رقم ٢٤٥).

- شاي جذور اللوتس: (رقم ٢٢٢) أو من الأفضل شاي «كوزو - لوتس» (رقم ٢٤٨).

- للأشخاص الذين شسود لديهم خصائص (بانع) ويعانون من الحرارة مع البرد: استخدم مشروب الدياكون (رقم ٢١٥) أو اخلط ٦ غرامات من الجزء الأبيض من الكرات الأندلسية مع ٣ غرامات من الزنجبيل وقم بعليها في فنجان واحد من الماء.

٢. العلاج الخارجي:

- ضع مناشف ساخنة على مؤخرة الرقبة.

- ضع لزقة الخردل (رقم ٥٠٥) على مؤخرة الرقبة أو الصدر.

١٢ أنواع المغص والتقلصات والتشنجات

التشنج: هو انقباض لا إرادى لعضلة أو عضو أجوف ذي جدار عضلي.

المغص: هو نوبة ألم تشنجية حيث يحدث الألم في موجات تفصلها فترات بلا ألم تسبباً (انظر المغص الصفراوي. المغص المعوى. المغص الكلوي).

التقلص: هو انقباض تشنجي مؤلم للعضلات وهو شائع الحدوث في الأوصال (انظر تقلص الساق أو التقلصات الليلية) ولكنه قد يؤثر كذلك على الأعضاء (انظر تقلص المعدة وألام الطمث).

١٣ ارتجاج المخ

ارتجاج المخ: هو إصابة بالمخ تحدث من ضربة على الرأس أو الهز العنفي له. ورغم عدم حدوث شرخ للجمجمة فقد تحدث بها كدمة. وإن حدث وأصيبت الججمة بشرخ فإنها تتورم. وقد يتعدد الارتجاج مع حدوث نزيف بالمخ. وقد تراوح أعراض الارتجاج غير المعقّد من الصداع العادى أو الغثيان أو كليهما لعدة أيام إلى الصداع الشديد والقيء، وقد ان التوازن وعدم تحمل الأصوات والأصوات الخ...

وقد يستمر الإغماء لعدة أيام أو أسابيع. وترجع هذه الأسباب إلى درجة تزيد كثافتها أو نقل من استسقاء المخ. وللحليلولة دون حدوث أعراض أو تعقيدات إصابة المخ أو تقليلها إلى الحد الأدنى فنحن نوصي بشدة باستخدام لزفة «توفو» (رقم ٥٠٦) بعد الإصابة مباشرة. وقد تم بيان استعمال هذه اللزفة في هذه الحالة تحت بند السكتة.

١٤ الإمساك

سبب الإمساك:

قد ينجم الإمساك عن الإفراط في تناول أطعمة شديدة الجفاف (بائع) أكثر مما ينبغي من الملح والجبن واللحوم والمخبوزات ولكنه عادة ما ينجم عن التناول المزمن للأطعمة الارطبة (بن) أكثر مما ينبغي، ولا سيما مع غياب الأطعمة الغنية بالألياف. وقد تساعد المسهلات لفترة ولكن إذا أخذت باستمرار فإنها تزيد من سوء حالة الإسهال.

أهمية علاج الإمساك:

حسب علمتنا تعتبر الطريقة الماكروبيوتية هي الأكل الأكثر فاعلية لعلاج الإمساك المزمن. ولكن من المهم جداً علاج الإمساك وليس مجرد تخفيف الأعراض. والعديد من أمراض الجزء العلوي من الجسم (كالربو والصرع وحب الشباب) وثيقة الصلة بالإمساك أو أحياناً يأشكال أخرى من الركود المعي كضعف الكلى أو عدم انتظام وظيفة البنول. والزيادة التي تسمى بخاصة (بن) التي ليس في المستطاع طردتها إلى أسفل تميل إلى الاتجاه لأعلى. إضافة إلى ذلك، فإن أنواع السرطان التي تصيب الجزء العلوي من الجسم (كسر سلطان المخ أو الرئة أو الثدي) غالباً ما يتقدم جميعها مع مرور أعوام على المعاناة من الإمساك. ونرى كذلك أن المرضى الذين يعانون من السرطان المنتشر بالأنثنيات غالباً ما يمبلون إلى المعاناة من الإمساك.

علاج الإمساك:

علينا حتى نخفف من حدة الإمساك مؤقتاً أن نعدل وجباتنا فإذا كانت وجبتنا جافة (بائع) أكثر مما ينبغي فعلينا أن نتناول أشياء أكثر ليونة (بن) كالخضر النباتي أو الخضر المطهوة طهواً خفيفاً. فإذا كانت وجبتنا لينة (بن) أكثر مما ينبغي فعلينا وقف تناول المسهلات اللينة وشتى الأطعمة المقشورة مثل الأرز الأبيض أو القمح الأبيض وأن نبدأ في إدخال:



- الأرز البني الكامل: وكذلك المزيد من الحنطة السوداء وكربما الحنطة السوداء (مع القليل من التماري).

- «غومازيو»: تناول ملعقة صغيرة من «الغومازيو» مع كل وجبة.

- النخالة: أضف نخالة الأرز المحمصة إلى حساء «ميزو» (3ملعقة سُفرة لكل صحن حساء).

- «أومبوشي»: تناول خوخ أو برفوق أومبوشي كل صباح.

- الألياف: تناول الخضر الخضراء الصلبة الغنية بالألياف كأوراق اللفت وأوراق الجزر والجرجير وأوراق الدايكون (الفجل).

- تناول دائماً فول «أزوكي» المطهو مع طحالب «كومبو»، والمكرونة المسطحة المصنوعة من دقيق الحنطة مع «تيمبورا» وكينبيرا المصنوعة من الأرقطيون و«هيجيكي» و«نيتسوك» والمقبلات.

- «كريما» كوزو، (رقم ٢٤٤).

- شاي الأرز (رقم ٢١٠) وقهوة يانو (رقم ٢١١).

تشثيط حركة الأمعاء:

من الممكن اتباع محاولات العلاج التالية في حالة الإمساك الشديد وذلك لتحفيز الأمعاء على الحركة.

١. العلاجات التي تؤخذ من طريق الفم:

- احتساء كوب من الماء المالح قد يفيد في حالة الإمساك الخفيف.

- تناول حساء الفاصولياء السوداء، (رقم ٢٣٨) ويُفيد ذلك عندما يكون الإمساك ناتجاً عن تناول أطعمة منفحة.

- شاي بذور الكتان (رقم ٢٣٦) وشاي جذر الكتان يعتبران من المسهّلات الطليفة.

- تناول عصير الفجل المصنوع من الفجل الطازج المبشر.

- تناول ملعقة صغيرة من الفجل المبشور المخلوطة بملعقة سفرة من صلصة الصويا مرة أو مرتين يومياً، ويؤخذ في المرة الأولى على معدة خالية.

- تناول ملعقة سفرة حتى نصف فنجان من زيت السمسم، متبوعة بقدح من «شو. با». بعدها بعشرين دقائق. وبعد ذلك علاجاً قوياً للغاية. فإذا تمدّر تناول الزيت على هذا التحوّفحاول تناوله بالطريقة التالية: أخلط ملعقة سفرة واحدة من الزيت الذي، مع ملعقة سفرة واحدة من «التماري» ونصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور وأضف إليها الماء الساخن أو «البانشا». تناول هذا على مرحلتين كل نصف ساعة.

٢. العلاج الخارجي:

إن لم تقلع أي من هذه الأدوية في تشثيط حركة الأمعاء فيامكانك محاولة العلاج الخارجي.

- حاول عمل حقنة شرجية: ويمكنك استخدام أحد السوائل التالية، ولتكن هذه الوسائل مبردة حتى درجة حرارة الجسم: الماء المالح (رقم ٧٠١) أو «البانشا» المالحة (رقم ٧٠٢) أو ماء «كومبو» قم بغلق قطعتين من «كومبو» في حوالي ٢ لتر من الماء.
- أحياناً يتراكم الإمساك في أقصى الجزء العلوي من القولون ويستحيل الوصول إليه عن طريق الحقيقة الشرجية.

حاول أن تعرف موضع الإمساك بالأمعاء على وجه الدقة. ومن الممكن معرفة ذلك بالتحسس العميق والجيد حول الأمعاء وعندما تشعر على الموضع قم باستخدام كمادة الزنجبيل (رقم ٥٠١) لمدة نصف ساعة ثم لزفة القلقاس (رقم ٥٠٢) ثلاثة أو أربع ساعات بالتبادل بين الكمامدة واللزفة. ويمكنك كذلك تدليك هذا الموضع. قم كذلك بتدليك القدمين والكتفين والصدغين بقوه.

وصفة لشد البطن وعلاج الإمساك: نبدأ بالضغط بشكل دائري على منطقة الزائدة الدودية في اليمين ثم نرتفع إلى فوق حتى نصل تحت المعدة والبصمة ونستمر بالضغط بشكل دائري (مع عقارب الساعة) ثم تنزل إلى أسفل البطن تقييد في تخليص الأمعاء والزائدة من الفضلات القديمة التي تعيق امتصاص الغذاء.

١٥ التشنجات (انظر النوبات)

تناوب نوبات التشنج مع نوبات الانقباض والانبساط في العضلات مما يسبب حرکات غير منتظمة بالأوصال أو الجسم. وعادة ما يكون ذلك مصحوباً بفقدان الوعي. ويشيع بين الناس استخدام كلمة «نوبة» لأنها تبدأ وتنتهي فجأة. وتستخدم كذلك كلمة «دور» للتعبير عن نوبة تشنج فجائية. ولكنها قد تعيق نوبة من أي نوع آخر.

وعادة ما يكون التشنج عند البالغين هو أحد أعراض الصرع. وقد تحدث للأطفال مع ارتفاع فجائي في درجة حرارة الجسم أو من فقدان الفجائي للأسرجين كما يحدث أثناء الإصابة بنوبات السعال المصحوب بالشهيق المرتفع.

١٦ السعال

هناك العديد من أنواع السعال. وقد يتضح نوع السعال بأكثر من طريقة (ين) (المخاط المبلل) أو أكثر (يانغ) (كالسعال الجاف ذو الصوت المرتفع). ومن الممكن أن تقييد العلاجات المذكورة في تهدئة السعال ولكنها لا تعالج أسبابه.



١. العلاجات الداخلية:

- (١) قم بتحميص حفنة من الأرز، اغليها مع قليل من قشر ليمونه أو برقة مفروم إلى قطع صغيرة في ٢ إلى ٤ فناجين من الماء، اتركها تغلي حتى تصير فنجاناً واحداً. ويفيد ذلك في تخفيف حدة السعال (البيان) كالسعال أثناء الإصابة بالحرارة.
- (ب) قم بتحميص حفنة من الأرز وأصفف إليها حفنة من جذر نبات اللوتين المفروم وكمية صغيرة من أوراق «شيزو». أصفف هذا الخليط إلى ثلاثة فناجين من الماء وقم بغلي الجميع حتى يصبروا فنجاناً واحداً.
- (ج) قم بغلي خليط من بذور اليقطين مع الجوز النني بنسبة ٥٠٪ لكل منها في ثلاثة فناجين من الماء حتى يصبروا فنجاناً واحداً.
- (د) قم بغلي الفول الأسمر، ثم إنزع الطبقة الكثيفة المتكثنة أعلى الوعاء وتناول المشروب المتبقى الذي يفيد أيضاً في علاج التهاب الحنجرة.
- (ه) أخلط «آمي» (عسل الأرز أو شراب الأرز) مع الفجل الأبيض المبشور بنسبة ٥٠٪ لكل منها وتناول ملعقة سفرة إلى اثنين من هذا المستحضر يومياً: اسكب عليه البأشسا الساخن وحركهما ثم أشربه.
- (و) وعندما يصدر عن السعال مخاطل لزج، استخدم الوصفة المبينة في الفصل الثاني من الجزء الأول.
- (ز) شاي جذر نبات اللوتين (رقم ٢٢٢).
- (ح) الشاي المصنوع من بذور الكتان أو جذور الكتان (رقم ٢٢٦).
- ط) بذور المشمش (رقم ١٥).
- (ي) شاي «مو» (رقم ٢٠٥) للأشخاص ذوي الخصائص (البيـن) وشـاي «شـيتاكـي» (رقم ٢١٨) للأشخاص ذوي الخصائص (البيان).
- (ق) شرب مغلي الفجل والملفوف.
- (ل) ماء فاتر + خل التفاح + قليل من العسل ... يشرب على مهل.

٢. العلاج الداخلي:

وينطوي العلاج الطيفي على تدليك الحلق والصدر بخليط من الزيت وعصير الزنجبيل بنسبة ٥٠٪ لكل منها الزنجبيل والزيت (رقم ٨٠٢). أما العلاج الأشد فاعلية فينطوي على استخدام كمادة الزنجبيل (رقم ٥٠١) أو لزقة الخردل (رقم ٥٠٥).

١٧ التقلصات

أنظر المغص وتقلص القدم وتقلص المعدة وألام الطمث.

١٨ الخدوش والجروح

ينبغي تنظيف الخدش أو الجرح تحت الماء الجاري أو بالماء المالح وقد يكون استعمال المطهرات الكيميائية خطأ كبيراً: فهو يزيد من تدمير الأنسجة ويطيل من عملية شفاء الجرح. وبناءً على خبرتنا فإن استخدام الأشياء المنزلية كالملح وطحالب التوري والماء والهواء يعد كافياً لشفاء الجرح بنجاح وأفضل طريقة لإيقاف النزيف السطحي هي وضع ضغط مباشر على الجرح بقطعة من القماش. وعليينا لتقليل النزيف السطحي لأننا نتناول السوائل، بل يمكننا «الغموازي» ملح المسممم (معلقة صغيرة) أو نصف معلقة من «دينتي» (رقم ٨٢). ومن الأفضل وضع الجريح في غرفة باردة. ولا ينبعي تبريد الجرح نفسه بالثلج أو بأي شيء بارد. ورغم أن البرودة الداخلية تميل إلى القضاء على النزيف في أول الأمر ولكنها قد تسبب التمدد الشلل للأوعية الدموية ومن ثم تسبب تزيف شديد الغزاره. وعندما يتسع الجرح كثيراً فقد يحتاج الأمر إلى قيام الطبيب (بخياطته بابرة وخيط). وقد يست涯ض عن ذلك أحياناً لسد الجرح من أطرافه بشرائح صغيرة من شرائط الإسعافات الأولية للإسراع في عملية شفاء الجرح فإن الغسل المتكرر للجرح تحت الماء البارد الجاري له أهمية قصوى. وعليانا لا نعزل الجرح عن الهواء. ومن المفيد استعمال اللصقات كلزقة الأرض (رقم ٥١٢) أو لزقة الأرض المخلوطة بأوراق «النوري» أو لزقة القلقاس (رقم ٥٠٢) لمدة ساعات. ومن المفيد للغاية استخدام لزقة الأرض المخلوطة بباب الصنوبر (رقم ٥١٢). ومن المفيد كذلك استخدام لزقة مصنوعة من دقيق القمح بالكامل مختلطًا بخل الأرض.

١٩ الإسهال

سبب الإسهال:

قد يكون للإسهال سبب (ين) أو سبب (يانغ). فالأطعمة شديدة الرطوبة (ين) (كالببوطة والسكر والكثير من الفواكه) تسبب الإسهال الشديد والحادي، الذي يكون أحياناً مصحوباً بالحرارة وقد يؤدي تناول الأطعمة الرطبة (ين) الأكثر انتدالاً (السوائل الزائدة عن الحد والإفراط في تناول الطعام والفاواكه .. الخ) في حدوث إسهال خفيف. ولا يعتبره الناس إسهالاً في الغالب. فهو ينجم عن حدوث العديد من الحركات المعاوية يومياً وقد تكون هذه الحركات سائلة للغاية أو متقطعة للغاية. أما الأطعمة الشديدة الجفاف (يانغ) (خاصة الأطعمة الحيوانية) فقد تسبب هي الأخرى حدوث الإسهال أكثر مما تفعل الأطعمة (يانغ) ذات الطبيعة الأكثر تطرفاً.



ورغم انتهاك نعتبر الإسهال آلية مقيدة يقوم بها الجسم لازالة المواد السامة من الجسم فلا ينبغي أن نغفل الأخطار المحتملة للإسهال، فإذا استمر لوقت طويل جداً أو إذا كان شديداً جداً فسيؤدي إلى حفاف الجسم وإلى فقدان التوازن الكيميائي له ومن ثم إلى الإنهاك والصدمة، وينبغي علينا معرفة كيفية تهدئة الإسهال.

علاج الإسهال:

يختلف علاج الإسهال باختلاف مسبباته.

١- الإسهال المسبب عن الرطوبة (بن)

أ. العلاج الداخلي:

- أعط المريض الأرز المحمض فقط (رقم ١) أو كعكات الأرز أو خبز التوست.

- كريما «كوزو» (رقم ٢٤٤) أو «أومبوشي». كوزو (رقم ٢٤٥).

- فإن لم يتواقر «الكوزو» فتناول «الأومبوشي» العادي: تناوله كما هو أو قم بخليه في الماء، تناول اللحم وأشرب السائل (رقم ١١٦).

- فإذا كان من الواضح أن الإسهال ناتج عن البرودة فتناول الأرز الناعم المطهو مع الكراث الأنديسي أو الثوم المعمر (أنظر الفصل الثاني من الجزء الأول) وتناول كذلك شاي الزنجبيل (رقم ٢٢١).

- عندما يكون الإسهال شديد السيولة (يعتني على الكثير من الماء) ويميل لونه إلى الاحضرار ورائحته كريهة للغاية فتناول فتحناناً من «شو-يان» (رقم ٢٠٦) المضاف إليه بعضًا من خل الأرز أو تناول «أومبوشي-بنشا» (رقم ١١٩) وقد تم بيان ذلك في القسم الثاني من الجزء الأول.

- مسحوق «الأومبوشي المحمض» (رقم ١١٢) أو المسحوق المصنوع من نواة الأومبوشي المحمض بالفرن (المفحوم) (رقم ١١٣) حمص الخوخ أو البرقوق أو البندور التي تحتوي عليها النوى، بالفرن حتى يتم تقطيعها، فم بطحنتها حتى تصير مسحوقًا، تناول ملعقتين صغيرتين إلى ثلاثة ملاعق يومياً من هذا المسحوق مع بعض الماء الساخن أو الشاي الساخن.

- وعندما يعاني الطفل الرضيع من الإسهال الشديد فاقعده كريما «كوزو» (رقم ٢٤٤) المخلوطة ببعض «الكومبو» المخبوز (رقم ١٩) يمكن إعطائه (رقم ٢٤٥) للإسهال الأقل حدة.

ب. العلاج الخارجي:

- الكمامات الساخنة: كمادة الملحق (رقم ٥١١) أو كمادة الزنجبيل (رقم ٥٠١).

- في حالة الإسهال الشديد: حمام الزنجبيل (رقم ٦٠١).

١٦ الإسهال المتبسب عن خصائص (يانغ):

أ. العلاج الداخلي:

- «الدياكون» التيء المبشرور (رقم ٢٦).
- كريما «الكوزو» (رقم ٢٤٤).
- مركز «الأوم شاي» (أرقام ١١٩ و ١٢٣).

ب. العلاج الخارجي:

- لزفة التلناس (رقم ٥٠٢) أو لزفة الكلوروفيل (رقم ٥٠٨).

٢٠ خلع العظام

أنظر الكسور

٢١ الإجهاد

أنظر الإعفاء

٢٢ الحرارة

رغم أن الحرارة قد تعتبر ردّة فعل صحية ومفيدة يقوم بها الجسم، فقد تكون ردّة الفعل هذه أشد مما ينبغي أو قد تستمر لوقت أطول مما ينبغي، وفي كلتا الحالتين قد يؤدي ذلك إلى ضرر بالغ إذ يحدث أن تؤثر شدة الحرارة على المخ أو يؤدي استمرارها إلى جفاف الجسم. ويشيع حدوث مثل هذه الأحوال المتطرفة من الحرارة عندما تحتوي وجباتنا على أطعمة شديدة (الين) أو (يانغ)، ومن النادر نسبياً حدوث ذلك لدى الأطفال الماكروبيوتك، رغم أن ذلك ليس مستحيناً ومن ثم فمن المهم أن نعرف طريقة خفض درجة الحرارة.

وقد يكون سبب الحرارة (الين) أو (يانغ) ولكن الحرارة ذاتها ظاهرة (يانغ). والأسبرين منتج شديد (الين) ويمكّنه القضاء على هذا الفعل (يانغ)، ولكن الأسبرين للأسف (ين) للغاية لدرجة أنه يؤثّر كذلك على الأعضاء (يانغ) والكليلتين. وتميل بعض الأنواع الأخرى من المنتجات (الين) إلى تشويط السخونة (يانغ) للحرارة، فقد رأينا مثلاً أن بعض المضادات الحيوية تقتل البكتيريا ولكنها تسبب



الحرارة؛ أما في الاتحاد الماكروببيوتي فانتها تناول إيجاد مواد (بين) أكثر اعتدالاً لا تعمل على تشويط الحرارة ولكنها تقللها دون إضعاف أي عضو من أعضاء الجسم.

الاتجاه الماكروببيوتي للحرارة

١. العلاج الداخلي:

عليك حتى تتفادى الجفاف أن تتناول الأطعمة السائلة كشاي الأرض (رقم ٢١٠) وحساء الأرض (رقم ٢) أو كريما الأرض (رقم ٢).

- يعمل شاي «كوزو» (رقم ٢٤٢) على تقليل درجة الحرارة إلى الدرجة العادبة وأكثر ما يناسب الأطفال هو «أم - كوزو» (رقم ٢٤٦).

- للأطفال: قم بعصير نصف تفاحة خضراء غير ناضجة وأعطيها للطفل حتى يشربها وقم بغلي النصف الآخر حتى يصير ملمسه تقاح واجعله يأكلها.

- ويمكننا الحصول على أثار قوية من مشروب «دايكون» (رقم ٢١٥) أو شاي «شيتاكى» (رقم ٢١٨) أو «دايكون، شيتاكى، كومبو» (رقم ٢١٩).

- وللحرارة العالية بالفعل: استخدم دم سمك الشبيوط (رقم ٢٥٤) أو لزقة الشبيوط (رقم ٥١٠) إذا توافرت.

٢. العلاج الخارجي:

بحصنف العلاج الخارجي من الأضعف إلى الأقوى:

- لزقة «دايكون» أو لزقة اللفت (رقم ٥٠٩).

- لزقة الكلوروفيل (رقم ٥٠٨): استخدم على وجه الشخصوص أوراق الملفوف وغيرها كل نصف ساعة.

- لزقة قول الصسوña النيء رقم (٥٠٧) أو لزقة تفوق (رقم ٥٠٦).

- لزقة الشبيوط (رقم ٥١٠): استخدمها فقط في حالة الالتهاب الرئوي.

- ينبغي وضع هذه اللزقات على مصدر الحرارة ويمكن وضع لزقة تفوق أو لزقة الكلوروفيل على الرأس أيضاً.

لأنني اكتشاف سبب الحرارة، وعليها إلى جانب تخفيض أعراض الحرارة، أن تناول القضاة على سببها. وبيني لأنني كذلك أن الحرارة الخفيفة لا تحتاج إلى أن تخفض إلى الحد الطبيعي. عليك إلا تحاول أبداً الوصول بالحرارة إلى المعدل الطبيعي في حالة الإصابة بالحصبة عن طريق أي دواء. ولكن عليك أن تبقى عليها في حدود ٣٧,٨° والتزم بالغذاء الصحيح.

تحذير

٢٣ التسمم الغذائي

لا نقصد بالتسمم الغذائي ذلك التسمم الناتج عن الأطعمة الفاسدة أو العفنة أو الملوثة، فالعلاج بهذه النوع من التسمم هو نفسه الموصوف تحت عنوان التسمم، إلا أن الغذاء بعد ذاته يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمم ومن أعراضها التقيؤ أو الغثيان أو الإسهال أو الحرارة الخ... وإذا استخدمنا هذا الطعام في الوقت غير المناسب أو أعددناه بطريقة خاطئة، يمكن أن ينبع عنه حالة تسمم غذائي.

١. إذا أصابتك حالة إعياء عقب تناول السمك:

المعروف أن السمك من أطعمة (اليانع) وهو من الأطعمة البحرية، ومن ثم علينا اللجوء إلى طعام (البن) من الأطعمة النباتية، وحتى يصار إلى القضاء على حالة التسمم الناتجة عن تناول السمك، استخدم الصينيون دائمًا عصير نوع من الشمام، يسمى (شمام الشتاء) وهذا النوع يتميز بكبر الحجم وهو أشهى ما يكون بالبسطخ، إلا أن لونه أخضر فاتح، غير أنه، في هذه الحالة، يسهل علينا استخدام ما يلي:

- على أوراق الشيزرو (رقمي ١٢١ . ٢٢٠) في ماء أو في شاي يانشا وشرب ذلك السائل، وإذا لم تتمكن من الحصول على أوراق الشيزرو، يمكنك استخدام أوراق الشيزرو التي تأتي معبأة مع ثمار أومبوشي، إلا أن الأمر يستوجب تعقها أولاً وغسلها من الملح الذي يعلق بها.

- على عيش الغراب (الشيتاكي) الجاف وإضافة القليل من صلصة التماري وشرب ذلك السائل، إلا أنه يجب عدم تناول ذلك إذا كنت تعاني من حالة مرطبة شديدة من نوع (البن).

- الشاي المصنوع من ألياف أشجار الكرز أو من أحد فروع أشجار الكرز الصغيرة يعتبر مفيداً جداً في حالة ما إذا كان السمك الذي حدث بسببه التسمم (يانع) للغاية . مثل أسماك التونة أو السمك الأزرق .

- خذ ملء ملعقة من الفجل الأبيض المبشور وأغله بيظاء من دقيقة إلى دقيقتين، ثم أضف عدة قطرات من صلصة صويا التماري.

٢. إذا أصابتك حالة إعياء بسبب تناول المحار:

- قم ببشر الجزء الأبيض في البصل الأخضر أو الكراث الطازجين، ثم اعصره وتناول حوالي ملعقتين من ملاعق المائدة منه.

- تناول من ملعقة إلى ملعقتين من عصير جذور اللوتس.

- أضف بعض من الزنجبيل المبشور وبعض من الفجل الأبيض المبشور إلى الشاي الساخن وقم بغلي



الخليلط لمدة دقيقة ثم أضف إليه عدة قطرات من صلصة صويا التماري.

٣- إذا أصابتك حالة إعياء بسبب تناول الأخطبوط:

- قم بعلي التورى ثم تناول الخليط أكلاً وشربة.

- قم بعلي أوراق شجرة التوت «Huckleberry». ثم اشرب هذا الشاي.

٤- إذا أصابتك حالة إعياء نتيجة تناول عيش الغراب (الشيتاكي):

يستخدم الشرقيون في هذه الحالة محلل البازنجان الرومي، وبما أننا لم نتسع لهذا المنتج بعد يمكنك تناول ما يلي:

- قم بشيء البازنجان الرومي في الفرن واصنع منه مسحوقاً ثم حذّه بعضاً من هذا المسحوق المشوي مع بعض الماء الساخن.

- ومن المفيد أيضاً في هذه الحالة تناول حساء الميزو القوي المصنوع من البصل الأخضر والتوفوا.

٥- الإعياء الناجم عن تناول السويا أو الحنطة السوداء:

- الحنطة السوداء (بانغ) ولذا فعليها تناول شيئاً (بين).

- قم ببشر الفجل (ملعقة إلى ملعقتين حساء).

- قم بعلي طحالب «الواكامى» في فنجان من الماء واشرب هذا العصير.

- قم بعلي «أومبoshi» مع شاي الياباشا في فنجان من الماء واشرب هذا السائل.

٦- الإعياء الناجم عن تناول معكرونة يودن:

قد ينبع حسر المضم أو القيء أو الإسهال عن الإفراط في تناول هذا الطعام، أو من جراء تناوله دون تحضير مناسب.

- تناول عصير «الفجل الأحمر» (ملعقة إلى ملعقتين حساء).

- يفيد تناول الفلل الأحمر مع «يودن» للحلولة دون حدوث هذه المشكلة.

- عصير الكراث الأندلسي: قم ببشر الكراث الأندلسي النبي، واستخرج عصيره واشرب منه مقدار ملعقتين سفرة.

٧- الإعياء المتنسب عن تناول البيض:

- تناول بعض الخل: أضف ملعقة صغيرة من خل الأرز إلى فنجان من الماء الساخن.

- الكراث الأندلسي أو البصل: ابشرهما وأشرب عصيرهما.

- الملح: ضع نصف ملعقة صغيرة من الملح في الشاي أو تناول بعض الملح دون أن تضفيه إلى شيء.

- اسكب عصيرليمونه واحدة في فنجان من الماء الساخن أو الشاي وأضف إليه القليل من الملح.

- قم بعلي فنجان من عصير البندوره غلياً خفيفاً وأشربه.

٨. الاعياء المتسبب عن تناول السكر:

- تناول كيمبيرا الأرقطيون (رقم ٣٠٢).
- قم بتحضير كوكيشا جيدة التعميق وغليها حتى تصير داكنة اللون وأضف إليها ملعقة صغيرة من «التكا» وحركها.

٩. الاعياء المتسبب عن تناول اللحوم:

- حساء «ميزو» مع الكراث الأندلسي.
- تناول عيش الغراب المطهو.
- تناول بعض الساكي.

١٠. الاعياء المتسبب عن الإفراط في تناول التيمبورا:

- قم ببشر ملعقة سفرة من «الدايكون» أو الفجل ثم أضف بعضاً من صلصة صويا التماري واسكب عليها فنجانًا من الماء الساخن وقلب الخليط وأشربه.
- قم بعصر نصف فنجان من الدايكون أو الفجل وأضف إليه مقداراً قليلاً من الملح. وينبغي علينا أن نذوق على استعمال «الدايكون» المبشور كنوع من التوابل مع التيمبورا للحلولة دون الإصابة بهذا الاعياء.

١١. الاعياء المتسبب عن تناول البطيخ:

- تناول الملح على هيئة ماء صالح أو شاي صالح.

١٢. الاعياء الناجم عن المشروبات الكحولية الرخصية:

- تناول الدايكون مع بعض صلصة صويا التماري.
- تناول المكرونة المسطحة المصنوعة على شكل شرائط في حساء التماري الخفيف وخاصة المكرونة المصنوعة من الحنطة السوداء.
- اسكب شاي الباشا الساخن على خوخ الأومبوشي وأشرب الشاي وتناول لحم الخوخ.

١٣. الاعياء الذي يسببه الخل:

- غومازيو «ملح السمسم» (رقم ١٠١) هو الأفضل: تناول من ملعقة إلى ثلاث ملاعق صغيرة دفعة واحدة وكرر ذلك مرة أو اثنتين.
- «التكا» كذلك مفيدة للغاية: استخدم نصف ملعقة صغيرة مرة أو مرتين.
- حساء «ميزو».

١٤. الاعياء الناجم عن شرب المياه:

- غالباً ما يحدث ذلك في الصيف خاصة عند السفر.



- عصير الأومبوشى (رقم ١١٨) يمكنه أن يكون ذو فائدة.

- الفلفل الأسود: ابتلع من ٦-٥ حبات من الفلفل الأسود مع بعض الماء.

- استخدم مسحوق أعشاب البحر المحيوزة («كومبوب» أو «واكامي»). تناول ملعقة صغيرة مع القليل من الماء.

١٥. الأعباء العائد إلى التدخين (السيجار والسجائر).

- حساء «ميرزو». خاصة حساء «ميرزو» الساخن الذي يتم طهوه مع الكرات الأندلسية والتوفو، ولكن الأنواع الأخرى من ميرزو تقييد كذلك.

١٦. الأعباء العائد إلى تعاطي العقاقير آل.أس.دي (LSD...).

- حساء «ميرزو» السميك مع «موتشي».

- «موتشي» المفطري بيقول أزوكى المطهوة والمملحة تمليناً خفيفاً.

- «أوجيبا» (وتحتى كذلك «ميرزو - زورزي») وهو يخنة مصنوع من الأرز والخضر والكرات الأندلسية والبيصل وميرزو.

٢٤ الكسور وخلع العظام

ينبغي كلما أمكن ذلك إجراء فحص بالأشعة للتتأكد من التشخيص وذلك مهم لأن علاج الكسر يختلف عن علاج الخلع. فالكسر ينبع أن يتم تجميده في موضعه أما العظم المخلوع فينبغي إعادةه إلى موضعه الأصلي. فإذا عولج الخلع على أنه كسر أو العكس فقد يحدث ضرر دائم. عالج الجرح على أنه كسر حتى يتم إجراء الفحص بالأشعة. ويعنى ذلك تجميده في موضعه حتى يتم الحصول على العون الطبيعي.

والعظم المكسور يتزلف تزيفاً داخلياً. لتقليل هذا التزيف تستعمل لزقة القلقاس (رقم ٥٠٢) أو توضع أوراق النباتات الخضراء حول الكسر. ويفيد جداً في هذه الحالة استعمال لزقة نحالة القمح أو لزقة نحالة الأرز (رقم ٥١٣) أو لزقة مصنوعة من دقيق القمح مخلوطة بأوراق الصفصاف (رقم ٥٢٢).

ولقد وجدت أساليب تقليدية ممتازة ببلاد المشرق لإصلاح العظام المكسورة خارجياً عن طريق الضغط والتثليل باليد بعد استعمال اللزقات سابقة الذكر. فإذا كان الكسر «مفتوحاً» (وجود جرح يظهر من خلاله العظم المكسور) قم بتطعيمية الجرح بأوراق نبات لسان الحمل أو أوراق نبات الأنفية (ذى الأنف ورقة).



٢٥ التسمم بالغاز

في حالة التسمم بأول أكسيد الكربون من موقد الطهو فقم على الفور بإعطاء المصاب «شو. بان» (رقم ٢٠٦) أو «أوم - شو - بان» (رقم ١١٤) أو حساء «ميزو» القوي.

٢٦ الصداع

للصداع: تدلك فروة الرأس ونضع كمادة من ورق النعنع الأخضر المدقوق.
لصداع رائحة الفم : السمسم والملح البوري (الغومازيو).

أنواع الصداع:

يمكنا التمييز بين أربعة أنواع من الصداع.

١. صداع مؤخرة الرأس:

قد ينجم الألم عن تناول أطعمة شديدة (اليانع) أو قد ينشأ خاصة بعد التوقف عن التناول المعتاد لأطعمة. (البن) قوية كالقهوة الخ.... ويتميز الألم بأنه غير حاد وعاصر ويميل لإحداث الإجهاد وغير خايف . يتجه الألم إلى الأذidiاد سوء في الأجزاء الباردة.

٢. صداع مقدمة الرأس:

قد ينبع هذا الصداع من تناول منتجات السكر وعصير الفواكه وحبوب منع الحمل والأسبيرين والعسل والشوكولا والخمور ... الخ. وهذه المنتجات جميعها شديدة (البن) للغاية. وللألم طبيعة تختلف عن طبيعة صداع مؤخرة الرأس: فقد يتميز بحدوث خفقان في الرأس أو ألم انفجاري حاد ومبسبب ل وخزات الألم ويزداد سوءاً في الأجزاء الدافئة.

٣. الصداع النصفي:

ينجم عن الإفراط في تناول الأطعمة الزيتية أو الدهنية أو الأطعمة الأخرى المسببة لاضطراب وظيفة الكبد والمراة وعادة ما يكون الألم غير حاد أو حاد أحياناً.

٤. الصداع الدفين:

ينجم عن الإفراط في تناول الأطعمة الحيوانية خاصة اللحوم الملحنة والبيض والكافيار والسمك الملح. وعادة ما يكون ألمًا مركزًا وضاغطاً يتركز في عمق المخ.

يتنوع العلاج تبعاً لاختلاف نوع الصداع.



١- صداع مقدمة الرأس:

أ. العلاج الداخلي:

- شو-بان، (رقم ٢٠٦) أو «أوم - شو - بان» (رقم ١١٤) أو غومازيو (رقم ١٠١) أو شاي «كوزو» (رقم ٢٤٢) أو قهوة «يانو» (رقم ٢١١).

ب. العلاج الخارجي:

- العلاجات الموضعية الباردة: لزقة توهو (رقم ٥٠٦) أو لزقة الكلوروفيل (خاصة المقوف) (رقم ٥٠٨).

- التدليك بعصير التفاح (رقم ٨٠٥) أو عصير الفجل (رقم ٨٠٦) على الموضع المؤلم والتدليك بزيت السمسم (رقم ٨٠١) أو زيت السمسم المخلوط بالزنجبيل / الزنجبيل-الزيت (رقم ٨٠٢).

٢- صداع مؤخرة الرأس:

أ. العلاجات الداخلية:

- عصير التفاح (رقم ٨٠٥).
- «أم - كوزو» (رقم ٢٤٦).
- عصير البرتقال.

- أخلط ٦ غرامات من الجزر الأبيض من الكراث الأنديسي مع ٢ غرامات من الزنجبيل وقم بعليها في فنجان من الماء.

- «مُركّز الأوم» (رقم ١٢٣).

ب. العلاجات الخارجية:

- استخدم الحرارة.

٣- الصداع النصفي:

- قم ببشر ملقطين من «الدايكون». أضف إليها فنجاناً من الماء الساخن واتركها لتغلي برفق ثم أضف قليلاً من صلصة صويا التماري.

- قم بتحضير «كوزو» مع منقوع الشعير «أم - كوزو» (رقم ٢٤٦). أضف إليهما قليلاً من الزنجبيل.
- حساء «ميزو» مع الكراث الأنديسي أو البصل.

٤- الصداع الدفرين:

تناول أحدي الوصفات التالية:

- التفاح المطهو.
- عصير التفاح الساخن (رقم ٢٢٥).
- الماء الساخن المخلوط بعلقة صغيرة من خل الأزر أو معلقة صغيرة من منقوع الشعير أو عسل الأزر.

وبعد ذلك تناولاً شديداً شديدة العمومية لمعالجة الصداع. وليس بالإمكان دائمًا تصنيف الصداع تحت أحد هذه الأصناف الأربع. ففي هذه الأحوال يتسبب الصداع عن مشكلة أكثر تحديداً كالتهاب الجيوب الأنفية أو ورم في المخ أو مشكلة بالعين الخ.

٢٧ حرقان القلب

ينطوي حرقان القلب على شعور بالحرقان في موضع القلب وأعلى مؤخرة الحلق. وبعد حرقان القلب علامة مبكرة على مشكلات صحية مستقبلية كفرج المعدة أو فتق المعدة أو سرطان المعدة وإذا تكررت معاناتك من حرقان القلب، فعليك عندئذ أن تبدأ هي تناول الأكل على الطريقة الماكروبيوتية ولاسيما المضجع جيداً وقد تخف أعراض حرقان القلب من طريق:

- «شاي البانشا» المخلوطة ببعض «الدايكون» المبشور أو الفجل المبشور وبعض صلصة صويا التماري.
- استخدم مسحوق «كومبو» المحمص كبهار (رقم ١٩).
- «غومازيو» (رقم ١٠١) أو «شاي» «البانشا» مع معلقة صغيرة من «غومازيو» (رقم ٢٠٧).
- «أومبoshi» (رقم ١١١).

٢٨ القوّاق

ينتج ذلك عن التناول المفرط للأطعمة (اللين). وفي هذه الحالة يصبح الحجاب الحاجز (لين) أكثر مما ينبغي ورخوا أكثر مما ينبغي. يحاول الحجاب الحاجز من طريق الانقباض أن يستعيد صلابتة الأصلية (تصبح له سمة يانغ) ويمكننا العثور على العديد من الطرق لإعادة الصلابة إلى الحجاب الحاجز. واحدى أبسط هذه الطرق هي تناول بعض «الغومازيو» ملح السمسم أو بعض الشاي المالي أو قطعة من «الأومبoshi» وبعض «التيكا». ومن الممكن تكرار ذلك كل ١٥ دقيقة. ومن الأيسر تناول إحدى هذه المستحضرات مع كمية قليلة من الماء أو الشاي الساخن.

٢٩ بحة الصوت

قد تكون لبحة الصوت عدة أسباب أحطرها بداية حدوث سرطان الأوتار الصوتية. وفي غالب



الأحوال ترجع بحة الصوت إلى تورم والتهاب الأوتار الصوتية . ومن الممكن تخفيف حدة هذا الالتهاب بأدوية متعددة .

- غرغرة مع شاي لوكوارم Lukewarm المصنوع من جذور نبات اللوتس (رقم ٢٢٢) أو المستخلص المغلي لمسحوق نبات اللوتس (رقم ٧٠٧) .

- تناول بعض ثوى المشمش (رقم ١٥) .

- تناول مشروب الفناصولياء السوداء (رقم ٢٣٨) .

- قم بغلي «الأومبoshi» مع بعض من قشر الماندرين وبعض سكر القصب الأسود في فنجان من الماء وتناول هذا السائل .

٣٠ الالتهاب

تعني الكلمة «الالتهاب» حرفيًا «شيء يحترق». وسمات أي التهاب هي الاحمرار والتورم والسخونة والآلم، والالتهاب عملية نشطة للغاية حيث يقوم الجسم بتنظيم وتنظيف وإصلاح الأنسجة التالفة. وقد يكون التلف المسبب للأنسجة: رضحاً (كمادات، جروج، حروق)، أو عدوى (دخول البكتيريا أو الفيروسات إلى الجسم) أو سماً (لدغ الحشرات ... الخ) وما إلى ذلك. ومن ثم يكون الالتهاب شديد الفائدة وعملية ضرورية لإتمام الشفاء .

ولكن هناك حالات يبدو فيها أن الالتهاب هو المسبب في إحداث المشكلات وليس الإفادة.

١- قد يكون رد الفعل الالتهابي لدى بعض الناس «شدیداً أكثر مما ينبغي». وقد يصبر الالتهاب في مثل هذه الحالة شديد الإيلام أو تنتشر سعohnته وتسبب حرارة على صعيد الجسم كله. ويكون هؤلاء الأشخاص عادةً (بن) للغاية ولكن تذكر أن هذا (البن) قد يكون ناتجاً عن تناول الدهون الحيوانية. إذا كان الالتهاب شديداً جداً ينجم عنه ركود في الدورة الدموية وعملية تدفق السوائل. وقد يسبب ذلك موت الأنسجة، وهو ما يؤدي إلى تكوين مزيد من الالتهاب. وفي طريق هذه الحلقة المفرغة تتغلب العملية على هدفها وتصير هي سبب المزيد من الضرر.

٢- وقد تكون بعض الالتهابات كذلك سبباً في الآلام الشديدة. ويحدث ذلك عندما لا يوجد بالفعل موضعًا لمزيد من التورم كما في حالة مرض التقرس. وعندما يحدث التهاب في الأذن الوسطى، في هذه الحال لن يتسبب الضغط المتزايد في زيادة الألم فحسب وإنما سيدمّر العظيمات الصغيرة بالأذن أو طبلة الأذن أو حتى عظم الجمجمة المحاط. علينا في شتى هذه الأحوال محاولة تلطيف الالتهاب.

الاتجاه الماكروبيوتي للالتهاب

العلاجات الموضعية:

أفضل طريقة للتعامل مع الالتهاب هي الاستعمال المتبادل لمناشف الماء الساخن والبارد أو كمادة الزنجبيل (رقم ٥٠١) ولزفة القلقاس (رقم ٥٠٢).

- تحول كمادة الزنجبيل دون ركود موضع الالتهاب وتعمل على تقوية الوظائف الدفاعية والترميمية للالتهاب من طريق تشويط الدورة الدموية وتدهق السوائل بالأنسجة. واستعمال كمادة الزنجبيل وحدها يعمل على إسراع عملية تكoni الالتهاب ولكنه قد يؤدي إلى عملية تكون نشطة جدًا للصدىق «القيح».

- تعمل لزفة «القلقاس» على تقليل شدة عملية الالتهاب. فإذا تواجد الصديق «القيح» بالفعل في الالتهاب فستساعد لزفة «القلقاس» على طردته. فإذا أردنا تخفيف حدة عملية الالتهاب فسيساعد على ذلك لزفة توتو (رقم ٥٠٦) أو لزفة الكلوروفيل (رقم ٥٠٨) أو لزفة هول الصويا التي (رقم ٥٠٧).

٢. العلاجات العامة:

تجنب تناول جميع الأطعمة المتطرفة لاسيما الأطعمة التي تميل إلى إصدار حرارة كالزيوت والسكريات. تناول وجبة غنية بالمعادن على شكل أعشاب البحر وخضر اليابسة.

تحذير

لا تنس أن هذه الطريقة في التعامل مع الالتهاب قد لا تكون كافية بالنسبة إلى بعض الناس. فعندما تكون وظائف أعضاء الأشخاص قد تدمرت بسبب سنوات من الطعام غير السليم، ويحاولون أن يغيروا عادتهم الغذائية إلى الأفضل، فسيستغرق تنظيف أجسامهم وإعادة بناء وظائف أعضائهم وقتاً من الزمن. هذه هي بالذات الحال عندما يستمر شخص ما في تناول المضادات الحيوية أو السترويدات (مواد شحمية شبيهة بالكوليسترول) لفترة طويلة. فإذا صار ذلك الشخص يعاني من التهاب خطير فقد لا تكون علاجاتنا المنزلية ماكروبيوتية قوية بما يكفي لمساعدة ذلك الشخص، وسيكون من الضوري منع حدوث من طريق أضرار إعطاءه دواء أو أي نوع آخر من العلاج.



٣١ المغص المعوي

المغص المعوي هو نوبة ألم بالأمعاء تأتي في شكل موجات ويكون أصلها في الانقباضات التشنجية لجدار الأمعاء ويتوقف علاج المغص على المسبب:

- الإمساك هو في الغالب سبب المغص: انظر الإمساك.
- قد ينشأ المغص عن تناول الفواكه الباردة أو المشروبات الباردة.
- تناول المكرونة المسطحة المستوية على شكل شرائط أو عصائر وحساء «ميزو» مع «الموتشي» وطبق «نيشيمي» (رقم ٣٠١) فإذا كان الشخص يعاني من المغص بشكل منتظم فعليه ألا يتناول سوى الأطعمة الساخنة لمدة أسبوع، وتقييد في وصفات العلاج الخارجي في أغلب الحالات.

٣٢ نوبة حصوة الكلى

انظر المغص الكلوي.

٣٣ نقص الحيوية

انظر الحيوية (نقصها).

٣٤ تشنج عضلات الساق

(ويسمى كذلك التشنج الليلي). تتجم التقلصات عموماً عن التوتر الشديد. وينشا التقلص كحركة ردة فعل مضاد لهذا التوتر وله اتجاه اتساعي. وعندما نلاحظ الأمر بعيناه فإننا نفرق بين العديد من أنواع تقلصات الساق.

- ينشأ التقلص داخل ربلة «بطة» الساق على طول المستوى الرأسي للكلية.

- ينشأ التقلص خارج ربلة «بطة» الساق على طول المستوى الرأسي للمعدة.

- ينشأ التقلص في مؤخرة ربلة «بطة» الساق على طول المستوى الرأسي للمثنة.

وأكثر أنواع التقلص شيوعاً هي التقلصات المصاحبة لخطوط الطاقة في الجسم للكلى والمثانة. وطالماً أن المثانة والكلية عضوي إخراج فإن السبب (البن) لتقلصات الساق غالباً ما يمكن في الاستهلاك الشديد للسوائل (البن).

وأفضل طريقة لعلاج هذه التقلصات هي المعالجة اليدوية. لا تقم بتدليلك موضع التقلص لأن ذلك مؤلم للغاية ولكن قم بعملية التدليل تجاه الموضع المتقلص وفوقه مباشرة. ويكون الموضع المتقلص في وضع شديد النقباض. ويمكننا جعل هذا الموضع أكثر استرخاءً من طريق ربط الموضع المجاور: اربط الموضع فوق التقلص بشدة كما لو كنت تقبض عليه بإحكام. ومن المفيد كذلك استعمال المناشف المغموسة في الماء الساخن بالتبادل مع المناشف المغموسة في الماء البارد.

٣٥ آلام الطمث

على كل من تعاني من عسر الطمث أن تتناول طعامها على الطريقة الماكروبيوتية. فالنساء الماكروبيوتيات لا يعرفن آلام الطمث. تجنبي على وجه الخصوص الأطعمة الحيوانية وتجنبي طعامك في مخبوزات الدقيق والأطعمة الشديدة الملوحة. وتجنبي أكثر الأطعمة الحيوانية تماماً في الأسبوع السابق لتاريخ حدوث الحيض.

ومن الممكن تخفيف التقلصات عند حدوثها كما يلي:

- تناولي البانشا مع بعض «الغومازيو» ملح السمسم (رقم ٢٠٧) أو «أوم - شو - بان» (رقم ١١٤) من مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.

- استخدمي الوصفات الساخنة على الجزء السفلي من الأمعاء: تعد كمادة الملح (رقم ٥١١) هي الأكثر إفادة في هذه الحالة.

- تناولي حماماً ممنطقة الورك بماء «هيبيابو» (رقم ٦٠٢) وكرريه إذا لزم الأمر. وينبغي الاستمرار في ذلك بانتظام في الأسابيع أو الأشهر التالية لذلك.

- ومن المستحسن دراسة الوخز بالإبر لأنه يخفف تقلصات الطمث.



٣٦ الغثيان والتقيؤ

طبياً، يراوح سبب الغثيان أو «القيء» «الاستفراغ»، بين عسر الهضم وسرطان المخ. ولذا ينبغي تشخيص «القيء» طويلاً المدة من طريق اختصاصي كما ينبغي ألا نحاول الاستمرار في كبت الغثيان أو «القيء».

وقد تم وصف وبيان العلاج المضاد للقيء، في الفصل الثاني من القسم الأول. قم بتحميس قطعة من الزنجبيل مع الملح في الفرن حتى يتحوّلا إلى اللون الأسود. ثم إجعل هذا المسحوق يغلي حتى يصير شيئاً. اترك هذا الشاي ليبرد قبل احتسائه.

من جهة ثانية غالباً ما تكون حموضة الدم الرائدة وراء العديد من أشكال الغثيان أو «القيء». وبينما على هذه الحقيقة فقد نجد علاجاً لأعراضهما في:

- «شو-بان» (رقم ٢٠٦) أو «الفومازيب-بانشا» (رقم ٢٠٧). تناول من فتجان إلى ثلاثة فتاجين يومياً من يوم إلى ثلاثة أيام.

- «الفومازيب» (رقم ١٠١)؛ حتى ثلاث ملاعق صغيرة يومياً لعدة أيام.

- «الأومبيوشي» (الأرقام ١١٩-١١١) أو «أوم-شو-بان» (رقم ١١٤) أو مركز «الأوم» (رقم ١٢٢).

- تناول الشوكروت sauerkraut المطبوخ مع الأومبيوشي أو الأرز الناعم مع «الأومبيوشي».

٣٧ التقلصات الليلية

انظر تقلص الساق.

٣٨ الرُّعاف (نزيف الأنف)

غالباً ما يحدث نزيف الأنف «تقائياً»، وبعد هذا النوع من النزيف غير عادي إذا ما قورن بنزيف الأنف الناجم عن الجروح. والسبب الحقيقي للنزيف غير العادي ينحصر في شدة التوسع (بين الشعيرات الدموية العائنة إلى الغشاء المخاطي للأنف).

ومن الممكن معالجة نزيف الأنف الخفيف بسهولة. فإذا كان نزيف الأنف ناجماً عن سبب خطير كسر عظمة الأنف فسيتطلب الأمر عون قسم الطوارئ بأي مستشفى. ولكن يمكننا، إلى أن نصل

بالمريض إلى المستشفى، أن نحاول السيطرة على التزيف باستخدام بعض العلاجات المنزلية البسيطة.

١. العلاجات الخارجية:

أ - علينا أثناء معالجة الشخص أن نرقده ونرفع رأسه قليلاً بوسادة.

ب - نستعمل الماء المالح البارد بالأنف وذلك بغمس تسيع ورقى أو قطعه من القماش القطني في الماء البارد ثم عصرها ثم غمسها في الملح ووضعها داخل فتحة الأنف التي تنزف منعاً للدماء، فإذا توافر «الدينتي» فمن الأفضل غمس قطعة القماش أو التسيع الورقي المبتلة فيه لأن «دينتي» أكثر فاعلية من الملح في وقف التزيف، اترك الملح أو الدينتي داخل الأنف من خمس دقائق إلى خمس عشرة دقيقة.

ج - لا تعالج موضع التزيف فقط وإنما عالج المنطقة المقابلة له أيضاً.

- أنقر برفق على قاعدة الجمجمة عن أعلى منطقة الرقبة.

- ثم ضع منشفة باردة على هذه المنطقة. ولقد ظلت هذه الطريقة تستخدم على نطاق واسع في الممارسات الشعبية، أما العلاج الشعبي في أوروبا فكان يشتمل على وضع مفتاح على الرقبة وإبقاءه في هذا الوضع، ولقد كانت المفاتيح في ذلك الزمن كبيرة الحجم وباردة للممس. ولم تبين الدراسات العلمية إلا حديثاً أن استخدام البرودة على أعلى منطقة الرقبة يسبب الانقباض الانكماسي للأوعية الدموية بالأنف، ويستخدم الأطباء الآن هذه الحقيقة لتفسير لحقيقة أن تعرض منطقة الرقبة لتيار هوائي يسبب الإصابة بالبرد سهولة وعندما تتقبض الأوعية الدموية الموجودة في الغشاء المخاطي للأنف يغلب الظن بأن هذا الغشاء قد أصبح أكثر عرضة لاختراق فيروس البرد.

- ولقد أوصت إحدى الطرق الشعبية التقليدية بالشرق بسحب ثلاث شعرات من منطقة مؤخرة الرأس عند اتصال الرقبة بالجمجمة. ويمكنك تفسير ذلك في إطار خاصتي (البن) و(اليانع).

٢. العلاجات الداخلية:

علينا أن نجرب جعل الدم أكثر (يانع) على نحو أكثر سرعة . أعط المريض ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من «الغومازيو» أو ملعقتين إلى ثلاثة من خوخ «الأومبوشي» أو ملعقة من الشعر المفحم وأفضل أن يكون هذا الشعر من الجنس المخالف.

٣٩ الألام

ينبغي أن نضع أيدينا على مسبب الألم ونحاول علاجه، ولكن يمكننا بوجه عام أن نفهم أن للألم سببان : الانقباض أو التمدد.

- فإذا تسبب الألم عن فرط الانقباض فإن الوصفة الدافئة أو الساخنة تكون مفيدة.



- إذا تسبب الألم عن فرط التمدد (التورم) فإن الوصفة الباردة أو المائلة تكون مفيدة.

٤٠ التسمم

التسمم من طريق التناول غير المقصود أو الانتهازي للعقاقير والكمباديات الخ...

١- ينبع في حالة التسمم الغذائي أو التسمم الناتج عن تناول العقاقير أن نحاول حد المرض على التقيؤ ولكن لا تقلع ذلك عندما يكون الشخص فاقداً للوعي أو عندما يكون المريض قد تناول مادة مقرحة (الأخampus أو القلوبيات كمنظف البالوعات). أقبل الشخص على وجهه وضع إصبعاً في فمه داخل حلقه. فإن لم يفلح في ذلك الإجراء فاجعله يشرب كمية كبيرة من ماء الملحق الدافئ أو البارد. فإن ذلك يجعل المعدة تتقبض بشكل أكثر سراً وتأخذ في طرد المادة السامة.

٤- وعندما يصل السم إلى الأمعاء بالفعل فعليها كذلك محاولة الحث على الإسهال: لا تحاول القيام بذلك بحقيقة شرجية أو في أعلى القولون لأن ذلك لا يؤثر سوى على الأمعاء الغليظة ولتحفيز الأمعاء الدقيقة أجعل الشخص يشرب من ثلث إلى نصف فتحان من زيت السمسم المضاف إليه التنجيليل الطازج المبشر. فإذا تذرع عليه تناول ذلك فاختلط هذا المستحضر مع الشاي الساخن أو بعض الماء الساخن وأضف قليلاً من صلصة صويا التماري أو ملح البحر. وبعد زيت الخروع شربة قوية للغاية (والشربة عبارة عن مسهل قوي) وزيت الخروع هو الزيت المستخرج من بذور نباتات الخروع Ricinus Communis ويمكنك أن تعطي المريض البالغ ملعقة أو ملعقتين سفرة من هذا الزيت وللطفل ملعقة واحدة.

٣- للقضاء على مفعول السُّم نفسه يمكننا اعطاء المريض

أ. نواة الأومبوشي المحمص (المفعم) التي تم تحميصها وتقحمنها وطحنهما، رقم (١١٢))

بـ. الفحم النباتي المنشط: من الممكن شراء هذا المنتج من الصيدليات وهو يشبه نواة الأومبوشى الممحض (المفحى) إلى حد ما. ويتم تحضيره عن طريق تقطيع وتنقية المادة الخضراء مثل نشراء الخشب أو قشور ثمار النباتات ... الخ ولها الآثار التالية:

- يمكنها امتصاص الفازات ولهذا فهي تشتهر بفاعليتها في تخفيف غازات الأمعاء وعسر الهضم.

- يمكنها امتصاص الروائح ، ومن ثم تستخدم في علاج الحروق ذات الدرجة المائية

ويمكنها كذلك امتصاص الكيماويات ومن ثم يوصى بها باشرة أذاء الوجه والرقبة.

تعديل جرعتها مع عمر الشخص ويمكن استخدام كمية تصل إلى ٥٠ غراماً مذابة في الماء.

٤١ سُم الطفح الجلدي للبلاسي

بادى ذى بدء، لا تحاول حلّ الطفح الجلدي، اخلع ملابسك واغسل بالماء والصابون واغسل الملابس هي الأخرى، وعندما يكون الشخص ماكروبيوتى لعدة سنوات فلن يظهر عليه الطفح الجلدي البلاسي بعد لمسه لسم البلاسي. وتوجد عدة علاجات منزلية تقوم في العلاج الفعال منها:

١. قم بغلى أي نوع من الأعشاب البحرية واغسل البشرة بعصيره أو أضع دثاراً منه.
٢. قم بغلى أوراق الفجل أو أي أوراق نبات حضراء مجففة أخرى واغسل البشرة المصابة بهذا الماء أو أصنع دثاراً.
٣. اغسل بكمادة «نوكا» (رقم ٥١٩).
٤. ضع ميزو مباشرة على البشرة.
٥. ضع التوفو على البشرة مباشرة.
٦. دلك أوراق نبات آذان الحدي المصورة النية على الطفح مباشرة.
٧. استخدمت هذه العلاجات في بلاد المشرق.
 - أوراق نبات اللوتس: اغسل البشرة بالسائل مباشرة الناتج عن غلي أوراق اللوتس.
 - السرطان «الكايبوريا» في مصر^(١): يمكنك العثور على محتوى أخضر داخل قشرة الكايبوريا، ضع هذه الخضراء على البشرة مباشرة.
 - السرطان (ب): أسلق الكايبوريا بكمالها في الماء كما تصنع الشاي واستخدم الماء الناتج لغسل البشرة المصابة.

٤٢ نوبة الصرع

يمكنا فهم التغيرات المرضية ببساطة كتشاطئ مفرط لخلايا المخ بسبب تعدد هذه الخلايا التي تصعّض على بعضها البعض وتحفّز المخ على إحداث الومضات العصبية ومن الممكن إحداث هذا التعدد المفرط للخلايا بعدة طرق:



- قد يتسبب عن التناول المفرط المزمن للأطعمة الشديدة (البن): وذلك هو أكثر أسباب نوبات الصرع.

- وقد تؤدي الحرارة العالية (بانغ) في بعض الأحوال إلى نوبات الصرع لأن الحرارة العالية كذلك تؤدي إلى تمدد خلايا المخ.

ويبدو أن نوبات الصرع المتسببة عن سبب (بن) تظهر على نحو (بانغ) أكثر نشاطاً، وأكثرها شيوعاً هو ما يسمى المرض الشديد أو grand mal وهو نوع من الصرع الذي يتسم بالانتباض العضلي الشديد والارتعاشات العضلية التي تحدث على فترات.

وتشير نوبات الصرع المتسببة عن سبب (بانغ) على نحو (بن) أقل نشاطاً، وتتقبض العضلات تدريجياً دون ظهور حركات ارتعاشية، ولكنها تؤدي إلى حالة من انطباق الأيدي والأذرع أو المماض الأخرى المنصلة بها.

الاتجاه الماكروبيوتي للإسعاف الأولي

اتجاه الإسعاف الأولي الماكروبيوتك لنوبات الصرع كالتالي:

١. الحيلولة دون قيام المريض بإذاء نفسه وخاصة منه من عض لسانه عن طريق وضع منديل أو عود الطعام بين أسنانه.

٢. الوضع الفوري للناشف باردة على قمة الرأس وعلى منطقة الرقبة، وسيعمل ذلك على تبريد المخ ووصول الدم إليه ومن ثم تأخذ خلايا المخ في الانقباض.

٣. تدليك أصابع القدم وشدتها بقوّة خاصة الكبرى منها.

٤. إذا بدا أن السبب أكثر (بانغ) مؤدياً إلى وضع شديد الانطباق بالنسبة للأيدي أو الأذرع أو ما شابه فيمكنك إعطاء المريض فنجان أو قدحين من عصير التفاح الساخن أو مشروب الفجل المفروم: اترك ملعقتين سفرة من الدياكون المفروم تلقي بهدوء في الماء الساخن لدقائق أو اثنين مع القليل جداً من الزنجبيل وعدة نقاط من صلصة صويا التماري، وضع كذلك المناشف الساخنة على منطقة المرأة.

٤٣ التهاب الحلق (انظر آم الحلق)

٤٤ الشظية

حاول إزالة الشظية بملقط صغير. وقد تضطر إلى فتح البشرة فوق نهاية الشظية ومن الممكن القيام بذلك باستخدام طرف إبرة. وإن لم يكن في المستطاع استخراج الشظية بهذه الطريقة فاستخدم لزقة مصنوعة من ربع ثمرة أومبoshi مخصوصة. وسيحول ذلك دون حدوث التهاب، وقد تعمل على تسهيل استخراج الشظية.

٤٥ الوثاء والالتواه

عند تحريك إحدى العضلات إلى أبعد من الحد العادي للحركة يحدث الوثاء أو الالتواه. قم على الفور بعمل لزقة القلقاس (رقم ٥٠٢) أو لزقة توهو (٥٠٦) وإن لم يكن ذلك متاحاً فاستخدم لزقة الكلوروفيل (رقم ٥٠٨). وسيحول ذلك دون حدوث تورم والمساعدة إلى التعجيل بالشفاء. فإذا حدث التورم بالفعل عندها من الضروري استخدام لزقة الحنطة السوداء (رقم ٥١٥) أو كمامات الزنجبيل (رقم ٥٠١) متبوعة بلزقة القلقاس أو لزقة الكلوروفيل. ومن المفيد جداً كذلك استخدام لزقة مصنوعة من دقيق القمح مخلوطاً بأوراق الصفاصاف لعمل كمامات باردة مع السائل الناتج عن غلي أوراق الصفاصاف.

٤٦ نزيف المعدة

عادة ما يكون نزيف المعدة خطيراً ويحتاج إلى رعاية طبية. ولكننا نحاول تقليل النزيف إلى حدّه الأدنى بالطرق التالية:

١. العلاجات الداخلية:

تناول دينتي (ثلث ملعقة صغيرة مع كل وجبة) أو الغومازيو (ملعقة صغيرة) مع القليل من الماء الساخن أو البارد. ومن الممكن تكرار تناول ذلك كل عشرين دقيقة. لعدة مرات فقط ويؤدي ذلك سريعاً إلى جعل الدم أكثر (يانغ) مما يمكنه من التجلط بشكل أيسير (وتجلط الدم عملية (يانغ)) ويؤدي ذلك



إلى انقباض الشعيرات الدموية ومن ثم يبطئ التزيف. ومن المهم جداً إعطاء المريض القليل من الماء أو الشاي أو أي سائل كلما أمكن حتى يتوقف التزيف.

٢. العلاجات الظاهرية:

ينبغي وضع الكمامات أو اللصقات الباردة على منطقة المعدة. فإذا كان التزيف شديد جداً فاستخدم كمادة الثلج أو لزقة توفر رقم (٥٠٦) إلى أن تصل بالمريض إلى المستشفى.

٤٧ تقلصات المعدة

رغم أن التقلص حركة (يابع) تتدفق نحو المركز فإن أشدتها عادة ما تستثار بتناول أطعمة (بن) شديدة. فإذا تم تناول أطعمة شديدة (اليانع)، للغاية فستتكمش المعدة ككل. ولكن التقلصات لا تحدث دائماً عندما تتناول أطعمة شديدة (اليانع). ولن تحدث التقلصات إلا في العضو المتسع (بن) عند استقباله لنبضة (بن) قوية. ومن الممكن تقسيم التقلص كجهد مؤلم يقوم به العضو لاستعادة وضعه الأصلي.

الاتجاه الماكروبيوتي لعلاج تقلصات المعدة

الاتجاه الماكروبيوتي لعلاج تقلصات المعدة يوصى كالتالي:

١. العلاجات الداخلية:

يمكنا عن طريق إعطاء المريض مشروبًا مالحًا كفنجان من الغومازيو وشاي البانشا (رقم ٢٠٧) أو "أوم - شو - باه" (رقم ١١٤) لمحاولة تقليل اتساع المعدة ومن ثم تضيي فوراً على عامل (بن) القوي المسئّ للتلclus.

- شاي البانشا + صلصة صويا التماري يشرب دافئاً، وكذلك يفيد شرب مغلي الخبز.

٢. العلاجات الخارجية:

- يؤدي وضع مناشف ساخنة على المعدة إلى استرخائها ومن ثم يقل تكرار التقلصات وتصبح أقل إيلاماً.

- ومن المفيد علاج خلوط الطاقة للمعدة بنظام الشياتسو من طريق الوخذ بالإبر عند مستوى أصابع القدمين أو خارج الساق.

- من المفيد وضع المناشف الساخنة على أصابع القدم.

٤٨ السكتة (نزيف المخ)

كلمة «السكتة» هي الاسم الشائع للسكتة الدماغية، والسكتة الدماغية هي فقدان الإحساس الفجائي أو عجز الجسم، المرتبط بالحالة المرضية للمخ. أكثر أسباب السكتة شيئاً هو نزيف المخ. (وهو نزيف من وعاء دموي ممزق في أنسجة المخ). وقد ينجم أيضاً عن إعاقة داخل الوعاء الدموي بسبب وجود تجمع دموي يسمى «جلطة»، عندما تكون الجلطة داخل المخ ويسمى «انسداداً»، عندما تكون في موضع آخر (كالقلب) وتنتقل إلى المخ من طريق مجرى الدم.

ليس تشخيص السكتة الدماغية وأسبابها سهلاً بالنسبة للأشخاص العاديين، ومن الشائع الاعتقاد بأن الأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية هم من المصابين بالكتولي.

عند عدم توقف نزيف المخ تلقائياً أو إذا لم يفلح أحد في إيقافه فقد يؤدي إلى الوفاة، وينبغي علينا حتى توقف النزيف أن نفهم سببه، وبسببه مما يمثل لما ناقشه تحت عنوان «نزيف الأنف» اتساع مفرط، (حالة بين) للأوعية الدموية بالمخ.

الاتجاه الماكروبيوتى لعلاج السكتة

١- تناول أولًا جعل هذه الأوعية الدموية الداخلية العميقه الموضع منقبضة. ومن الممكن إنجاز ذلك عن طريق وضع لزقة باردة، وакثر ما يناسب في هذه الحالة هو لزقة توفو (رقم ٥٠٦). فإذا كانت لزقة توفو أكثر برودة مما ينبغي فيمكنك خلطها بالخضر المعصورة كثيرة الأوراق (الكارتنب واللفت الخ...) بنسبة ٥٪ لكل منها. فإذا لم تعرف على وجه الدقة موضع النزيف فعليها تقطيع منطقة أعلى الرأس بكاملها بهذه اللزقة، بما في ذلك المنطقة الواقعه خلف أعلى الأذن والجبهة والرقبة. أترك هذه اللزقة في موضعها بضمادة من القطن كقطعة من قماش الجبن. لا تستعمل الصوف أو أي مادة اصطناعية لهذا الغرض لأنها لا تسمح للهواء بالتبخر، ومن ثم تؤدي إلى تسخين المخ مما يؤدي إلى مزيد من اتساع للأوعية الدموية. وعندما تصبح لزقة توفو ساخنة ينبغي استبدالها فوراً بأخرى باردة. ومن الممكن حدوث ذلك بسبب مصاحبة الحرارة للسكتة في الغالب.

٢- عادة ما يعني المصابون بالسكتة الدماغية من الإمساك المزمن. وبسبب هذه الحالة فإن عملية الإفراز تكون عسيرة وتجه الواد الشديدة بين إلى أعلى مما يؤدي إلى اتساع منطقة المخ. ومن ثم فعلينا سواءً كان المريض واعياً أم فقداً للوعي أن نقوم بعمل حفنة شرجية بماء ثاتر (هي درجة حرارة الجسم)، ومن المفضل أن تكون بالماء المالح ذي المذاق الشبيه بماء المحيط غير الحادة. لا تستخدم الماء العذب في هذه الحالة حيث يميل إلى جعل الأمعاء (أكثر بين).



٣٢. إذا كان المصاب يستطيع تناول الطعام والشراب فاعطه كمية قليلة من مشروب (يانغ) مثل «التعاري» أو «شاي البانشا»، (رقم ٢٠٦) أو «أوم - شو - بان»، (رقم ١١٤) أو «الاوم - شو - كوزو»، (رقم ٢٤٥).

ويينبغي استمرار هذا العلاج لعدة أيام، وعندما يعود الشخص لوعيه مرة أخرى فيمكنه البدء في تناول ما يلي من وجبات:

- الأرز الناعم أو وجبة الشوفان أو حساء «ميزو» ... الخ. ولكن لا تجعل هذه الوجبات تحتوى على الكثير من الماء حيث يميل الماء للارتفاع في الجسم. ولذا ينبعى أن يكون لهذه الوجبات قوام كثيف.

- لا تطع المريض البقول (البن) كفول الصوصيا أو الفاصولياء الرفيعة أو الفاصولياء.

- استخدم الملح ولكن بقلة .إذ ينبعى لا يؤدى استخدامه إلى العطش.

- ويصنع الشاي الجيد في هذه الحالة من الجنور المشابكة لجذر نبات اللوتس (رقم ٢٢٢)؛ افرم هذه الأجزاء حتى تصبح ناعمة واغلها حتى تصير شايا.

٤٩ ابتلاء شيء ما

إذا ابتلع شخص ما مسماراً أو أي شيء آخر مشابه، يجدر به تغليفه على التحوى التالي:

- تناول كمية كبيرة من البطاطا أو اليمام (نوع من البطاطا) دون المضغ كثيراً.

- تناول «الموشى» المطهو فقد يساعد.

- أو اخلط الدقيق الأبيض مع الماء الساخن، اصنعه على شكل كرات الزلايبة وابتلع اثنتين أو ثلاثة منها.

- وعندما تتم تقطالية الشيء المبلوق تتحمله الأمعاء دون حدوث أضرار.

٥٠ التورم

هناك العديد من أسباب التورم ولذا فمن العسير وصف الاتجاه العام.

- عندما تكون الكدمات هي سبب التورم : انظر الوثء والالتواء ..

- عندما يكون تراكم السوائل هي أحد تجاويف الجسم كالتجويف المموي فاستخدم لصقات الخنطة السوداء.

- عندما يكون التورم عبارة عن تراكم غير مؤلم للسوائل حول الأقدام أو أسفل الساق فهو يسمى

طبيباً «استسقاء». عندما يتكون الاستسقاء في كلتا القدمين أو الساقين فعادة ما يكون السبب مشكلات بالكلى أو ضعف القلب، ينفي تشخيص سبب مرض العضو المصاب بدلاً من علاج أعراض الاستسقاء. عادة ما يوضح حدوث الاستسقاء في قدم أو ساق واحدة، وجود مشكلة واحدة من الغدد الملفاوية وأحياناً يكون علامة على سرطان في الغدد الملفاوية.

٥١ آلام الحلق

قم بعمل غرغرة للحلق بما في ذلك ماء فاتر مالح أو شاي «البانشا» المالح، ضع كمادات الزنجبيل على الحلق متبرعة بلزقة «القلفاس».

٥٢ التعب (الإجهاد)

بعد التعب المزمن يوجه عام أحد أعراض حالة حموضة الدم المتسببة عن الإفراط في تناول الأطعمة شديدة الدين أو شديدة (اليانغ) ومن الممكن علاج هذا النوع من التعب من طريق:

- «أوميوبوشي» (رقم ١١١) أو شاي «الأوميوبوشي» (رقم ١١٩) أو حساء «الأوميوبوشي» (رقم ١١٦).
- شاي «البانشا» (رقم ٢٠١) أو تماري البانشا» (رقم ٢٠٦) أو «غومازيو - بانشا» (رقم ٢٠٧) أو، أو، أو، شو- بان» (رقم ١١٤).
- «غومازيو» (رقم ١٠١).

استخدم هذه الوجبات بكميات معتدلة لمدة يومين بجانب تقويم أسلوبك في تناول الوجبات. وقد يُظهر التعب في فترة الظهيرة الحاجة إلى تناول مزيد من الطعام الحلو. حاول أن تتناول المزيد من الخضر حلوة المذاق كالجزر والبصل والجزر الأبيض واليقطين والملفوف وتناول كذلك عسل الأرز أو منقوع الشعير أو «أماساكي» أو الفاكهة المطهية.

٥٣ ألم الأسنان

لتخلص عادة من ألم الأسنان يلجأ الناس في معظم الأحيان إلى طبيب الأسنان. ولكن من الممكن خفض الألم أو القضاء عليه دون الحاجة إلى استخدام الأسبرين وخلافه. وقد يكون من الضروري



استخدام العلاجات الماكروبيوتية لتحقيق النجاح في التخلص من الألم. وقد ثبتت خاصة، عند استخدام الوصفات الباردة أو الساخنة. أن بعض آلام الأسنان تزول باستعمال إحدى هذه الوصفات، فيما تزداد أنواع أخرى مع الوصفة نفسها.

١- قد تسوء حالة الألم الناجم عن عملية التهاب حادة تتسم بالسخونة والتورم مع استعمال وصفات ساخنة. وعندما تكون قد أصبحت ماكروبيوتية لفترة فستلاحظ أن هذه المشكلات الحادة لا تحدث إلا بعد تناول أشياء كالسكر والأيس كريم والشوكولا والفواكه وعصير الفواكه والمشروبات الباردة والتاوبال وما شابه.

أ. العلاج الخارجي:

- من الممكن وضع كمادة أو لزفة مبردة على الوجهة.
- ينبغي غسل الفم بماء الملح البارد.

بـ . العلاج الداخلي:

- تناول بعض «الغومازيو» (رقم ١٠١) أو «غومازيو - بانشا» (رقم ٢٠٧) أو «تماري بانشا» (رقم ٢٠٦) أو ثمرةتين من خوخ «الأومبوشي» لعدة أيام. تناول كذلك حساء «الميسو».
- ٢- عادة ما يتم علاج آلم الأسنان غيرالمتميز بالسخونة أو التورم من طريق الوصفات الساخنة بفاعلية. ويكون السن في هذه الحالة نخرة والعصب مكشوفاً.

أ. العلاج الخارجي:

- كمادة الزنجبيل (رقم ٥٠١) أو كمادة الملح (رقم ٥١١) على الوجهة.
- أغسل الفم لمدة طويلة بالماء الدافئ المالح أو بماء رماد الخشب (رقم ٧٥٥).

- ضع دينتي (رقم ٨١٢) على السن وعلى منطقة اللثة المحيطة بها. أو ضع زيت القرنفل على السن مباشرة. امسق قلعة من القطن في زيت القرنفل وضعها في السن المجوفة. والقرنفل هو برعم زهرة نبات الآس (وهو نبات عطري) اسمه العلمي (أيجينيا كاريفيللاي Eugenia Caryophyllus).

بـ . العلاج الداخلي:

- تناول «الغومازيو» أو «الغومازيو - بانشا» أو «تماري بانشا» أو خوخ «أومبوشي».
- تناول بذور السمسم النية أو قم بغلق ملعقة كبيرة من بذور السمسم النية نصف المطحونة غالباً خفيفاً، لمدة خمس دقائق في فنجان من الماء واشرب ذلك مع أكل البذور بعد أن تبرد.

٥٤ فزيف الرّحم

من الممكن إيقاف تزيف الرحم المستمر بعد الولادة من طريق تناول القليل من بودرة الشعر البشري المفحم (من المفضل أن يكون الشعر من الجنس المخالف). وقد تم بيان السبب في ذلك في الفصل الثاني من الجزء الأول. كذلك فإن إبر الصنوبر أو أوراق الصفصاف أو أوراق البابمبو فعالة أيضاً. جفف أوراق هذه النباتات من طريق تحميصها وقم بعلوها لتصنع منها شاياً.

٥٥ الإفرازات المهبلية

يرجع هذا العرض الشائع الحدوث بشكل أساسى إلى الطريقة الحديثة في الأكل وينجم أساساً عن استهلاك منتجات الألبان ويندر حدوث الإفرازات المهبلية بين النساء الماكروبيوتيات رغم أنها متكررة الحدوث مع البدء باستخدام المنحى الماكروبيوتي تبدأ الإفرازات في الإزدياد في ذلك الوقت أو قد تبدأ بعد أن كانت غير موجودة من قبل. ويوضح ذلك أن الجسم يقوم بفصل نفسه من التراكبات القديمة. وتتوقف جميع الإفرازات المهبلية بعد ممارسة المنحى الماكروبيوتي لفترة. وبعد التخلص من تناول جميع منتجات الألبان والأطعمة المحتوية على الزيوت والدهون ومنتجات الدقيق والأطعمة الأخرى المنتجة للإفرازات المخاطية، تساعد العلاجات التالية في إيقاف الإفرازات المهبلية:

١. حمام الورك الساخن: ينبغي تحضير السائل الخاص بهذا الحمام بالأوراق المجففة . ماء «هيبابيو» (رقم ٦٠٢). قومي بغلق باقيتين أو ثلثات من الأوراق المجففة (هيبابيا) لعشرين دقيقة في ٢ لتر من الماء، وبمكثك إضافة ملح البحر أو «كموبو» أو كلارهما إلى ذلك. صبي هذا الماء داخل حوض صغير وأضيفي حفنة أخرى من ملح البحر. امكثي من عشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة في هذا الحمام الساخن مع غسل منطقة أسفل الأمعاء فقط. فإن لم تستطعي الحصول على الأوراق المجففة في يمكنك استعمال الماء الساخن الذي يذيب فيه عدة حفنتان من ملح البحر لهذا الحمام (حمام ماء الملح الساخن رقم ٦٠٥).

٢. ينبغي عمل النضح المهيلي بعدأخذ الحمام مباشرة. يمكنك الاختيار بين عدة أنواع من السوائل. قومي بتحضير ما يقرب من لتر من حمام النضح

- شاي «البانشا» الماليح (رقم ٧٠٢).

- شاي «البانشا» المضاف إليه ملح البحر بأقصى كمية يمكنك حملها بين إصبعيك وعصير نصف



ليمونة أو ملعقة صغيرة من خل الأرز. استخدمي هذا السائل في درجة حرارة الجسم.
ـ ماء «هيبا» (رقم ٧٠٣).

ـ قومي بغل النباتات الخشنة كثيرة الأوراق مع «الكومبو» ورشحي الماء وأضيفي الملح.
ـ ماء لوكورم المالح.

ـ عصير «أومبوبشي»: قومي بغل اللب المعصور لثلاث ثمار من الخوخ لمدة ٢٠ دقيقة. لا تنسى أنه ينبغي ترشيح هذه السوائل قبل استعمالها، وينبغي كذلك تبریدها عند درجة حرارة الجسم. استخدمي هذا العلاج (حمام الورك متبعاً بالتنفس) لخمسة أيام إلى أسبوعين (يتوسط ١٠-٧ أيام). واستمري في استخدامه مرة كل أسبوعين أو كل شهر.

ـ وهناك إمكانية أخرى للعلاج وهي استخدام صمام (سدادة قطنية) الزنجبيل. اخلطي بعضاً من زيت السمسم مع ربع فنجان إلى نصف فنجان من العصير المستخلص من الزنجبيل المشور. انقعي صماماً (سدادة قطنية) مهليلاً في هذا الخليط وادخليه إلى المهبل واتركيه في موضعه لمدة ساعة. ثم قومي بشطف المهبل بأحد السوائل السالفة الذكر، فإذا سبب خليط الزنجبيل. الزيت تهيجاً فلفلي كمية الزنجبيل في البداية ثم ارفعيها تدريجاً، كزّري هذا العلاج مرة كل يوم ولمدة أربعة إلى ستة أيام.

٥٦ فقد الحيوية

رغم أن فقد الحيوية له عدة أسباب، فإن أغلب الحالات هي:

- سوء الهضم الذي ينبع عنه هقر الدم أو سوء التغذية.
- الإفراط في استهلاك الأطعمة المملحة.

ومن الممكن تجربة العلاجات التالية:

- ضع كمادة الزنجبيل (رقم ٥٠١) على الأمعاء.
- تناول حساء «ميزو» مع «الموتشي» أو مشروب «ميزو». الكراث الأندلسي» (رقم ٢٢٠)
- تناول مزيداً من مساعدات الهضم كالمقبلات والأطعمة المخمرة «أوم. شو. كوزو» (رقم ٢٤٥) أو «أوم. شو. بان، مع الزنجبيل (رقم ١١٤) .
- استخدم مزيداً من «التبيبة، أو، سينتان، أو السمك.
- قم بتحضير قول الصويا مع «الكومبو» (رقم ١١).
- تناول «سمك الشبوط» (رقم ٤٦)
- تناول «بكاء» رقم (١٠٥) كبهار.

- شاي جذور الهندباء البرية (رقم ٢٢٦) أو شاي بذور الأرققطيون (نبات شائك) (رقم ٢٣٤) أو شاي نبات آذان الجدي السناني (رقم ٤٠٢).
- وعندما يتضح أن السبب هو الإفراط في تناول الأطعمة المалаحة فتناول المزيد من المتنوعات كالسلطة الطازجة والفاكهه وعصير الفواكه.

٥٧ القيء انظر الغثيان

نضغط على حلمة الأذنين ونشد نقاط وراء الأذن.

٥٨ الضعف

أنظر فقد الحيوية.

٥٩ الديدان

١. حاول تقوية وجهة الافطار والغذاء، وعندما تبدأ بالشعور بالجوع فعلياً، تناول حفنة واحدة من الأرز النيء (اترك الأرز في الفم ليتشبع بالبريق قبل أن تحاول مضغه) ونصف حفنة من البذور النيبة (بذور اليقطين وبذور دوار الشمس) ونصف حفنة من البصل النيء أو الكُراث الأنديسي أو الثوم، انتظر ساعتين آخريتين قبل تناول هذه الوجبة الماكروبيوتك العادمة، تناول ذلك لثلاثة أيام على التوالي وكربه من أسبوع إلى عشرة أيام لاحقاً.
٢. تناول «حبق الراعي - موتشي» (رقم ٣٧) والحنطة السوداء، ويمكنك تناول الحنطة السوداء «كسوبا» أو عمل عجينة من دقيق الحنطة السوداء على هيئة كرات وتناولها نيئة.
٣. أنواع معينة من الشاي، وشاي «حبق الراعي» (رقم ٢٢٩) أو شاي الأفعوان (رقم ٢٢١) أو شاي أعشاب بحر كورسيكا (رقم ٢٤١) وشاي أعشاب بحر كورسيكا أكثر فائدة للأطفال.
٤. بزر يقطين، حفنة ماء وسكر ثم حفنة ماء وملح.



٦٠ الزكام وافراز البلغم والتهاب اللوزتين

نذيب ملعقة «كوزو» بکوب ماء بارد ، ثم نضعها على النار بعد إدانتها ونضع نصف خوخة أومبoshi في فنجان مع قليل من سائل «كوزو» اليارد ونذيبهم ، ثم نضيفهم إلى السائل على النار ونحرك إلى أن يغلي المزيج ويصبح شفافاً ، ثم نرفعه ويشرب فاتراً .

وصفة أخرى للزكام والبلغم والريبو: ملعقة كوزو + بودرة اللوتين نفس الطريقة السابقة نضع كوزو على النار حتى يغلي ثم نتركه حتى يفتر ، ثم نضع ملعقة من بودرة اللوتين ونحرك حتى تصبح شفافة ثم نشربه.

- للزكام: الأومبoshi (مضاد حيوي) تؤخذ منه ملعقة واحدة يومياً.

٦١ التهاب ووجع المفاصل

للتreatment المفاصل: تقوم بتحميس فنجان من الأرز الكامل مع القليل من زيت السمسم حتى يصبح لونه ذهبياً ثم نضعه على النار حتى يغلي، نضيف القليل من الملح البحري، نتركه على نار هادئة حتى يصبح الأرز طرياً، وحتى يتبقى حوالي نصف المقدار، يمكن تناوله مع الأومبoshi الملح.

لوجع المفاصل: يمكن استخدام كمادة الزنجبيل رقم (٥٠١) التي تحفظ العديد من أنواع الآلام الحادة مثل آلام الروماتيزم والتهاب المفاصل.



٦٢ تنظيف الأذنين بالشمع

كيف يعمل شمع الأذن

يؤدي شمع الأذن عملاً فيزيائياً وحسب. إن فعل امتصاص الضوء (مفعول المدخنة) وحركة اللهب تؤدي إلى اهتزاز الهواء في شمعة الأذن، مولداً مفعول الرسالة على طبلة الأذن.

قطع الأذن

يسbib ذلك شعوراً ممتعاً من الدفء وتوازن الضغط في الأذنين والجفون والجيوب. إنه شعور مسكن ونافع في ألم الأذن والصداع (ضجيج جلبة وش الأذن) والكرب والعصبية. إن هذه الفوائد قد استُعرت طوال خمس عشرة سنة من التجارب. وتم تأكيدها من قبل آلاف الأطباء، في أرجاء الكون كافة.

إن هذا المفعول الفيزيائي يظهر غالباً بعد العلاج كملطف ومهدئ وبخاصة للضغط والألم الذين يصيبان منطقة الأذن والرأس.

يسbib العلاج أيضاً، وعلى نحو تلقائي، تحرير التنفس الأنفي، حتى ولو كان الأنف منسدداً قبل العلاج. لاحقاً، تؤدي العملية بكاملها إلى استرخاء رائع، وشعور عميق بالأمان والسعادة الذي قلما يشعر به الإنسان.





تعليمات

بيلع طول شمعات الأذن حوالي ٢٢ سم و زمن اشتعال يراوح بين ١٠-١٢ دقيقة. تستعمل شمعات الأذن وهي مشتعلة، احترس من خطأ امتداد النار!

لاعتبارات أمنية، لاتنصح أبداً القيام بمعالجة نفسك بنفسك. إن ذلك يجب أن يتم من قبل شخص آخر.

إن ذلك يؤمن سلامتك خلال المعالجة ويتيح لك استرخاء عميقاً. قبل أن تبدأ، ضع في متناولك كوباً من الماء. من أجل القيام بإطفاء شمعة الأذن عند اللزوم.



هل تشكو من أمراض مزمنة أو حادة؟ هل تظن أن المعالجة بشمع الأذن قد لا تصلح لك؟ في هذه الحالة يجب أن تلتجأ إلى إخصائي بالمعالجة بأى ثمن ليشير عليك بما يجب فعله. وبشكل خاص، لا ننصح اطلاقاً باستعمال شمع الأذن في حال ثقب طبلة الأذن أو في حال غرس أنبوب بضم الطبلة ويطبق الشيء نفسه عند الإصابة بجميع أنواع التهابات الأذن، أو الأمراض الجلدية داخل الأذن أو حولها.

وفي أحيان عديدة تم إبراد تفاعلات أرجية (حساسية) تجاه بعض المقومات يتخد ذلك شكل حك عضوي يمكن إزالته بواسطة قطرة أذن ملائمة. إن المعالجة بشمع الأذن هي على مسؤوليتك الشخصية؛ فإذا اتبعت التعليمات بدقة وعناية، كان التطبيق سهلاً وأمناً.

الاستعمال الآمن والسهولة في تطبيق شمع الأذن

التحضير: قبل أن تبدأ، أعمل على إيجاد جوًّ من الاسترخاء. إن شيئاً من الموسيقى الهدامة والزيوت العطرية تقوم بذلك خير قيام.

سوف تختبر المعالجة بشمع الأذن على نحو أشد إذا احتقت بعينيك مغمضتين يجب أن تكون الحجرة خالية من أي تيار هوائي لكي يتم اشتعال الشمعة بيطء. استعمل غطاءً للحفاظ على دفء جسمك، ثم اضطجع على أحد جنبيك متخدناً وضعاً مريحاً.

اجعل رأسك على وسادة على نحو تصير فيه القناة السمعية في وضع عمودي. إن حدوث تيار كهربائي في الفرقة خلال اشتعال شمعة الأذن، يمكن أن تؤدي إلى أن بعض جسميات الرماد غير الحار تحدث فرقعات بجوار شمعة الأذن. ولكي يصار إلى الحفاظ على شعرك وثيابك، يحسن بزميلك أن يضع غطاء حول السطح المعالج.



الإضاءة: عندما تم التحضيرات، يجلس زميلك إلى جانبك، على نحو مريح.

عليه إدراك أن يصيء الشمعة من جانبه الذي لا يحمل مادة مكتوبة ثم ضع الطرف غير المشتعل برقق داخل الطرف الخارجي للقناة السمعية.

يُصار إلى تحريك ضوء الشمعة بمنة ويسرة إلى أن يتم إحكام إغلاق القناة وتكون شمعة الأذن في موضعها عندما تبدأ سماع الفرقة المريحة وهسوسه اللهب.



خلال العملية بكاملها يقوم زميلك بتركيز شمعة الأذن في مكانها بثبات؛ ويعلم على أن يكون الشعر دائمًا بعيداً عن اللهب.

الاحتراق إلى الأسفل: من الضروري دائمًا إضاءة شمعة الأذن من الطرف غير الحامل مادة مكتوبة. المواجه لمرشح الأمان. لا تترك الشمعة حتى تتلطخ، بل تترك على الأكثر حتى يصل الاحتراق إلى 1 سم فوق الخط الأحمر.



حرك برقق ما تبقى من شمعة الأذن وأطفئه في فرج الماء الموجودة إلى حوارك.

عالج كلتا الأذنين : ينصح بشكل عام أن يصار إلى معالجة كلتا الأذنين، الواحدة بعد الأخرى. كل واحدة منها بشمعة أذن خاصة بها. بعد ذلك، يصار إلى إزالة المختلف من المواد المختلفة والمترببة على شعيرات الأذن.

الحزن: حاول أن تخزن شمع الأذن داخل كيس محكم الإغلاق عازل للهواء وفي مكان جاف وبارد.

شکر خاص

إله كل من أسمهم وشارك في أي جهد إيجابي أدى إلى ظهور
هذا الكتاب بحلته الجديدة وأخص بالشكر تلك «الجندي المجهول»
التي أثرت أن توارى تواضعاً.







صَيْدَلِيَّةُ الْمَنْزَل

يشتمل هذا الكتاب على رؤية ماكروبيوتية للأمراض والعلاجات المتوافرة في حياتنا اليومية من أطعمة ومشروبات وكماضات وعصارات واستحمامات .. بالإضافة إلى إرشادنا إلى أفضل الطرق لحياة صحية وغذائية سليمة. إنه كتاب «عملي»، يناقش هذه المستحضرات المنزلية، وكيف يتم استعمالها، ويُفسر لك «كيف» و«لماذا» هي مفيدة وسهلة التحضير في المنزل. هذه المستحضرات جميعها فعالة ومعقولة الثمن وفي متناول جميع أفراد العائلة، وليس لها أي مفعول جانبي. كما أنها أساسية، من جهة تحضيرها وتطبيقها، لمبدأ الماكروبيوتك الأساسي «اللين» واليانغ».

إن هذا الدليل التطبيقي الصغير الذي حَرَرَه د. فان كوفنبرغ، قد نال شعبية كبيرة وحاز على اهتمام المعلم الأول ميشيو كوشي المقد الأساسي لهذه المادة. وهو لا يطمح أن يكون دراسة نظرية، موجهة إلى المجتمعات الأكاديمية، بل إنه يتوجه قبل كل شيء إلى كل أفراد المجتمع الأصحاء منهم والذين يرغبون في المحافظة على صحتهم انطلاقاً من النظام الغذائي الشامل، وإلى المرضى الذين يبحثون عن بديل منطقي ومأمون العواقب وباعث على الشعور بالأمن والأمل ليستبدلوا معاناتهم بالصحة، وقد تم إغناء هذه المادة الرائعة بالصور التوضيحية الالزمة، كما قمنا بالتصوير الفوتوغرافي لمعظم المواد الغذائية غير المعروفة في عالمنا العربي.

الناشر



الخَيَال
للطباعة والنشر والتوزيع

بنية يعقوبيان - بلوك ب طابق ٢ - شارع الكويت - المنارة - بيروت ٦٣٠٨ ٢٠٣٦
لبنان - تلفاكس: ٧٤١١١-٩٦١١٠ .. E-Mail: alkhayal@inco.com.lb



* ٠١٠١٨٤ *

